

## 大理石加工间施工规章制度

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 大理石加工间施工规章制度

本文由第一公文网gongwenkejiancom收集整理石材加工厂岗位责任制石材加工厂厂长全生产岗位责任制一认真学习《安全生产法》等有关安全生产的法律法规，牢固树立“安全第预防为主”的思想，自觉接受各级政府和安监部门的监督管理，一高度负责的精神做好安全生产工作。二加强安全组织机构建设和安全制度建设，认真做好职工的工作技能和安全技术培训，不断提高职工的安全意识和业务素质，做到安全工作有人抓，又章可循，安全责任明确到位。三教育职工严格遵守劳动纪律和操作规程，认真落实各项规章制度和安全生产岗位责任制，认真检查维护保养机械设备，使多处于良好的技术状态，延迟设备的使用寿命，确保设备安全运行。四加大事故隐患的检查与排除度，对危及安全生产的部位和行为，要坚决纠正，发现隐患及时排除，落实好整改措施，做到隐患不消除，不生产，把事故消灭在萌芽状态，确保安全生产。

六树立“以人为本”的管理理念，关心职工生活，加大安全生产投入，依法给职工加入工伤保险，改善职工劳动生活条件，保证劳保用品的及时发放和使用，确保职工的人身安全，保障职工的合法权益和切身利益。

石材加工厂安全员安全生产岗位责任制一认真学习安全生产法等有关法律法规，牢固树立“安全第预防为主”的思想，配合厂长做好全厂的安全生产工作，接受各级安全生产监督部门的管理二敢于管理，善于管理，严格

管理，以身作则。在生产过程中发现领导违章指挥强令工作违章作业只顾生产不顾安全，员工不遵守安全操作规程，违章作业，要立制止。

### 规章制度

对员工屡教不改的要令其停止工作，离开岗位，积极提出安全生产合理化建议，当好领导的安全参谋，提高管理水平，确保安全生产。

石材加工厂圆盘吊安全操作规程—操作人员应认真学习《安全生产法》等有关法律法规，严格执行安全生产规章制度，服从管理，听从指挥，正确佩戴和使用劳动防护用品，严格按照吊装安全操作规程进行操作，严禁违规违章作业，避免事故的发生。检查吊杆是否弯曲，检查起重器变速器操作是否灵敏，刹车装置是否可靠有效，起重器固定是否牢靠，各种设备必须安全可靠，不准带病运行。

石材加工厂圆盘锯安全操作规程—认真学习《安全生产法》等有关法律法规，严格遵守劳动纪律和各项规章制度，在作业中严格按照安全操作规程进行操作，确保安全生产。三开锯操作：（一）先合上电源总阀，观察操作台上的电压表电压是否正常，电源是否有缺项，再检查电流表和其他仪表是否正常。

（三）启运主机：按下主机开关，观察锯片转速是否正常，整个机器有无异常响声，有无震动等，如情况异常，立停止操作，（四）安全运行：（一）启动主机待锯片达到正常转速后，再按下锯开关，使锯片与石头一侧接触进行切割。

（二）在运行过程中时刻观察电流表工作情况，观察锯的把锯升高，待电流恢复正常值时，再把锯调整到正常转速，恢复正常切割。

（三）在切割过程中，发现憋锯卡锯停水皮带断裂有异常响声等情况应按总停开关，立停车检查，查明原因，排除故障。（五）在锯完一片石料后，人进入锯间时，应先观察石头两边的边坡皮，以防下落伤人，确认安全后，再移动矿车到车间外卸车。当前所谓的石材幕墙，真正意义上属于干挂石材饰面，也可以称之为利用连接件将饰面石材安装在建筑物表面的一种新型施工工艺。大理石加工间施工规章制度既可以不受施工环境控制，减少湿作业，提高施工效率，又具有装饰效果好，减轻建筑物自重，克服了水泥砂浆粘结剂对石材渗透的弊病等。目前干挂石材已占有相当大的比例，并具逐年上升趋势，面对石材干挂的迅猛发展，而国内石材干挂工法的储备少，施工单位生产技术缺乏技术规范，施工人员技术素质偏低，使工程施工存在诸多的安全隐患。

如设计不明确，选材不合理，管理不规范等因素导致某某工程等石材掉落事故，本文就石材干挂施工中较突出的安全隐患谈谈自己的看法，仅供业内参考。设计处理不明确在石材干挂工程设计中，因缺乏相关的技术信息和资料，无从参考而使真正先进的施工工法和挂件无法被设计采纳，故仍沿用被市场早已淘汰的针销式工法或只在图纸某部位注明实施石材干挂，然后任由施工方自行安排操作方法，导致无图纸依据在施工中随意性处理，监理验收得过且过，安全隐患由此产生。

如今有经建设部批准实施的国家标准图集《全国民用建筑工程设计技术措施》（首卷本）和由华北，西北地区建筑设计标准化办公室联合编审的《建筑构造通用图集》（J-之外装修<>=两部标准图集为依据，完全可解决设计无参考的被动局面，并能为推广应用先进干挂工法具有重大意义。

### 施工规章制度

选材不合理石材干挂工程材料的选用应严格按照图纸设计和符合《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ-）的要求实施，但个别施工单位为降低成本而选用劣质材料以次充好，尤其以其挂件干挂胶最为突出。用通过脱磁处理的不锈钢焊接头安挂件代替国际不锈钢或铝合金挂件，而这三种挂件的抗拉强度分别是：国标不锈钢~Mpa，铝合金~Mpa，而不锈钢为~Mpa，显然不锈钢的强度大理石加工间施工规章制度还达不到不锈钢的/，用大理石加工间施工规章制度做干挂件是不恰当的，如出现问题谁负责？再者，设计时板与板之间的间隙多为mmmm和0mm等，可是在安装过程中，由于干挂件厚度多为-mm，这样一来，板与板之间间隙利用螺母垫片等调整。

长期以来在施工过程中用大力士胶替代石材干挂胶同样是一种错误的做法，大力士胶是石材与石材间相互粘作用胶，将大理石加工间施工规章制度用于石材与金属间粘是不科学的，其粘强度要弱于石材干挂胶很多倍，再者亦不符合行业标准《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》（JC-）的规范要求。施工管理不规范施工现场管理工作的好坏直接反映出项目经理素质的高低，管理混乱必然会导致偷工减料，多占多用，物资流失，假公济私等现象的发生，将会直接影响工程进度质量，无形中掩埋下诸多的安全隐患。相应项目的负责人应当具备以下六点素质：一是本专业知识和实践经验；二是工作干劲和责任心使命感；三是成熟客观的判断力；四是组织管理能力；五是言行一致，以身作则；六精力充沛，吃苦耐劳。项目管理贯穿整个工程的方方面面，稍有纰漏，就会产生不同程度的影响，规范管理就是把各项规章制度落到实处，严格地履行职责，确保工程质量，才会成为一个合格的项目管理者。施工队伍素质偏低据不完全统计，在我国从事建筑装饰行业的工人已达多万人，遍布在全国各地的装饰市场和企业。但同时存在着一个严重的，令业内同仁担忧的问题，急需摆在国家有关部门和行业协会的议程上：大量的农村剩余劳动力和其他行业转岗人员进入装饰行业，而绝大多数人员没有接受到

系统的培训，素质参差不齐，尤其专业素质偏低。要提高整个行业的整体素质，保证工程质量的合格和安全，必须提高一线操作工人的素质，提高施工队伍的技术素质。因此，希望行业协会和装饰企业积极联合，组织行业专家企业技术人员和相关人士结合国家和行业的标准规范和企业先进的技术及工艺共同开展对一线技术操作工人的培训，为行业的规范，企业的发展创造动力，奠定基础，为人民的生命和财产安全作出贡献。

为城市的美化和人民的安全，严格履行宪法赋予每个公民应尽的义务，坚决杜绝一切安全隐患，为社会和人民建设出更加美丽健康安全的城市花园。铁路公路托送去当地火车站汽车站自取特快（如采用快递方式加收元邮资）方式一：邮局快递包裹，约一天到货方式二：速递需天到达（限开通城市）方式三：公路汽运，当地提货，通知取货地点，-天到货方式四：铁路快件，去当地火车站行包房，-天到货国外的配送，我们一般采用联邦快递或DHL快递。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/rHkEDaLiLw7hA.html>