

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



客服中心

服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



多功能液压破碎组合机

挖掘机的十八般兵器德国金斯霍夫 (Kinshofer) 有限公司，是专门为各种品牌和各种吨位等级挖掘机提供世界级工作机具的生产商。他所提供的工作机具，具有种类丰富品质优异设计新颖性能可靠耐磨耐用以及维修保养简单便利的特点，已经广泛地应用在以挖掘机汽车吊拆除机器人等为代表的各种设备上，极大地提高了这些设备的功能和经济性，使挖掘机等设备在激烈的市场竞争中能够独占鳌头，立于不败之地。德国金斯霍夫为各种品牌和型号的挖掘机提供高品质的种工作机具，介绍如下：蛤壳式抓斗多功能液压破碎组合机适用于港口码头车站货场矿山等方面装载各种散货矿物煤炭砂石料土石方等，也可用于土石方开挖基础以及沟渠开挖公路建设铁轨铺设等工程中。

抓斗边缘采用高硬度耐磨钢，使用寿命长；液压闭合力大，具有优异的开挖特性；附有集成式旋转器，可精确定位。

多功能抓斗多功能液压破碎组合机适用于土石方开挖基础以及沟渠开挖公路建设等工程中，同时也可以用于对固体物质（岩石混凝土各种管道等）进行精抓取和放置松散货物的装卸等多项工作中。抓齿采用高硬度耐磨钢，寿命长；液压闭合力大，具有优异的挖掘特性；精心的人机工程设计，确保抓斗在工作中达到最高的工作效率。

率。多瓣式抓斗多功能液压破碎组合机适用于钢厂的废钢铁抓取和分炼工作垃圾处理场和建筑工地的大宗废物废物分炼装卸和搬运工作，汽车回收场进行汽车的解体分炼和回收工作，斗齿可更换，并且采用高硬度耐磨钢，从而确保使用寿命长；瓣壳可根据不同的工作环境选择；全闭合式瓣壳，半闭合式瓣壳宽边瓣壳和窄边瓣壳。破拆和分炼抓斗多功能液压破碎组合机适用于各种建筑结构和材料的破拆和分炼建筑废物和其他垃圾和货物的分炼车辆回收的破拆和分炼等工作。附有金属网孔式抓斗壳可将细小的粉尘或沙砾筛分掉；抓斗边缘采用高硬度耐磨钢，使用寿命长，可以抓取分炼不同的物质，可产生很大的闭合力，从而可以夹持夹碎物体，附有集成式旋转器，可精确定位。

夹齿采用高硬度耐磨钢，确保使用寿命；集成式回止阀可以确保对负载的夹持力和保持力；支持范围和夹持容积大；附有集成式旋转器，可精确定位；既可以采用悬挂式与挖掘机连接，也可以采用钢性固定式与挖掘机相连。

采用圆锥台型耙齿和圆弧侧边，可以尽量减少损伤货物；抓斗容积大，装卸快捷；格栅式结构可将碎石和沙土筛除掉；集成式止回阀，确保负载安全；具有过载保护功能和液压缓冲保护功能；附有继承式旋转器，可精确定位。抓斗边缘采用高硬度耐磨钢，使用寿命长；液压闭合力大，具有优异的夹持性，以及优异的闭合特性；大尺寸轴承系统，可以减少磨损；具有过载保护功能和液压缓冲保护功能；附有集成式旋转器。管道/原木抓具多功能液压破碎组合机适用于装卸抓取精确定位放置对接钢管水泥管复合材料管等各种管道以及原木电线杆等各种圆柱长形物体。附有集成式旋转器，可连续旋转，精确定位；液压闭合力大，具有优异的夹持性；夹持范围广负荷大；装备有机械式液压导向阀刹，从而可以有效的防止异常旋转；夹臂可选（对2对4对6对）。具有全集成机械式“闭锁 - 张开”系统，确保吊具能够独立工作，而不需要其他地面辅助人员；装备有碳硅夹持垫片，可以确保在隔离墩表面湿滑或刷有油漆的情况下，可能安全的工作；夹臂标准配有多销孔位置来改变。

采用专利型超强力液压缸，可提高%的破碎力，同时将一个张开闭合周期减少在S以内；所有的破碎齿剪切刀片，以及固定齿板都可以方便的拆卸更换刀片，以及固定齿板都可以方便的拆卸更换；可度连续的自动回转。多功能液压破碎组合机又组合机母体和三种不同的钳/剪头（破碎钳头粉碎钳头钢钳头）互换组合而成，可破碎粉碎钢筋混凝土结构，也可剪切钢筋钢结构。采用专利型超强力液压缸，可提高%的破碎力，同时将一个张开闭合周期减少在s以内；分钟就可以快捷更换互换钳/剪头装置；可度连续自动回转。液压钢剪多功能液压破碎组合机适用于钢筋结构和钢筋混凝土结构的拆除拆船汽车分体电缆剪切压力容器拆分轮胎和其他废物的分体和分炼等各种工作。可安装在挖掘机的小臂上，也可安装在其大臂上；机体采用耐磨等级钢加工而成；剪切刀片可方便拆卸更换，主剪切片刀可以反向重复使用，产品分为度连续旋转式和度旋转式。液压钢轨剪转为铁路系统的铁轨大修和拆除而特别开发和生产的，安装在挖掘机上可进行轨迹的剪切和拆除工作。

多功能液压破碎组合机

可安装在挖掘机的小臂上，也可安装在其大臂上；机体采用耐磨等级钢加工而成，剪切刀片可方便拆卸更换，可度旋转，剪切效率高：平均每小时可以剪切T标准质量的阔脚轨迹（S至UI）。

郑州久孚机械有限公司一直遵循“以质量求生存以诚信求发展”的发展理念，赢得了广大客户的好评，久孚公司将更视质量为生命，奉用户为上帝。郑州久孚机械设备有限公司秉承“以诚为本，以情感人，以信取人，以优服客”的企业理念，以准确的市场定位与高效营销传播完美结合，以诚信品质与个性魅力历经奋斗，致力于机械设备的研制开发和市场拓展，为员工提供充分施展才华的舞台，为客户创造最大的经济效益。郑州久孚机械设备有限公司的诚信实力和产品质量获得业界的认可。

“追求卓越挑战未来”创业以来，我们一直追求品质的尽善尽美，在今后的日子里，我们依然一如既往，努力将每一个细节做到最好。

一种多功能破碎清塞机的液压系统本实用新型公开了一种多功能破碎清塞机的液压系统，多功能液压破碎组合机是由总供油管路精滤油器液位液温计空气滤清器吸油滤油器负载敏感变量轴向柱塞泵交流电机压力表负载反馈式电磁比例多路阀平衡阀组回油滤油器放油阀冷却器总回油管及油箱组合而成。多功能液压破碎组合机具备负载反馈功能能量损失小液压系统温度能保持正常使用范围，且能够用于具有冲击破碎钳碎挑动勾动扒动挖动铲动抓动等多功能破碎清塞机的使用。多功能u煤矸石破碎机u针对企业生产迅速效果明显郑建机械专业出售煤矸石粉碎机,我公司是一家集生产销售于一体的煤矸石粉碎机生产厂家,提倡薄利多销的口号,打造一个良好的口碑,一个好设备使用效果和质量是最重要的,其次就是价格,同样的设备在同行中我们的价格绝对是市场最低。解析立轴式冲击反击式破碎机的组合多功能转子结构特点有哪些解析立轴式冲击反击式破碎机的组合多功能转子结构特点有哪些豫晖碎石机械设计的立轴式冲击的组合多功能转子主要包括转子底盘，其中在转子底盘上连接有转子叶片，同时在转子叶片两端分别连接有叶片端头；并且在转子叶片上多功能液压破碎组合机还连接有叶片防护板或转子上盘。该新型反击式破碎机通过将立轴式冲击反击式破碎机转子上的零件除转子底盘外均采用可拆卸的连接方式进行连接，并将开式转子和闭式转子的转子底盘和连接在转子底盘上各部件结构进行统使同一台立轴式冲击反击式破碎机的转子通过在统一后的结构上连接叶片防护板或转子上盘上盘裙边和上盘防护圈就能构成开式转子或闭式转子，从而提高了立轴式冲击反击式破碎机对物料的适应性和单机作业能力。

QY系列液压联合冲剪机技术参数型号QY-QY-QY-QY-冲压力(吨)可剪最大板厚(毫米)板料强度(牛顿/毫米)剪切角。°°°。一次行程剪板尺寸(厚宽)(毫米)0400。

自动破碎机技术专题,矿物破碎机,破碎机自动控制,破碎机金属类技术资料w--花生麸片自动破碎机摘要一种花生

麸片自动破碎机，在机架上安装有输送装置，输送装置由输送皮带驱动机构和输送皮带两侧的护板和护板顶部的护网组成，在输送装置的输送区域内安装有供花生麸片强行通过的窄道，在输送装置的出料口安装有破碎机构，该破碎机构由压辊和与压辊配合的固定式压板组成，压辊由驱动机构驱动。

本实用新型是螺旋式榨油机的配套设备，多功能液压破碎组合机适用于任何类型的螺旋式榨油机，具有质量轻结构紧密安装移动方便占用空间小使用寿命长等特点，可以降低生产成本和提高生产效率，采用其加工出来的花生麸片制作的饲料或肥料效果好。w--矿用筛分破碎干—湿式全自动除尘装置摘要本实用新型涉及一种振子地震仪报器，该振子地震仪报器包括底盘座系统水平调整系统固定振子移动升降系。

液压破碎技术专题,液压桩,液压缸,方法液压类技术资料t--重型液压颚式破碎机摘要一种重型液压颚式破碎机，包括机架偏心轴动颚固定在前墙上固定齿板固定齿板‘活动齿板肘板组件电机传动装置弹簧调整装置液压过铁保护系统以及电器控制系统，广泛多功能液压破碎组合机适用于脱硫渣无组织干渣和钢包废包衬的粗破。

当破碎腔中落入 > mm非破碎物时，人工操作按钮，主油缸后退mm，使 > mm的非破碎物从排料口落下，接着重新启动工作。建筑机械杂志社——baumaChina未展先知——建筑机械杂志社PDF格式浏览baumaChina未展先知近年来国内的工程机械展会层出不穷,一年之中值得一看的展会也多了起来。

其中baumaChina的号召力与日俱增,逐渐蜕去了前两届展会初来乍道的稚气,成长为国内外工程机械企业相互交流的重要展会之一。两年前的baumaChina拥有家参展商和超过万m的展览面积,被誉为亚洲地区尤其是中国排名第一的建筑工程机械行业博览会。

多功能一体化物料破碎机_破碎机申请号/专利号：本实用新型多功能一体化物料破碎机属于与原料输送机和破碎机组合配套的技术。包括分筛布料机和破碎机，其特征在于：分筛布料机的出料口在上位与在下位的破碎机进料口接通；分筛布料机的出料口与破碎机进料口之间设有电磁除铁器；分筛布料机包括多个同向转动的分筛布料转动轴，各个分筛布料转动轴之间设有漏粉间隙。

优点：破碎机进料口能获得均匀分布的被粉碎物料，使锤头柱的各局部受力均匀，平稳工作，不易损坏锤头柱不易损坏支撑锤头柱的部件破碎机寿命增加破碎噪声小。

挖掘机的十八般兵器-挖一挖挖掘机信息网德国金斯霍夫 (Kinshofer)有限公司，是专门为各种品牌和各种吨位等级挖掘机提供世界级工作机具的生产商。

CJ--全密封单级破碎单级缩分联合制样机摘要一种全密封单级破碎单级缩分联合制样机，包括装有除铁器的皮带给料输送机锤式破碎机机械震动式料斗回转筒可调缝隙式缩分器和密封机体，皮带给料输送机安装在密封机体上部，锤式破碎机机械震动式料斗回转筒可调缝隙式缩分器组装在密封机体内，由一台电机驱动，其特点是锤式破碎机的进料管和进口机壳。

相关图片如下：蛤壳式抓斗多功能液压破碎组合机适用于港口码头车站货场矿山等方面装载各种散货矿物煤炭砂石料土石方等，也可用于土石方开挖基础以及沟渠开挖公路建设铁轨铺设等工程中。抓斗边缘采用高硬度耐磨钢，使用寿命长;液压闭合力大，具有优异的开挖特性;附有集成式旋转器，可精确定位。相关图片如下：多功能抓斗多功能液压破碎组合机适用于土石方开挖基础以及沟渠开挖公路建设等工程中，同时也可以用于对固体物质(岩石混凝土各种管道等)进行精抓取和放置松散货物的装卸等多项工作中。抓齿采用高硬度耐磨钢，寿命长;液压闭合力大，具有优异的挖掘特性;精心的人机工程设计，确保抓斗在工作中达到最高的工作效率。相关图片如下：多瓣式抓斗多功能液压破碎组合机适用于钢厂的废钢铁抓取和分炼工作垃圾处理场和建筑工地的大宗废物废物分炼装卸和搬运工作，汽车回收场进行汽车的解体分炼和回收工作，斗齿可更换，并且采用高硬度耐磨钢，从而确保使用寿命长;瓣壳可根据不同的工作环境选择;全闭合式瓣壳，半闭合式瓣壳宽边瓣壳和窄边瓣壳。

采用圆锥台型耙齿和圆弧侧边，可以尽量减少损伤货物;抓斗容积大，装卸快捷;格栅式结构可将碎石和沙土筛除掉;集成式止回阀，确保负载安全;具有过载保护功能和液压缓冲保护功能;附有继承式旋转器，可精确定位。抓斗边缘采用高硬度耐磨钢，使用寿命长;液压闭合力大，具有优异的夹持性，以及优异的闭合特性;大尺寸轴承系统，可以减少磨损;具有过载保护功能和液压缓冲保护功能;附有集成式旋转器。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/uoE3DuoGongwp2vV.html>