

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



上海机械厂反击式破碎机

：上海高达机器有限公司>供应产品>供应型反击式破碎机，T/H石料生产线专用反击式破碎机反击式破碎机概述反击式破碎机能处理粒度不大于毫米，抗压强度不超过兆帕的各种物料。反击式破碎机经优化设计成低转速多破碎腔冲击型破碎机，其线速度较一般反击破降低0%-5%，以低能耗获得高的生产能力。反击式破碎机的主要部件)反击板反击板的作用是承受被板锤击出的物料的冲击，使物料受冲击而破碎，并将冲击破碎后的物料重新弹回冲击区，再次进行冲击破碎获得所需的产品粒度。圆弧形反击面能使料块由反击板反弹出来之后，在圆心区形成激烈的冲击粉碎区，以增加物料的自由冲击破碎效果。

反击式破碎机的安装与调试反击式破碎机安装：)反击式破碎机(反击破)泵带有振动性工作的机组，在安装时和试车前均应紧固好所有的紧固件，在生产运转中也应定期检查，随时紧固。由于反击式破碎机(反击破)的出料口在下部，安装高度以及如何与进料出料装置配合，均应在系统设计中考虑好。反击式破碎机调试：转子在我们出厂前已经通过平衡处理，用户一般不需要再作平衡试验，在更换锤头及转子部件时，应作平衡配置。主机安装应调平衡，主轴水平度误差小于mm/m，主从动轮在同一平面内，调整皮带松紧适度，固定电动机。检查电器箱接线及紧固情况，调整延时继电器及过载保护器，接通电路，试验电机转向,选择合适规格的保险丝。详细的排除方法：)首先要检查润滑脂是否减少；)标准来讲润滑脂应充满轴承座容积的%；)要及时清洗轴

承更换润滑脂；)如果磨损严重请更换轴承。

上海机械厂

)机器在运转过程会产生巨大的振动，检查衬板的紧固情况及锤与衬板之间的间隙；是否耐磨衬板是否脱落的缘故。)断裂件的更换C该机在出料过程中粒度过大的解决方法：详细的处理方法：)应通过调节前后反击架间隙或更换磨损严重的衬板和板锤；)再者就是调整反击架位置，使其两侧与机架衬能够达到相对的间隙保证出料粒度。

反击式破碎机是根据工作原理命名的，利用反击破碎的原理对物料进行粉碎，是一种比颚式破碎机更加细的破碎机设备，在石料生产线中主要用于细碎作业，和颚式破碎机进行合作破碎。相对于锤式破碎机(锤头呈悬垂状态)，反击式破碎机的转子具有更大的动量，适应破碎更坚硬的物料，们同时能耗较低。可以方便灵活调节出料粒度，调节范围广反击式碎石机可通过多种方式调节出料粒度，如调节转子速度调节反击板和研磨腔的间隙等。间隙调节可通过机械式或液压式进行调节，采用液压调节系统可方便地通过就地操作按钮或远程控制系统完成间隙的调整。反击式破碎机在干法水泥工艺中的应用反击式破碎机应用广泛，上海机械厂反击式破碎机适用的物料硬度范围较广，所以在很多场合我们都能看到反击式破碎机的工作场面。破碎机理干法水泥工艺石灰石用单段反击式破碎机以冲击动能使物料沿节理层面产生破碎，出料呈均匀的立方体形状。大块物料进入反击板和转子之间的破碎腔后，受转子部分的旋转作用获得动能，在反击板和转子之间反复冲击，分别经第一级反击腔第二级反击腔及底部研磨腔的逐级破碎，达到要求的出料粒度。反击式破碎机的反击板角度可以调整，以保证物料在反击板和转子之间反复冲击时呈合适的角度，可以有效提高破碎效率。

反击式破碎机的反击板调整系统同时兼作整机的过载保护装置，当异物(如铁块等)或不可破碎物块进入破碎机后，反击板可以自动回退弹起，让异物通过破碎机，防止异物(如铁块等)或不可破碎物块对设备产生损害。反击式破碎机出现的问题原因及排除一如发现破碎机(反击式破碎机)振动异常：说明物料过大，可以检查一下进料尺寸。

二如发现破碎机(反击式破碎机)轴承发热：说明轴承缺油，需及时加油，当然加油过多也会使轴承发热，加油时一定要检查油位。一定要注意三角带本身质量反击式破碎机结构特点进料口大破碎腔高适应物料硬度高，块度大产品石粉少；反击板与板锤间隙能方便调节，有效控制出料粒度，颗粒形状好；.结构紧凑机器刚性强转子

具有大的转动惯量；高铬板锤，抗冲击抗磨损冲击力大；无键连接，检修方便，经济可靠；破碎功能全生产率高机件磨损小综合效益高。详细VU系统干法制砂案例客户状况：该公司业已在制砂行业有着丰富经验，与世邦机器一直维持着良好的关系，为了改善制砂品质提升产品附加值，从世邦机器购买了一套VU-制砂成套设备。转子在电动机的带动下高速旋转，从进料口进入的物料与转子上的板锤撞击，受到板锤的高速冲击被破碎；破碎后的物料又被反击到衬板上再次破碎；最后从出料口排出。

进料粒度-mm生产能力-T/h应用领域冶金矿山水泥化工耐火材料及陶瓷等工业部门，以及高速公路建设水利工程建筑碎石机制砂加工等领域。通过起顶装置，可快速打开机架，对机器进行配件更换维修操作；转子与主轴间采用胀紧套无键连接，检修方便，经济可靠。排料粒度大小可调粒型好机器顶端配备出料口调节装置，可简单快捷调整反击板与板锤间隙，控制出料大小；成品形状呈立方体，无张力裂缝，粒形较好，符合各类砂石骨料的等级标准。

工作时，转子在电动机的带动下高速旋转，从进料口进入的物料与转子上的板锤撞击，受到板锤的高速冲击被破碎；破碎后的物料又被反击到衬板上再次破碎；最后从出料口排出。

磷矿石破碎线该客户系泰国矿业老板，初次进入矿山行业，从我公司先后购入PE颚破两台HPC多缸液压圆锥破CSB弹簧圆锥破台YA振动筛。

上海机械厂是集设计制造销售为一体的现代制造企业，全系列产品包括振动给料机颚式破碎机圆锥破碎机反击式破碎机振动筛砂石洗选机胶带输送机,可依据客户需要优化设计成产能-吨/小时石料生产线现已通过ISO质量管理体系和CE认证；获得国家授权发明专利项实用新型专利项上海市高新技术成果转化项目项；并被浦东新区人民政府命名为“文明单位”，是中国重型机械工业协会会员和上海市平安单位。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/CLonShangHaiFojgL.html>