

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 粉磨机3R1410

型摆式磨机,摆式磨粉机广泛粉磨机3R1410适用于重晶石方解石钾长石滑石大理石石灰石白云石莹石石灰活性白土活性炭膨润土高岭土水泥磷矿石石膏玻璃保温材料等莫氏硬度不大于级，湿度在以下的非易燃易爆的矿产化工建筑等行业多种物料的高细制粉加工，成品粒度目范围内任意调节，部分物料最高可达目。

摆式磨机,摆式磨粉机工作原理工作时，将需要粉碎的物料从机罩壳侧面的进料斗加入机内，依靠悬挂在主机梅花架上的磨辊装置，绕着垂直轴线公转，同时本身自转，由于旋转时离心力的作用，磨辊向外摆动，紧压于磨环，使铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间，因磨辊的滚动碾压而达到粉碎物料的目的。摆式磨机,摆式磨粉机风选过程物料研磨后，风机将风吹入主机壳内，吹起粉末，经置于研磨室上方的分析器进行分选，细度过粗的物料又落入研磨室重磨，细度合乎规格的随风流进入旋风收集器，收集后经出粉口排出，为成品。风流由大旋风收集器上端的回风管回入风机，风路是循环的，并且在负压状态下流动，循环风路的风量增加部分经风机与主机中间的废气管道排出，进入小旋风收集器，进行净化处理。

搞创业靠的是眼光，眼光远发展也就远，买设备虽然有时多花了二三元，一分价钱一分货，多出些产品，少耽误些维修时间，这些钱就能挣回来了。小型雷蒙磨机的生产厂家河南居多，河南的雷蒙磨机生产厂家通常价

格实惠，但质量差异和价格都有不小的差异，建议购买者不要贪图便宜而忽视了质量。小型雷蒙磨机的使用厂家主要有粉煤灰磨粉厂家石英磨粉厂家石灰石磨粉厂家膨润土磨粉厂家高岭土磨粉厂家碳化硅磨粉厂家滑石粉磨粉厂家氧化铁矿磨粉厂家腐植酸磨粉厂家炭黑磨粉厂家白云石磨粉厂家重晶石磨粉厂家白水泥磨粉厂家陶。强力及型是适应中小型矿山化工建材冶金耐火材料制药水泥等行业的高效闭路循环的高细制粉设备，是代替球磨机加工粉末的一种新型，产量能耗均达到国家标准，居国内先进水平，备受各行业用户的好评。

该机的风选气流是在风机磨壳旋风分离器风机内循环流动作业的，所以比高速离心粉碎机粉尘少，操作车间清洁环境无污染。

用途和粉磨机3R1410适用范围本品粉磨机3R1410适用于重晶石方解石钾长石滑石大理石石灰石白云石莹石石灰活性白土活性炭膨润土高岭土水泥磷矿石石膏玻璃锰矿钛矿铜矿铬矿耐火材料保温材料煤焦煤粉碳黑陶土骨粉钛白粉氧化铁石英等莫氏硬度不大于级，湿度在以下的非易燃易爆的矿产，化工建筑等行业的多种物料的高细制粉的加工，成品粒度在目范围内任意调节，部分物料最高可达目。

因为悬辊质量太轻，离心力等于质量乘以速度的平方除以弯曲半径，从而离心力也小，所以加工细粉的话效率不高。例如选择两台雷蒙磨机胜过选择一台雷蒙磨机，虽然在人工的耗费上两台雷蒙磨机不占优势，但是从同等耗电的角度，两台雷蒙磨机的产量会胜过台雷蒙磨机。机械可以生产各种型号各种规格的雷蒙磨机，机械突破了碳化硅行业炭黑行业石榴石行业的专业性的难题，生产出来的粉体成品率高细度均匀，得到全国客户的认可。型摆式磨机,摆式磨粉机广泛粉磨机3R1410适用于重晶石方解石钾长石滑石大理石石灰石白云石莹石石灰活性白土活性炭膨润土高岭土水泥磷矿石石膏玻璃保温材料等莫氏硬度不大于级，湿度在以下的非易燃易爆的矿产化工建筑等行业多种物料的高细制粉加工，成品粒度目范围内任意调节，部分物料最高可达目。目前市场上的粉机型号很多，顾客对于不同型号雷蒙磨粉机都不是特别的了解，如今对于雷蒙磨做一下详细介绍雷蒙磨的工艺流程可表述为粉磨输送分级收集。

粉磨过程是通过主机内悬挂于梅花架上的四个磨辊装置绕中心轴旋转，磨辊同时绕磨辊轴自转，在离心力作用下磨辊向外摆动压紧磨环，使铲刀铲上之物料置于其间，从而完成粉磨过程，这跟传统摆式磨粉机运行方式一样，不同的是雷蒙磨根据层压破碎原理，系统结构参数进行了优化设计，使得被磨物料在有效研磨区域内停留时间与形成高密度的多个颗粒层时间相近，真正做到使高能化层压破碎完全实现，从而极大地提高了磨粉机产量和产品细度。主要结构及工作原理该机结构附安装联接示意图主要由主机分析器风机成品旋风分离器微粉旋风分离器及风管组成。工作时,将需要粉碎的物料从主机罩壳侧面的进料斗加入机内,依靠悬挂在主机梅花架上的磨辐装置,绕着垂直轴线公转,同时本身自转,由于旋转时离心力的作用,磨辐向外摆动,紧压子磨环,使铲刀铲起物料送到磨棍与磨环之间,因磨较的滚转而达到粉碎物料的目的。风选过程物料研磨后,风机将风吹入主机壳内,吹

起粉末,经置于研磨室上方的分析器进行分选,细度过粗的物料又落入研磨室重磨,细度合乎规格的随风流进入大旋风收集器,收集后经出粉管排出,为成品。双飞粉雷蒙磨主要粉磨机3R1410适用于常规物料的研磨粉碎,如高岭土石灰石方解石滑石大理石重晶石石膏氧化铁红氧化铁绿氢氧化铝颜料膨润土陶土炭黑煤活性炭等湿度小于,莫氏硬度在级以下的非易燃易爆物料的超细粉加工。在主机中,磨辊总成通过横担轴悬挂在磨辊吊架上,磨辊吊架与主轴及铲刀架固定联接,压力弹簧压在磨辊轴承室的悬臂外端面上,以横担轴为支点迫使磨辊紧紧压在磨环内圆表面上,当电动机通过传动装置带动主轴转动时,装在铲刀架上的铲刀与磨辊同步旋转,磨辊在磨环内圆滚动的同时绕自身轴自转。主机磨腔内,在梅花架上部设计的加压装置,同等动力下,产量提高,研磨装置对物料的碾压力提高了,成品细度最细可达目。

雷蒙磨粉机粉磨机3R1410适用于矿业建材化工冶金等行业,可对石灰石方解石重晶石白云石钾长石大理石滑石石膏高岭土膨润土磷矿石锰矿石铁矿石玻璃陶瓷活性炭炭黑耐火材料保温材料化工原料等莫氏硬度不大于级,湿度在以下的余种非易燃易爆物料进行磨粉加工,成品粒度目之间可以调节。雷蒙磨粉机工作原理需加工物料进入主机研磨室后,由于主轴旋转时离心力的作用,磨辊向外摆动,紧压于磨环,铲刀将物料铲起送至磨辊与磨环之间,随磨辊的滚动而达到研磨粉碎目的。物料研磨后,粉末随鼓风机循环风经过分析机进行分选,细度过粗的物料落回研磨室重磨,合格细粉则随气流进入旋风集粉器,经出粉管排出为成品。型悬辊式雷蒙磨是适应中小型矿山化工建材冶金耐火材料制药水泥等行业的高效闭路循环的高细制粉设备,是代替球磨机加工粉末的一种新型磨粉机,各种技术指标均达到国内先进水平,备受各行业用户的好评。

该机的风选气流是在风机 磨壳 旋风分离器 风机内循环流动作业的,所以比高速离心粉碎机粉尘少,操作清洁环境无污染。雷蒙磨粉机型悬辊式雷蒙磨是适应中小型矿山化工建材冶金耐火材料制药水泥等行业的高效闭路循环的高细制粉设备,是代替球磨机加工粉末的一种新型磨粉机,各种技术指标均达到国内先进水平,备受各行业用户的好评。性能特点采用立体结构,占地面积小,成套性强维修方便传动平稳,运行可靠工作原理需加工物料进入主机研磨室后,由于主轴旋转时离心力的作用,磨辊向外摆动,紧压于磨环,铲刀将物料铲起送至磨辊与磨环之间,随磨辊的滚动而达到研磨粉碎目的。雷蒙机我公司耐磨设备技术专家在多年的研究工业磨粉机的基础上,吸取了德日先进的细度分级技术,根据流体力学原理,潜心研制出的可与气流磨相媲美的高效微粉磨机,从而解决了国内采用气流磨成本高的难题,解决了超细粉分级难关。雷蒙机结构特征及工作原理雷蒙机主要由主机,鼓风机,超细度分析机,成品旋风集粉器,布袋除尘器及连接风管等组成,根据客户需求,现场粉磨机3R1410还可以选择性配备提升机储料仓电控柜给粉机破碎机等辅助设备。在雷蒙机研磨室内,磨辊总成通过横担轴悬挂在磨辊吊架上,磨辊吊架与主轴及铲刀架固定联结,压力弹簧靠拉力杆紧紧的压在磨辊轴承室的悬臂外端上,以横担轴为支撑点,靠弹簧力使磨辊紧紧压在磨环内圆表面上,当电机通过传动装置转动时,装在铲刀架上的铲刀与磨辊同步转动,磨辊在磨环内圆表面上滚动的同时绕自身转动,分析机通过电机

## 粉磨机3R1410

传动装置带动分析机叶轮旋转，其分析机的旋转速度决定了出粉细度。

郑州曙光重型机器有限公司是一家专业从事雷蒙磨，雷蒙磨粉机，雷蒙机等磨粉机的生产与加工，欢迎选购由我公司生产的各。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/E9mrFenMoZa1rb.html>