

## 回流式高细粉碎机超细粉碎机图

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 回流式高细粉碎机超细粉碎机图

二设备回流式高细粉碎机超细粉碎机图适用范围：该机回流式高细粉碎机超细粉碎机图适用于粉碎硬度在莫氏级以下的各种物料，如铬铁矿金矿石铜矿石铝矿石硅矿石钨矿石钼矿石甲长石方解石白云石磷矿石煤矸石金刚砂石英砂立德粉红黄丹粉石膏粉滑石粉氧化铝粉氧化铁粉铝粉硼玻璃粉碳墨粉贝壳粉焦粉煤粉石灰粉红泥粉珍珠岩粉竹木粉硫磺粉各种胶粉钛骨粉碳酸镁碳酸钙硫酸钡硬脂酸钡氧化铁红硫酸铜陶土粘土膨润土铝矾土明矾等，是一机多功能制粉制砂加工机械。三设备主机结构及工作原理：设备机由机座机壳主轴衬板锤头风叶架风叶进料口出料口等零件组成，其内部结构如图所示。（结构工作图）特殊物料（如含纤维物料的锯沫竹木粉中草药稻糠等）进入主机后，告诉旋转对物切割，撞击双重粉碎，效果良好。电机带动主机运转正常后，物料从主机进料口均匀加入，通过锤头告诉撞击，在机体室内把物料粉碎，粉碎后的物料通过风叶经出料口送入主机上面的分离器，成品由引风机引出，经旋风分离器由卸料器收集，未达标物料经分离器自动落回主机室，继续粉碎。电动机的地角安装可根据选用的三角带尺寸定好位置（主机与电机距离应不少于米）在电动机底座上加滑轨，以便在皮带松动时调节。

，设备的调试：根据用户所粉碎的原料细度比重不同，对设备进行细度调试：（）调整风量：风门开大，引风机风量增大，产品细度降低；风门关小，引风机风量减小，产品细度升高。

当细度要求低时，可装六块风叶；当细度要求高时，对称减少至四块三块二块通过以上三个方面的综合调整，满足用户对产品细度的要求。设备的使用与保养，起动前应严格检查设备各部位安装是否正确，各部件是否紧固，然后用手拉动皮带进行试转动，无异常声音再启动电机，防止事故发生。生产中易损件要定期检查，当磨损到一定程度时应及时更换，经常检查各部位螺钉紧固件，以保证设备正常运转。

设备常见故障的排除序号故障现象故障原因排除方法加料口喷粉，物料堵塞粉碎室，配套风机压力不足查出堵塞原因减小喂入量生产率下降，粉碎机皮带打滑，锤头磨损，张紧皮带，更换锤头成品过细或过粗风量过大或过小调整风量粉碎机振动大，粉碎机不平衡，轴承损坏，联结松动，稳平主机，更换轴承，紧固螺丝设备易损件说明易损件包括：衬板快，锤头-个，其材质分别有高铬合金，硅锰钢，球墨铸铁等，供用户选用。其回流式高细粉碎机超细粉碎机图，设备实行三包，托运，公司长年提供易损件，公司设有样机，欢迎来人带料试机，免费传授操作技术。一设备性能与特点：回流式高细度系列粉碎机是一种具有九十年代先进水平的制粉生产设备，是我公司吸收了国外先进技术，综合了国内生产的雷蒙机万能粉碎机风尘磨等产品的优点，采纳了用户使用后反馈的意见，经多次改型研制而成。二设备回流式高细粉碎机超细粉碎机图适用范围：该机回流式高细粉碎机超细粉碎机图适用于粉碎硬度在莫氏级以下的各种物料，如铬铁矿金矿石铜矿石铝矿石硅矿石钨矿石钼矿石甲长石方解石白云石磷矿石煤矸石金刚砂石英砂立德粉红黄丹粉石膏粉滑石粉氧化铝粉氧化铁粉铝粉硼玻璃粉碳墨粉贝壳粉焦粉煤粉石灰粉红泥粉珍珠岩粉竹木粉硫磺粉各种胶粉钛白粉骨粉碳酸镁碳酸钙硫酸钡硬脂酸钡氧化铁红硫酸铜陶土粘土膨润土铝矾土明矾等，是一机多功能制粉制砂加工机械。三设备主机结构及技术参数：设备机由机座机壳主轴衬板锤头风叶架风叶进料口出料口等零件组成。主要技术参数如下：A型的技术参数如下：产量~（吨/班），细度~2（目），电机功率：主机7~（KW），风机（KW）。B型的技术参数如下：产量~（吨/班），细度~0（目），电机功率：主机~（KW），风机（KW）。A型的技术参数如下：产量~（吨/班），细度0~35（目），电机功率：主机~（KW），风机（KW）。

B型的技术参数如下：产量~（吨/班），细度~0（目），电机功率：主机1~18.（KW），风机（KW）。A型的技术参数如下：产量~（吨/班），细度~32（目），电机功率：主机~（KW），风机（KW）。

B型的技术参数如下：产量~（吨/班），细度00~000（目），电机功率：主机.5~（KW），风机（KW）。A型的技术参数如下：产量~（吨/班），细度~3（目），电机功率：主机~（KW），风机（KW）。B型的技术参数如下：产量~1（吨/班），细度~0（目），电机功率：主机~（KW），风机（KW）。四设备的安装与调试设备的安装：按主机和风机总体配置图所标尺寸预先浇制好混凝土基础，将主机和风机稳定在混凝土基础上，校正主机和风

机水平。

五设备的使用与保养，起动前应严格检查设备各部位安装是否正确，各部件是否紧固，然后用手拉动皮带进行试转动，无异常声音再启动电机，防止意外事故发生。六设备易损件说明易损件包括：衬板快，锤头-个，其材质分别有高铬合金，硅锰钢，球墨铸铁等，供用户选用。七其回流式高细粉碎机超细粉碎机图，设备实行三包，代办托运，公司长年提供易损件，公司设有样机，欢迎来人带料试机，免费传授操作技术,免费安装调试。进入公司黄页开封市华信机械制造有限公司开封市华信机械制造有限公司是专业从事成套橡胶粉碎机回流式高细粉碎机废旧泡沫造粒机废旧塑料造粒机机制木炭机等环保型轻工机械的研发生产销售于一体的股份企业。本公司以诚信为本，开拓创新，用户至上为宗旨，产品畅销全国各地，以优质的产品和全方位的服务深受用户好评。一设备性能与特点：回流式高细度系列粉碎机是一种具有九十年代先进水平的制粉生产设备，是我公司吸收了国外先进技术，综合了国内生产的雷蒙机万能粉碎机风尘磨等产品的优点，采纳了用户使用后反馈的意见，经多次改型研制而成。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/ID19HuiLiuYipkE.html>