

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



石灰石磨

科利瑞克专业生产磨粉机超细磨粉机石灰石磨粉机重晶石磨粉机超微磨粉机等微粉设备在业界素有“微粉专家”美誉能把石灰石磨成目以上的磨粉机时间202--3024来源未知作者admin点击次很多客户会问：什么磨机能把石灰石磨成目以上的微粉，石灰石加工到目以上用什么设备？由以上的疑问我们可以看出，超细磨粉机对于很多客户来讲石灰石磨还是陌生的，甚至很多客户不知道超细磨粉机能加工什么，以及能加工的细度是多少。

如今互联网十分发达，我们在互联网上找到的很多的东西可以说仅仅只是一种推广的手段，像国内有厂家宣传采用雷蒙磨粉机就可以将石料加工到目以上，其实这种宣传是十分不负责任的，普通的雷蒙磨采用的也是辊压式的工作原理，磨辊也只有几个，怎么可能将石料加工到上千目，所以这样的宣传石灰石磨还请各位客户认真思考。那么究竟选择什么样的设备可以加工石灰石磨粉到目以上那？目前，国内能生产石粉目以上的厂家并不多，普通的雷蒙磨，球磨机加工起来这个细度是可以达到的，不过产量极低。超细磨粉机采用的是辊压式磨粉的方法，该磨粉机比普通的雷蒙磨具有更多的磨辊，我们最小型的设备配备的i个磨辊，而雷蒙磨往往也只有六七个磨辊，这么多数量的磨辊完全可以保证设备加工石料微粉的细度达到目以上，事实上这个设备的加工的成品细度为-0目自由可调。同时该设备配备了功能完善的输送设备，提升设备，以及脉冲除尘设备，防噪音设备

等可以说是一套整条生产线设备设计模式，集合了石粉生产线的各个环节，大大减少了由于单独设计所产生的故障问题。在石灰石磨适用的范围上，上海科利瑞克机械有限公司石灰石磨粉机不仅可加工石灰石微粉，也可用于加工过方解石，重晶石，白云石，长石，青石，叶腊石，伊利石等，并且在这些物料的加工上，科利瑞克公司都有成功的经验，可为客户提供客户现场实地考察，加工效果亲眼见证，生产效益亲身体验等一系列的服务。

R等大型雷蒙磨粉机工作过程：R等大型雷蒙磨粉机整机结构是由主机分析机管道装置鼓风机，根据用户需要可以配备破碎机提升机电磁振动给料机电控电机等组成。物料经粉碎到所需粒度后，由提升机将物料送至储料斗，再经振动给料机将料均匀连续的送入雷蒙磨粉机主机磨室内，由于旋转时离心力作用，磨辊向外摆动，紧压于磨环，铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间，因磨辊的滚动而达到粉碎目的。

R等大型雷蒙磨粉机性能特征：整机为立式结构，占地面积小，系统性强，从原材料的粗加工到输送到制粉及最后的包装，可自成一个独立的生产系统。R等大型雷蒙磨粉机使用注意事项：为使R大型雷蒙磨粉机粉机正常，应制定设备设备保养安全操作制度方能保证雷蒙磨粉机长期安全运行，同时要有必要的检修工具以及润滑脂和相应的配件。

R411大型雷蒙磨粉机的磨辊装置使用时间超过小时左右重新更换磨辊时，对辊套内的各滚动轴承必须进行清洗，对损坏件应及时更换，加油工具可用手动加油泵和加黄油器。R121大型雷蒙磨粉机使用一段时间后,应进行检修同时对磨辊磨环铲刀等易损件进行检修更换处理，磨辊装置在使用前后对连接螺栓螺母应进行仔细检查，看是否有松动现象，润滑油脂是否加足。介绍R大型雷蒙磨粉机的主要技术参数与应用的情况：R大型雷蒙磨粉机拥有三个磨辊，属于中型雷蒙磨粉机，并且磨辊直径为mm，磨辊高度为mm，磨环内径是mm，磨环的高度是mm，磨粉机在保证正常运行时的最大进料粒度不大于mm的进料就可以，同时，在正常运转时物料的成品粒度在-0.9mm左右(大概是42目-目的目数)，R大型雷蒙磨粉机的主机运行正常功率为7kw。

干式石灰石球磨机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓格子型球磨机，可对各种矿石和其石灰石磨可磨性物料进行干式粉磨，脱硫磨机主轴承采用双列调心球面滚子轴承，可降低能耗%，干式球磨机的机体底架一体化，安装时可一次并放在基础平面上。

脱硫石灰石球磨机特点：我公司生产的脱硫石灰石球磨机具有结构紧凑，安装方便，运转平稳等优点，广泛用于粉碎各种硬度的石灰石磷矿石及其石灰石磨可磨性物料。经过长期在设计制造使用过程中的探索和总结，已经形成了不同规格不同功能要求种类丰富的系列化产品。

本公司设计的新型单边单传动双滑履轴承管磨机采用新型滑履支撑结构，具有润滑效果好，重量轻，更换方便及易于维护等优点。筒体磨门采用外盖式，优化结构，新型磨门的采用，使筒体内部可采用统一规格的衬板，而无需传统方式，专门配置人孔门衬板。筒体内部只采用新型分级衬板与标准阶梯衬板两种规格，增加了物料研磨表面积，分级效果更好，后期维护及更换更加简单。新型隔仓结构，隔仓内部采用了可调扬料板与固定扬料板，配置一个提升物料勺，可有效增加过料能力，且新型结构，易于安装及维护。高压悬辊磨粉机主要石灰石磨适用于加工莫氏硬度级以下，湿度在%以下的各种非易燃易爆矿产物料的加工，在冶金建材化工矿山高速公路建设水利水电等行业有着广泛的应用，是加工石英长石方解石石灰石滑石陶瓷大理石花岗岩白云石铝矾土铁矿石重晶石膨润土煤矸石煤等物料的理想选择，物料的成品细度可在0.13毫米到毫米之间调整。高压悬辊磨粉机整套设备组成：高压悬辊磨粉机整套设备由主机减速机分析机管道装置鼓风机除尘器颚式破碎机斗式提升机电磁振动给料机电控系统等组成。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/KXqwShiHuiQKFu0.html>