

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



振动筛砂机,振动筛洗砂,振动筛激振器

产品品牌广东国希机械厂供货总量不限价格议定包装规格不限物流说明货运及物流交货说明按订单东莞国希振动筛使用与维护：a筛机启动前，应检查各紧固件螺栓有无松动，如有松动应重新紧固一次。

结构原理旋振筛由立式电机作激振源电机上下两端安装有偏心重锤，将电机的旋转运动转变为水平垂直倾斜的三次元运动，再把这个运动传递给筛面。振动筛-特色与优势：全封闭结构，网孔不堵塞，粉末不飞扬，液体不泄露，杂质粗料自动排出，机内无存料网架结构无死角筛网使用面积增加，可筛至目或MM。子母式压式网架设计振动筛生产厂家，-分钟筛网更换可完成振动筛，换网用人可，整机筛网寿命长，耗能少维修费用低。本信息由：东莞市虎门国希五金加工厂(gxjxcn.com)提供，我们是商盟会员，全网认证的诚信供应商。整机装一层标准目数筛网分两个出料口向前排料，振动筛砂机,振动筛洗砂,振动筛激振器适用于粒度在-mm（约-目）含水量%以下无粘性的干式粉状颗粒状物料的筛选分级。

直线振动筛工作原理DZSF-直线振动筛采用双振动电机驱动，当两台振动电机做同步反向旋转时，其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消，在垂直于电机轴的方向叠为一合力，因此筛机的运动轨迹为一直线。两电机轴相对筛面有一倾角，在激振力和物料自重力的合理作用下，进入设备的物料在筛面上被抛起跳

跃式向前做直线运动，通过多层筛网产生数种规格的筛上物筛下物，分别从各自的出料口排出，达到筛选和分级的目的。振动筛沙机,振动筛洗砂,振动筛激振器还可以根据客户筛分物料的不同特性筛分目标处理量要求场地限制设计生产移动式直线振动筛风冷式直线振动筛电机侧挂式直线振动筛摇摆式直线筛多层直线振动筛等等筛分设备。

直线振动筛性能特点 技术成熟，质量可靠，筛分精度高处理量大； 设备整体设计精巧合力，结构简单，易安装，耗能少噪音低； 筛网独特设计使筛网使用寿命更长，换网更方便快捷，适合使用尼龙特种龙PP网等各种材质的筛网； 设备整体密封性好，无粉尘溢散； 维护方便，适合流水线生产中的自动化作业。直线振动筛结构说明及技术参数型直线筛主要由筛箱筛框筛网振动电机电机台座减振弹簧支架等组成，各组成部分说明如下： 筛箱：由数种厚度不同的钢板焊制而成，具有一定的强度和刚度，是筛机的主要组成部分。

电机台座：安装振动电机，使用前连接螺钉必须拧紧，特别是新筛机试用前三天必须反复紧固，以免松动造成事故。 **支架：**由四个支柱和两个槽钢组成，支持着筛箱，安装时支柱必须垂直与地面，两支柱下面的槽钢应相互平行。

振动筛沙机

直线振动筛定期检查和保养 在启动筛机前，应检查周围是否有妨碍筛机运转的障碍物，各处联接螺栓是否紧固， 振打电机是关键检查对象，支撑座筛板的固定螺栓要重新紧固一遍。 检查两台振动电机或激振器的转向是否相反，如转向相同，应变更一台电机的电源接线，使两台电机的转向相反。

DZSF直线筛外形示意图及安装尺寸 新乡德泰机械设计生产的DZSF系列直线振动筛型号齐全质量可靠价格优惠服务真诚，是全国知名直线振动筛厂家。我们可针对满足不同用户的物料特性处理量场地限制等筛分要求，也可根据用户的特殊要求设计设备材质筛网材质，入料口出料口特殊设计，固定方式等特殊机型。德泰机械坚持质量第一用户至上作为公司的质量方针，同价质优同质价廉是我们对全国客户永久不变的郑重承诺，德泰振动筛厂家秉承“负责协作创新”的企业精神，以鹰击长空的豪情服务于全国新老客户，立志产业报国。

产品品牌国希供货总量不限价格议定包装规格不限物流说明货运及物流交货说明按订单振动筛主要部件为筛箱偏心轴装置弹簧装置电动机机架等。

筛框与侧板采用高强度螺栓并配以特种胶水粘合的联结结构,工作可靠,制造维修简单,克服了整体筛箱焊接应力高的弊病。

两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。DZSF系列直线振动筛振动筛砂机,振动筛洗砂,振动筛激振器适用于粒度在- mm ,含水量小于%无粘性的各种干式粉状物料的筛分,最大给料粒度一般不大于 mm 。该系列振动筛也可以进行液体的过滤筛分作业,多用于污水处理,亦可以用于较大颗粒的煤粉类物料的筛分,在进行较大物料处理时,筛体厚度需加厚,电机功率需加大,换装冲孔筛板作为筛网等。

该产品筛分精度高处理量大结构简单耗能少噪音低筛网使用寿命长密封性好无粉尘溢散维修方便可用于流水线生产中的自动化作业。电机台座:安装振动电机,使用前连接螺钉必须拧紧,特别是新筛机试用前三天必须反复紧固,以免松动造成事故。支架:由四个支柱和两个槽钢组成,支持着筛箱,安装时支柱必须垂直与地面,两支柱下面的槽钢应相互平行。

进入公司黄页新乡市宏源振动设备有限公司新乡市宏源振动设备有限公司,地处中原宝地,北依太行,南临黄河,东有京珠高速,西靠京广铁路,座落于交通便利的新北市高新技术开发区。宏源振动公司是生产销售螺旋输送机皮带输送机链板输送机等输送机械矿山设备的专业厂家,产品设计合理性能优异价格合理,公司具有先进的生产工艺设备,凭着高素质的人才严格的管理完善的检测手段一流的产品,树立了良好的企业形象。

主要用于磨料磨具原料化工塑料医药树脂粉陶瓷原料冶金建材粮食化肥等行业中的干式粉状细颗粒状或细微粉物料的筛分。厂家:新乡市宏达振动设备有限责任公司产品图片直线振动筛行情价(元):DZS型系列直线振动筛利用电动激振器作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,以合理匹配的筛网达到筛分目的。物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口,通过多层筛网产生数种产品和不合格的筛上物筛下物分别从各自的出口排出。可用于流水线中实现自动化厂家:新乡市筛分设备有限公司产品图片直线振动筛行情价(元)

:LT-ZXS系列直线振动筛利用振动电机激振作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口,通过多层筛网产生数种规格的筛上物筛下物分别从各自的出口排出。

直线振动筛振动筛工作时,两电机同步反向放置使激振器产生反向激振力,迫使筛体带动筛网做纵向运动,使其表面的物料受激振力而周期性向前抛出一个射程,从而完成物料筛分作业。直线振动筛(直线筛)具有稳定可靠消耗少噪音低寿命长振型稳筛分效率高等优点,是一种高效新型的筛分设备,广泛用于矿山煤炭冶炼建材耐火材料轻工化工等行业。

原文地址:<http://jawcrusher.biz/xkj/KhBQZhenDongMuEWW.html>