

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



嘉兴磨粉机,嘉兴粉碎机,嘉兴设备破碎

供应：嘉兴海宁金属粉碎机设备在工作时，物料在破碎腔内可得到充分而有效的细碎，产量高能耗低效率高出料均匀粒度可调。 粉碎细度：-目 生产率：-KG 电机功率W电机轴转速转/分。 外型尺寸：406 重量：KG 金华磨粉机 杭州磨粉机 宁波磨粉机 嘉兴磨粉机 绍兴磨粉机 舟山粉碎机流水式超细中药粉碎机CLF-B结构特点 本机由电机刀片进出料斗调节器电器等元件组成。 体积小 重量轻 性能稳定 操作方便 损耗件只是刀片，加工粉末成本低 造型美观 流水式超细中药粉碎机CLF-0B使用说明相关事项A基本操作 使用前先确保粉碎室有无杂物。 将物料均匀放入进料口，并注意电流表指示器不得大于A，以免电流过大电机转速降低影响粉碎效果。金华磨粉机 杭州磨粉机 宁波磨粉机 嘉兴磨粉机 绍兴磨粉机 舟山粉碎机B 刀片使用 直刀片主要粉碎一般性药物，如黄连甘草川七珍珠等药物。

 用十字螺丝刀插入粉碎室中的十字螺丝孔内，并用板手套在锁紧螺帽上依逆时针方向转，松开螺帽更换刀片。C 大小宿管使用当粉碎物料时，碰到质硬脆性，易有物料跳出出料口，根据颗粒跳出情况及物料太少选择宿管放于进料口上。

磨粉机设备

粉碎过程中碰到问题，改善方式
粉碎要求物料干燥，特别是粘性物料更要烘干。金华磨粉机
杭州磨粉机
宁波磨粉机
嘉兴磨粉机
绍兴磨粉机
舟山粉碎机
粉碎时请注意料斗内药物不宜过多，过多请先将到出后在粉碎。

工作过程中，请正常拍打布袋，要保证空气流畅，如果空气不流畅，导致粉碎机粉碎室温度过高。
当粉碎时，药物过多放入，保护器跳出，电机停止运转，表示负载过大使用不当，关闭电源休息分钟。
配件直刀片弯刀大弯刀小刀各一支，密封垫圈厚一支，布袋一支，十字开一支，板手一支。
金华磨粉机
杭州磨粉机
宁波磨粉机
嘉兴磨粉机
绍兴磨粉机
舟山粉碎机
流水式超细中药粉碎机CLF-B注意事项
在操作流水式超细中药粉碎机请全部阅读手册，并应保留好，便于将来参考用
任何未经权责机构的修改，都可能无法操作粉碎机。
制造商不对任何未经权责机构批准的修改引起无法操作粉碎机。

粉碎机设备

粉碎机放在稳妥的台面上，工作台面物其他相关物品。
当粉碎机工作结束后或打开上盖时，请切断粉碎机电源。
不能让粉碎机插座超载，否则会引起火苗或是电机损坏。
不要将异物和手放入在工作的粉碎机内（接触刀片），嘉兴磨粉机,嘉兴粉碎机,嘉兴设备破碎能扎伤手。
工作时不要取下上盖，嘉兴磨粉机,嘉兴粉碎机,嘉兴设备破碎能扎伤手。
每班工作前，检查粉碎机各部件是否正常。

本机嘉兴磨粉机,嘉兴粉碎机,嘉兴设备破碎适用于环境温度为-度到度,相对湿度为%,电网电压V/0HZ,电源输入有良好的接地。如物料卡住,电机不工作,请立并关闭电源,清除被卡物料后放可工作。本机不使用时放在干燥清洁通风处。以广大客户反馈的信息为依据不断的精益求精,不断的积累经验,不断吸收前沿信息使产品做到:操作人性化,生产安全化,服务优质化。

该机属连续投料式作业,结构简单大方,噪音小,容易操作,粉碎细腻,无粉尘,嘉兴磨粉机,嘉兴粉碎机,嘉兴设备破碎适用于超市和商场专柜加工店现场加工各种五谷杂粮使用。塑料环外面加了不锈钢环,既防止导热,又不容易磨损;电机罩和电机下面的底座(钢板)是分离式的,避免了电机启动后引起电机罩共振;原来的刮片容易破损,给客户带来不便,现在的刮片是开模冲压的,材料厚,耐用。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/NPWLJiaXinggME1d.html>