

30万吨立磨价格

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



30万吨立磨价格

年产万吨矿渣立磨设备配置表：主机设备GRMS矿渣立磨主机设备：系统电耗： $\leq$ kWh/t标准产能：t/h磨盘有效直径：0mm磨辊数量：个比表面积： $\sim 40\text{cm}^2/\text{g}$ 生产线简介：矿渣微粉作为高性能混凝土的新型掺合料，具有改善混凝土抗压抗拉抗剪抗弯等各种性能的优点。长城机械是国内专业的矿渣微粉生产线供应商，GRMS型矿渣立磨可满足年产万吨矿粉生产线需求，同时30万吨立磨价格还可以提供从土建到调试达产达标的“交钥匙”服务，能让客户省心省力高效地投入矿粉的生产。

长城机械生产线优势：良好的投资收益，年内可快速收回成本高效节能的粉磨设备，生产效率提升。成熟的总承包方案，具有年产万吨的设备生产能力遍布全国的客户案例见证符合国家标准的废气噪声排放，清洁环保生产线系统电耗不超过4kWh/t，高效节能。

通过了ISO：质量管理体系认证，是国内专业制造大型窑磨的主要供应商，具有余年的设备制造经验，已形成了完善的设计开发产品制造市场推广设备安装与售后服务生产经营管理体系。曾荣获“河南省高成长型民营企业”“年中国水泥行业供应商百强”“年中国水泥行业十大创新企业”等荣誉称号。

公司现有各类机械加工设备多台套，主要装备有 Φm 俄罗斯产双柱重型立车； Φm 俄罗斯产滚齿机；捷克产T镗铣

床；W11STNC×型上辊数控万能式卷板机； $\Phi m \times m$ 筒体车床；目前国内机械行业最大最先进的 $m \times m \times 1.5m$ 筒体整体电加热自动控制退火炉五条吨埋弧自动焊生产线 $t0t75t$ 等天车近台，以及台吨碱性电弧炉，设备规格齐全，技术先进，形成了强大的加工成套能力，年加工能力达万吨。产品主要有：●满足 t/d 以下水泥生产线配套的GRM系列原料立磨水泥立磨以及年产万吨万吨100万吨矿渣立磨系列产品；● $\Phi m \times m \Phi m \times m \Phi m \times m \Phi m \times m$ 等系列新型干法回转窑；● $\Phi m \times m$ 水泥磨等系列管磨机；●煤化工氧化铝行业的棒磨机格子型溢流磨以及水泥生产线配套的相关设备。公司从年试制成功第一台管式球磨机至今，共生产各种规格的磨机回转窑余台（套），产品销售到全国各个省份，并远销美国俄罗斯日本巴西印度韩国越南肯尼亚伊朗等国，具有较高的市场知名度和美誉度。近一段，雾霾天气包裹着整个中国大地，很多人都在渴望环保问题的解决，究竟什么引起了雾霾现象的出现？我们不得而知，作为一直被认为是高污染产业的水泥行业来说，更是无从辩解，事实上，中国水泥工业每年都要消耗全国近一半的工业废渣和尾矿，很多水泥厂利用立磨机等设备将高炉渣水渣重新粉磨处理再次应用到水泥掺杂物混凝土搅拌站粉磨站等生产中去。高炉渣是一种最为常见的冶铁废渣，由于这种矿渣可以被加工成水渣矿渣碎石而被处理应用到水泥混凝土中，因此，很多水泥企业为了节省原料投资，变将一些废弃的矿渣进行加工处理。

图：河北黄骅世鑫年产万吨矿渣微粉生产线中使用的新乡长城立磨机据悉，矿渣碎石在我国可以替代天然石料用于公路机场地基工程项目的骨料和掺合料。如将高炉渣用立磨机进行粉碎磨粉之后能够用于水泥和混凝土的生产中，由于高炉渣具有潜在的水硬胶凝性能，在水泥熟料石灰石膏等激发剂作用下，可以作为优质的水泥原料被制成：矿渣硅酸盐水泥石膏矿渣水泥石灰矿渣水泥矿渣砖矿渣混凝土等。而处理高炉渣常用的设备就是立磨机，据新乡长城机械有限公司相关技术员表示，用立磨机处理矿渣能够比传统的球磨机在电耗上节省%-%，尤其是公司主打的GEMS矿渣立磨机更是被应用于孟电水泥年产万吨的矿渣微粉生产线中，设备运行一直良好。更多矿渣立磨机型号及价格信息请致电：--进入公司黄页新乡市长城机械有限公司新乡市长城机械有限公司始建于年，是国内专业制造大型窑磨的主要供应商，具有余年的设备制造经验，已形成了完善的设计开发产品制造市场推广设备安装与售后服务生产经营管理体系。曾荣获“河南省高成长型民营企业”“中国水泥行业供应商百强”“中国水泥行业十大创新企业”等荣誉称号。

公司从试制成功第一台管式球磨机至今，共生产各种规格立磨机管磨机回转窑余台(套)，产品销售到全国各个省份，并远销美国俄罗斯日本巴西印度韩国越南肯尼亚伊朗等国，具有较高的市场知名度和美誉度。矿渣粉是将矿渣进行烘干磨细后制得的一种新型建筑材料，矿渣粉的成分接近于硅酸盐水泥，具有自身水硬性和火山灰活性作用，本身的CaO含量较低，活性较差，但在水泥水化产物Ca(OH)和石膏的激发下，却具有较高的活性。

磨细矿渣粉掺入混凝土中，不仅可以改善混凝土的泌水离析和易性，尚可提高混凝土的后期强度，代替部分水

泥后降低混凝土的成本，在预拌混凝土中成为继粉煤灰后的第二掺合料，具有广阔的市场前景。用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉矿渣粉质量国家标准GB/T-有如下规定：矿渣粉按抗压强度比共分为S0.5SS三个等级，其中S0.5级的比表面积不小于 m^2/kg ；S级矿渣粉的比表面积不小于 m^2/kg ；S级的比表面积不小于 m^2/kg 。

二、拟建项目情况

1. 项目名称及建设地点 项目名称：天津市连强利建材有限公司年产万吨矿渣粉生产线；建设地点：天津市武清区王庆驼镇高王公路西侧；项目占地面积：亩，平面尺寸详见工厂总平面图；

2. 项目建设范围与规模及产品方案 本项目为建设年产万吨矿渣粉磨生产线，建设范围包括自矿渣进厂后的卸料与输送烘干粉磨成品储存与出厂及必要的辅助生产设施。

三、项目建设条件与厂址选择 原料 本项目生产矿渣粉所用原料主要为矿渣，采用汽车散装运输进厂，矿渣的水分平均按%测算，全年原矿渣的需求量约在万吨，日需量最高约在吨。分别为立磨 kw 收尘排风机 $60kw$ ，其余为 $80v$ 电源供电约 kw ，入户电压等级应为 kV ，采用双回路双电源供电，如考虑节省资金也可采用单回路单电源供电，供电电源应有保障可靠。水源 本项目生产用水点主要为立磨风机空压机等，设备冷却用水采用闭环管网循环使用，生产用水量每月吨左右，可采用深井供水；生活用水包括职工食堂洗浴等，月耗水量估计为吨左右，可使用自来水供水。

四、主要生产工艺简述（总平面图与流程示意图附后） 矿渣卸料坑及输送 本车间为年产万吨矿渣粉立磨生产线配套的矿渣卸料坑及输送，矿渣由卸车坑经中型板式喂料机胶带输送机输送至矿渣中间仓进行筛分，小于 mm 的颗粒进入中间仓，由仓下定量给料机计量后经胶带输送机输送至矿渣磨；大于 mm 的颗粒经溜管排出，另行处理。矿渣由矿渣卸车输送车间送至矿渣磨内，磨好的矿渣经收尘器过滤后，由空气输送斜槽斗式提升机送至矿渣微粉库；未完全磨好的矿渣经链式输送机斗式提升机后再回到磨机内继续粉磨。

矿渣立磨的烘干热源由高效沸腾炉提供，煤的应用基发热量要求在 $Kcal/kg$ 以上，可使用劣质煤。

要求入磨粒度 $\leq mm$ ，水分 $\leq \%$ ，成品细度 $> m/kg$ ，入磨风量为 Nm^3/h ，入磨风温为 $\sim$ ，最高，最大进出口压差为 $00Pa$ ，磨盘直径为 $\Phi 26mm$ ，磨盘转速 r/min ，共有个磨辊。为了更好地节约和合理的利用能源，降低产品能耗和生产成本，本项目设计中积极采取措施，以期获得好的节能效果。主要能耗预计指标 矿渣粉磨工序电耗（矿渣计量→成品入库） kwh 生产综合电耗（含烘干粉磨及辅助生产用电） kwh 矿渣烘干耗标准煤 kg/t 。

主要节能措施 本着技术成熟运行可靠指标先进经济合理的原则，在设计中采用先进的节能措施和节能产品。立磨按装进相机，提高功率因数和设备使用效率；采用水阻调速装置对高压风机进行调速，实现对风机风量的控制，节省电能。在电气设计中，选用节能型S变压器照明灯具，并将变压器及电力室设在靠近负荷中心处，以降低线损；采用集中和分散相结合的功率因数补偿方式，提高功率因数。

为了有效地控制粉尘的排放量，减少其对周围环境的影响，本项目设计中采取以防为主的方针，从工艺设计上尽量减少生产中的扬尘环节，选择扬尘少的设备；粉状物料输送采用密闭式输送设备，对于需胶带机输送的物料尽量降低物料落差，加强密闭，减少粉尘外逸，矿渣及矿渣粉储存采用密闭园库。

本项目所有排放点均设置了收尘效率高，技术可靠的布袋除尘设备，经过除尘处理，各排出口的废气含尘浓度

均能符合国家标准。本项目的噪声源主要为风机空压机等，噪声的控制采取建筑密闭或加装消声器等措施，以降低这些设备的噪声；同时采取车间外绿化，以其屏蔽作用减小噪声对周围环境的影响。七组织机构与劳动定员本着精简机构提高效率的设计思想，生产线自矿渣上料至成品入库为一个工段，另分设成品发放化验室和技术保障管理部门。

全厂定员人，其中管理和技术人员人，矿渣上料至成品入库工段每班次人共1人，成品发放与后勤人员人，化验人员人，维修保障人员人。八工程进度根据本项目的具体条件，并参考国内类似工程的建设经验和基本建设程序，在主机设备不影响工程进度的条件下，本项目的建设进度自合同签订次月起预计五个月：第一二个月，岩土工程勘察，施工图设计，设备采购标书编制 工作，主机设备订货，辅助设备订货，施工场地进行三通一平。

第二三四个月，进行成品库桩基处理，土建与罐体钢结构工程施工，辅助生产设施（电站化验室汽车衡地下并控制室库房等）建设。工程进度工程内容工程岩项勘察，项目设计设备订货，三通一平，成品库桩基施工，卸车坑立磨基础施工成品库土建与钢结构工程施工，辅助生产设施建设。机械设备电器设备安装,非标工艺管道制作安装年月年月年月年月年月年月单机试车联动试车负荷试车，生产线投产 年产0万吨矿渣粉立磨生产线工艺技术方案——甜梦文库为大家提供各种日常写作指导，同时提供范文参考。年产万吨高炉渣立磨机价格是多少来源本站原创作者本站编辑添加日期203-2-查看：近一段，雾霾天气包裹着整个中国大地，很多人都在渴望环保问题的解决，究竟什么引起了雾霾现象的出现?我们不得而知，作为一直被认为是高污染产业的水泥行业来说，更是无从辩解，事实上，中国水泥工业每年都要消耗全国近一半的工业废渣和尾矿，很多水泥厂利用立磨机等设备将高炉渣水渣重新粉磨处理再次应用到水泥掺杂料混凝土搅拌站粉磨站等生产中去。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/PF0630CACeM.html>