粉煤灰分选机的价格

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

粉煤灰分选机的价格

常规涡壳分选机在离心力及涡壳负压抽力的双重作用下均产生两侧板富集效应（涡壳直抽效应），造成两侧板导流板及孔板附近往往磨损严重，且极易出现两侧细度偏差大无法调整，无法正常生产出合格的细灰，GFX分选机在生产实践中优化了常规涡壳分选机的内部结构，采用国内独创的内伸管技术，颗粒在分选机内的离心运动及涡壳负压抽吸的涡壳旋风作用不再相互影响破坏平衡，很好地克服了常规涡壳分选机的两侧富集效应，使设备使用寿命及细度任意调整及两侧细度无偏差的实现得到保证。当颗粒充分的离心运动不受涡壳抽吸影响时，在强大的二次风的二次吹送下，分选机的分选效率可从原来的%提高至%。工作原理：颗粒进入由顶盖板和内弧板组成的圆弧流道时，颗粒向外作趋壁离心运动，大质量颗粒碰到外壳时失去动能后重力沉降，克服了涡壳负压抽力及二次风吹扫的向上托力而落下，得到粗细分离。

而小质量颗粒由于离心力小，无法克服涡壳负压的抽吸及二次风向上吹送而被吸入两侧涡壳的可调内伸管中，然后随气流至旋风分离器进行灰气分离。GFX型分选机主要性能指标：分选效率%-%（筛余-%时）粉煤灰的细度在系统调试中设置好最佳工况后，可以在控制室仪表盘上通过调节旋钮，很方便地从%调到%。粉煤灰矿物浮徐州市亿龙机电科技有限公司是一家专业从事于粉煤灰分选的企业，公司总部位于中国矿业大学大学科技园内，是依托于中国矿业大学的一家科技创新型企业。举报采用机械强制涡流灰气旋转,加二次旋风调节,调节　手

段灵活方便,设备运行稳定可靠采用PLC控制,自动化程度高,系统操作简单,工艺适应性强分选系统采用负压闭路循环的运行方式,无粉尘外逸,无二次污染处理量大，每小时080T均可，因采用强制涡流离心分离技术，特别在大处理量上有着较大的优势。由于采用可调强制涡流装置分选，分级效率级效率高，分级效率可在%以上，旋风分离器效率%分级精度高，m筛余量可在%任意位置可调系统耐磨性能高，各易磨损部位均采取了可靠的耐磨措施。所有易损部件均按最佳气固流不磨损设计,同时均涂复耐高温防腐耐磨材料,从而大大延长了设备使用寿命投资省，涡轮式分级机分选系统，不需要在主风机和旋风分离器之间设置电除尘器与其粉煤灰分选机的价格除尘设备，因而省却不少投资。

系统布置方式灵活，根据用户要求可采用离散布置库侧集中布置和库顶集中布置分选系统应用http//yuanzhuipocom/hangyezixun/2581html留言目前每人每天可以发条留言，留言最多字。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/RzsmFenMeiFeFaa.html