## 振动筛制造

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



## 点击咨询

## 振动筛制造

DZSF直线振动筛的振动筛制造适用行业DZSF系列直线振动筛具有体积小结构简单合理筛分精度高全封闭无污染 低噪音低能耗维修方便保养简单筛网寿命长等优点。

可单层或多层使用,最多可达到五层,筛框一般为木制结构,若筛孔较大,产量较高时筛框可制成钢质结构,若筛分腐蚀性物料,与物料接触部分采用不锈钢制作。SZF直线振动筛振动筛是一种适合潮湿细粒级难筛物料干法筛分的振动筛分机械设备,是目前国内处理难筛物料的振动重型振动筛ZSG型系列高效重型振动筛是一种新型高效的通用筛分设备,其筛箱运动轨迹近似为直线。该系列筛机结SZS系列水泥振动筛特点与用途:SZS系列水泥振动筛,结构合理,独特新颖,采用振动电机做激振源,物料进行抛掷筛粉直线振动筛直线振动筛主要性能与用途多层粉料直线电机振动是利用振动电机激振的原理,使物料在S超声波振动筛-超细粉过滤作用与原理:SC超声波振动筛是在我厂多年生产S系列旋振筛的基础上,在筛网上面叠加缘式振动筛加缘式振动筛圆振动筛旋振筛S-B系列旋振筛是一种特殊型,高精度细粒筛风机械。举报一首先根据其筛分物料的为沙石,筛分物料颗粒为 目,普通的直线振动筛也能处理,但是该单位原来选用的直线振动筛出现堵网现象,考虑选用滚筒筛。原因:滚筒筛分机做圆周滚动式筛分,物料可接触的筛面面积较大,另外天太滚筒筛专门设计的滚筒筛清网装置会随着滚筒的转动不断的清理卡在网孔上的颗粒,有效的防止堵网。三考虑其工作时间段的因素,电机采

## 振动筛制造

用可调速电机,根据实时需求,增快或降低电机转速,从而控制振动筛的筛分产量。四考虑用户上料方便的问题,在进料口加装方口锥形料斗,口径设计为mm,适合用户铲车直接进料。

当两台激震源做同步反向运转时,其偏心块所产生的激振力在平行于激震源轴线的方向相互抵消,在垂直于激 震源轴的方向叠为一合力,因此钢球(钢段)在钢球挑选机上的运动轨迹为直线向前做抛物线运动。两激震源 轴相对箱体有一倾角在激振力和钢球(钢段)自重力的合力作用下钢球(钢段)在篦子上被抛起跳跃式向运动 , 从而达到对钢球(钢段)进行挑选和分级的目的。三安装与调整箱体:由数张厚度不同的钢板焊制而成, 具 有一定的强度和刚度,是筛机的主要组成部分篦子:由耐磨钢材制成,用来增加使用寿命激震源使用与维修方 法祥见激震源使用说明书激震源台座:标准型(激震源安装在箱体下方)挑选机的激震源台座是可以移动的, 使用前连接螺钉必须拧紧,特别是新挑选机试用前三天必须反复紧固,以免松动造成事故减振弹簧:阻止振动 传给地面同时支持箱体的全部重量。安装时支柱必须垂直于地面,两支柱下面的槽钢应相互平行四定期检查和 保养在启动挑选机前,应检查周围是否有妨碍挑选机运转的障碍物,各处联接螺栓是否紧固,尤其是激震源支 撑座篦子的固定螺栓要重新紧固一遍。钻井液振动筛,泥浆振动筛,直线振动筛,高频振动筛是泥浆净化设备 及顾客设备的一级净化处理泥浆的设备,亿威石油机械以提升钻采文明改善野外环境条件,节约钻井成本为己 任,推动石油天然气钻采固控设备非开挖水平穿越泥浆净化系统领域的不断改革,最大限度地满足钻井公司, 钻井队对泥浆与钻井液的各种要求。西安亿威石油设备制造的YZS系列钻井液振动筛是用于钻井泥浆净化系统 一级固控设备,采用国内优质振动电机或是进口的振动电机,针对于石油钻井液净化造成双联或三联,能满足 从米到米深层的钻采泥浆处理,同时钻井液振动筛也可使用于泥浆清洁器的底流振动。我公司的钻井液振动筛 ,YZS系列泥浆振动筛以领先的研发技术及优异的制造专长,引领和创造固控设备泥浆净化系统的市场潮流泥 浆振动筛;以完善的售后服务做中国石油固控设备,泥浆净化行业的领导者。西安亿威人始终坚持"以产品质 量为生存,以规模先进设备为支柱,以服务赢得市场,以真诚赢得你们的赞誉,以务实求发展,以价优促产销 "的企业宗旨。

原文地址:http://jawcrusher.biz/xkj/UjttZhenDongjCofC.html