

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



振动筛分设备

产品先进水平，振动筛分设备适用于微粉，粉状，颗粒状物料和混合液物的筛选和过滤，具有满意的使用效果，是目前最新型最理想的高效率高精度筛粉设备。

机座部分由电动机橡胶软节联轴器振动器（轴承座及两端夹的重锤块）组成；通过弹簧连接参振部分上机座板，在上机座板上叠有筛圈筛网架用压紧锁紧固后连成一整体，物料由顶部进料口送入，在筛面上充分筛选后从出料口排出，出料口的位置可沿圆周方向任意改变，筛网架装有不同要求的丝网目数，采用V型槽结构，压紧丝网，丝网底部有托底，中间放有橡胶球，起清网作用，解决了物料在过滤过程中的堵眼现象，保证了筛分精度和处理量。（见图一）振动筛由电动机的运转，使振动器产品激振，通过弹簧连接，使参振部分成复旋形振动，此振动轨迹是一种复杂的空间立体曲线，该曲线在水平投影为一圆形，在两垂直面上的投影均为椭圆形（上下左右倾斜三维运动）。调节振动器上下旋转重锤块的相位角，可改变筛面物料的运动轨迹，当上下重锤块重叠，相位角在度时，物料从中心向外辐散；当重锤块的相位角在9度时，物料向中心聚拢。结构与性能工作原理振动筛由电动机的运转，使振动器产生激振，通过弹簧连接，使参振部分成复旋形振动，此振动轨迹是一种复杂的空间立体曲线，该曲线在水平投影为一圆形，在两垂直面上的投影均为椭圆形（上下左右倾斜三维运动）。调节振动器上下旋转重锤块的相位角，可改变筛面物料的运动轨迹，当上下重锤块重叠，相角在度时，

物料从中以向外辐散；当重锤块的相位角在 9 度时，物料向中心聚拢。主要技术数据分级筛选模拟图筛选范围广 ZS 型系列振动筛分机对任何颗粒细粉浆液粘液一定范围内均可筛选。

出料口位置可沿圆周。任意改变高效率精确筛分全封闭结构，粉末不飞扬液体不泄露网孔不堵塞筛分物料自动排出闸门型结构使物料在筛面上充分筛分，精度高，处理量大，设备可安装到任何所需位置，不需固定，便于移动。外形安装尺寸开机前，请先卸下底层筛圈（或卸下紧固锁），拆除因运输过程中防止弹簧变形固定用的三根螺杆与木头。

筛分设备

在长期连续的作业中，各部件连接处或紧固件容易松动，伴随松动并产生噪音或机件损坏，严重时会引起螺钉掉入物料中，为此各部件及螺钉应定期检查并拧紧。浆液筛分或过滤一般选用单层双出口振动筛分机，通过缓冲器降压降速送至稳定的筛网中心，浆液的供应量要均匀可调，以免影响筛选效果，浆液量的减速降压控制办法建议采用溢流管的液位槽经阀门到缓冲器。根据物料的筛选要求，决定筛网目数，目数大的在下层，目数小的在上层，使用前请对筛网的目数认真检查，防止目数不标准而影响质量。

根据物料的筛选要求，调节重锤块的相位角或增减加重片，产生不同的激振力和振幅，可改变物料的运动轨迹，使物料在筛面上充分筛分，使之达到最高的筛分产量和筛分精度。物料的运动轨迹调整是通过改变重锤的夹角来改变的，见图（二）由激振轴端的刻度盘和重锤的指针来显示，松动重锤块夹紧螺钉转动重锤块，使与刻度盘上的相对所需夹角后拧紧夹紧螺钉。振幅的调整可分水平和垂直两个方面，振幅的大小影响筛分产量，水平振幅的增大使筛网上的物料加快向边沿运动，垂直振幅的增加使筛网上的物料跳动加强，则振动筛分设备适用于重质或粘性大的物料筛选。筛网架是用于装配筛网的，更换或安装筛网先拆下筛圈（框），出料口朝上放置在平台上后放下筛网架，筛网平铺在筛网架上再放筛网压紧圈，按照筛网的经纬（垂直）方向用螺钉对称稍作固定，在保证筛网无褶皱松紧均匀筛孔正方形后分别将螺钉穿入螺孔中，慢慢逐个均匀轮换拧紧，裁去多余筛网可。由于筛网架与筛网压紧圈采用了燕尾槽结构，故越压筛网绷得越紧，要求筛网绷紧好，筛网架无特殊要求时为铝合金材料，筛网架压紧圈与筛网架的间隙有一定范围，若遇特粗筛网时应增加间隙，若未到位用木银头敲击应适度，防止筛网架压紧圈人为断裂，或用台钳边紧边拧螺钉。

振动设备

托底是放置橡胶球的，因振动的产生，使橡胶球在托底上沿圆周方向不断的弹跳和运动，促使筛选的物料由于对号入座而睹眼起到了极好的清网作用，同时保证了筛选产量和精度。在长期使用中也会造成一定的磨损，在必要时予以更换，以免掉入物料中，托底是用螺钉固定在筛架上的，长期的振动可能会使螺钉松动或掉入物料中，应经常检查并拧紧。加料结束后，请继续开机五分钟，使筛网和筛底物料全部排干净，以免物料振动筛分设备还潮，影响下次筛分，或因更换品种目数造成混料。外购件清单振动筛分设备,新乡市宏伟机械制造有限公司脱水振动筛一种应用于煤炭行业选煤厂的高效细粒煤脱水的煤泥离析脱水筛,用于选煤选矿等部门中细粒度干式湿式筛分脱水脱介脱泥等,脱水振动筛运动轨迹为直线,全系列共有十六种规格,可供选煤选矿发电制糖制盐等工业部门,对中细粒度物料进行干湿式筛分脱水脱介脱泥。null新乡市宏伟机械制造有限公司是一家民营企业性的公司,其特点是新乡市宏伟机械制造有限公司是集科研开发生产销售为一体的高新技术企业。

公司位于河南省新乡市，东临国道，西傍京广铁路，南临京珠高速，交通十分便利,在机械及行业设备行业中,公司主要致力于全国的业务市场,以是从事冶金矿山设备的专业厂家，拥有大型剪板机大型折弯机锻压设备加工机床起重设备冷铆设备等加工设备，有计算机振动参数测试台等先进的设计及检测设备。

振动筛分

公司自成立以来，始终坚持“质量第一顾客至上”的质量方针，与多所大专院校及设计院密切合作，研制开发出筛分给料设备和输送设备两大系列的优势将宏伟机械品牌深入市场,以创新发展，与时俱进的经营理念服务于市场;公司注册成立时间年,注册资金万以上,员工人数人以上公司拥有先进微机测试系统CAD辅助设计，拥有生产中工设备多套。并通过IS质量体系认证，凭借雄厚的实力和高素质的技术队伍，新产品不断问世，广泛用于冶金矿山煤炭火电等行业，产品行销全国。

经过多位资深技术人员多年来的科研攻关，在原有常规产品的基础上，又相继开发出多种适应市场需求的新产品，其中，从机型外观到内部结构的多种主要部件，已获得多项国家专利。旋振筛产品可以完全由普通碳钢制造或者由不锈钢制造，但由于成本考虑厂家：新乡市宏达振动设备有限责任公司产品图片高频筛高品筛筛分设备高品筛筛分设备价格(元)：该产品是用于铁矿工艺流程中的尾矿进行回收，不使矿粉流失，使有效资源得以充分利用。本机适厂家：新乡市科胜机械有限公司产品图片筛分设备/河沙筛分设备/目直线振动筛/圆振动筛价

格(元)：振动筛（筛分机）振动筛主要分为直线振动筛圆振动筛。

圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅，物料筛淌线长，筛分规格多，是专门为采石厂筛分厂家：河南力博矿山机械有限公司产品图片振动筛圆振动筛振动给料机筛分设备价格(元)：圆振动筛，是一种多层数高效新型振动筛。

新乡市同鑫振动机械有限公司专业设计生产振动筛分设备，输送机，给料机，斗式提升机，破碎机，卸料器，跳汰机，脉冲袋式除尘器，锅炉辅机（上煤系统出灰渣系统）等配套设备。

产品广泛应用于有色金属矿山冶金煤炭码头港口化工煤电建材钢铁水泥电力粮食制沙商砼环保等各个行业和领域。--38069传真：--26890新乡市同鑫振动机械有限公司位于享有中国振动机械之都之称的--新乡市。公司拥有一批专业的科技人才和技术人员，有丰富的物质资源和人力资源，同时我公司又引进了一批高级管理人才和技术人才，使管理体系得到进一步完善，同时也加快了对新产品的开发和研制，增强了公司的整体实力，提高了我们公司的市场竞争力。

公司结合客户现场使用情况和要求采用CAD计算机辅助设计制作外形图方案图；并根据客户的需求为之选型，提供有效的设计方案，以满足客户的使用要求。产品设计先进，制作精细，性能可靠，具有国际先进水平，畅销全国，在同行中享有较高声誉，并深受广大用户的信赖！新乡市同鑫振动机械有限公司销售网络覆盖面广，产品振动筛分设备适用范围大，遍布全国各地。我公司产品在国内冶金矿山煤炭等行业的市场占有率及销售额也在逐年上升，部分产品通过贸易公司或中介公司远销印尼秘鲁东南亚等国家。公司声明：为严把本公司产品的质量关，新乡市同鑫振动机械有限公司从不在国内外任何地点设定代理商和办事处，凡以本公司代理商或办事处名义销售本公司产品的均为假冒产品！另，近期发现有个别不法分子（所谓的小作坊，贸易公司，跑单帮的）盗取我公司真机照片上传至其自己的网站上，以骗取客户对其所谓的公司实力的信任，这些照片本身就不是他们的，而是通过低劣手段窃取别人的劳动成果，可想而知这样的产品质量能可靠吗？更不要提技术实力及售后服务的相关事宜了。了解同鑫公司更多产品请致电我公司业务技术部门----。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/Zm6zZhenDongKoiAH.html>