## 磨煤机大轴温度高处理方法步骤

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



## 点击咨询

## 磨煤机大轴温度高处理方法步骤

我厂锅炉配备正压直吹式制粉系统,采用台沈阳重型机器厂提供的型双进双出钢球磨煤机,答案BBD0607.我厂锅炉的额定蒸发量(BECR)为T/H。答案辅汽主蒸汽当二次热风温达一次风温大于时,检查"锅炉投磨允许条件"满足后,可启动一套制粉系统。答案滑差数停机复合变压方式停机滑差数停机应严格控制蒸汽参数在允许范围;主再热蒸汽温度下降速度/min;主再热蒸汽压力下降速度MPA/min;主再热蒸汽温度过热度大于。答案锅炉熄火后,保持%的通风量和-Pa的炉膛压力吹扫炉膛分钟,然后停运送引风机,关闭各风烟档板封炉。答案+-当机侧主汽或再热汽温下降至,应汇报值长,适当降低机组负荷并采取滑压运行方式,开启主汽再热蒸汽管道及汽轮机本体疏水。答案容易燃煤元素分析成分的碳氢比C/H,可以表示煤的燃烧难易程度,碳氢比愈高,说明燃煤的含碳量愈,燃烧愈。答案难磨煤粉细度的确定就是取一定数量的煤粉试样在筛子上筛,的筛余量a占筛分前煤粉总重量的百分数。答案爆裂蒸汽温度提高可以降低蒸汽湿度,但蒸汽温度的增高要受到过热器钢材高温强度性能的限制,因而提出了的方法。

原文地址:http://jawcrusher.biz/xkj/chCXMoMeiG1qBA.html