## 棒磨机适合的入料粒度

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



## 点击咨询

## 棒磨机适合的入料粒度

){thiswidth=;}"onmouseout="HAIbum;"id="DIMG"/>双进料棒磨机是我厂依据棒磨机的工作原理而进行改进而研发制作的新型破碎磨矿设备。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机,内装不同规格钢球或者钢棒,简体转动产生离心力将钢球或者钢棒带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。由于双进料棒磨机采用两仓同时处理,中间卸料的工作方式,因此为了达到合适的研磨粒度,双进料棒磨机的简体直径需要在mm以上。双进料棒磨机的物料加工优势在于破碎而非制粉,因此常使用双进料棒磨机代替二段破碎或者代替制砂机来作为细破以及制砂设备使用。巩义市高科机械厂作为唯一一家正规的双向进料棒磨机生产厂家,我厂生产的棒磨机设备质量优保证,我厂郑重承诺凡购买我厂生产的双向进料棒磨机,均享受两年质保(认为易损件除外)

原文地址:http://jawcrusher.biz/xkj/isdWBangMoMwTrx.html