水泥混凝土拌合设备

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

水泥混凝土拌合设备

帮助提意见205SOGOU-京ICP证号我公司具有生产HZ////00型商品混凝土搅拌站设备混凝土拌和站设备及HZS//20//80型水泥混凝土搅拌楼,价格低，型号全质量优规格全，生产厂家贝特品牌：福田重工配件齐全带有图片，雄厚的势力，产品遍布全国大江南北的施工现场。动态画板显示搅拌站（楼）各部件的运行情况，同时可以存储搅拌站（楼）的各种数据，按要求打印各类报表资料。我公司具有生产HZ-HZ混凝土搅拌站及HZS-混凝土搅拌楼的雄厚势力，产品遍布全国大江南北的施工现场。

产品的配置可根据用户的具体要求采用多种形式，配套件分国产件和进口件，大型混凝土搅拌楼采用珠海仕高玛MOS主机，英国HYKRONIX微波测湿传感器，仕高玛料位计碟螺旋输送机除尘器，称重传感器采用美国梅迪亚产品，用户可根据需要选择。HZS型混凝土拌和站是由供料配料搅拌电气控制及钢结构部件组成的全自动混凝土拌制成套设备，水泥混凝土拌合设备适用于中等以上规模的建筑工地预制件厂和商品混凝土生产厂。该站骨料配料部分，采用PL型混凝土配料机，装载机上料，气动扇型门给料，电子秤计量，可同时储存三种骨料，骨料计量在地面进行，计量好的料由提升斗送到搅拌机中。水泥和粉煤灰由水泥仓储存，螺旋机输送，水泥秤粉煤灰称计量：水由水箱或蓄水池储存，水泵供水，水秤计量：液体外加剂：在外加剂储存箱中搅拌均匀后，由水泵送入外加剂秤进行计量。整个配料与搅拌全过程由电控系统控制自动完成(也可进行手动控制)，控制系统

可存储个不同的混凝土配比供用户随时调用，如配打印机水泥混凝土拌合设备还可完成各种报表打印，如用户需要水泥混凝土拌合设备还可配置砂含水量测试仪(选配)该站整体结构简单，安装调试方便，系统配置先进，各物料的计量全部采用称量方式，计量和控制系统全部采用进口元件，工作可靠性高混凝土拌和站根据工艺流程主要可分成以下几个部分：钢结构供料配料系统搅拌系统电气控制系统气路系统等。．合上控制台左侧的主令开关，接通各路电源，按下搅拌机启动按钮，启动搅拌机；按下空气压缩机启动按钮，启动空气压缩机，使气路的压力达到．MPa。

．转动搅拌时间继电器的调节旋纽，设定好搅拌时间．使用及操作．接通主电源，合上控制台左侧的电源开关；用钥匙将电源供应拨到开的位置：．按照《配料控制仪使用说明书》设定好混凝土配方：扳动水泥选择旋钮选择相应的水泥仓．．按下控制台面板上的搅拌机启动按钮启动搅拌机；按下空气压缩机启动按钮启动空气压缩机；将搅拌机提升料斗放入地坑。．扳动控制台面板上的生产模式旋钮，选择好搅拌站的工作模式，该搅拌站有全自动半自动和手动三种工作模式。速度快，价钱公道！提供混凝土拌和站混凝土拌合站混凝土搅拌站的二次安装升级改造技术指导培训各种配件。免费在线询价测量范围测量精度：＜0%用途氯离子是诱发钢筋锈蚀的重要因素，为了避免钢筋过早锈蚀，混凝土原材料中氯离子含量的控制相当严格。水泥混凝土搅拌站属强制式高效型设备，可生产塑性干硬性混凝土等多种混凝土，生产效率高，广泛用于大中型建筑施工，道路桥梁工程，以及生产混凝土制品的预制，是广大施工单位生产高质量混凝土的理想设备。该搅拌机主机采用JS系列双卧轴强制式搅拌机，具有搅拌混凝土匀质性好，搅拌时间短，易损件寿命长，操作维修方便等特点，并采用了最新设计思路的电子称量微机控制数字显示等控制技术，电子称量均具缓冲装置及自动补偿功能，计量精度高。

水泥混凝土搅拌站双HZS工程混凝土搅拌站配套及技术特点：由输送带水泥仓水泥罐螺旋输送机PLD配料机双卧轴搅拌主机智能电脑控制室及计量系统等构件组成。HZS混凝土搅拌站，该型号设备的理论生产率每小时立方米；搅拌主机为JS型强制式搅拌机，公称容量为L；配料机的配料能力为L，螺旋输送机最大生产率t/h，骨料最大颗粒直径为mm；水泥称量范围及精度(～)±%kg，外加剂称量范围及精度(～5)±%kg，骨料称量范围及精度为×5±%，HZS商品混凝土搅拌站-卸料高度也是米，可适当增减高度，以满足卸料输送需求。

动态面板显示，能清楚了解各部件的运行情况，同时也可以储存配比产量等数据，并可输出打印统计表格，具有强大的管理功能。水泥混凝土搅拌站设备性能优良技术先进结构合理质量可靠使用方便易于维修生产率高，是施工单位理想的基层物料拌和设备。

水泥混凝土搅拌站搅拌主机采用双卧轴强制式，具有搅拌时间短，卸料迅速，拌合均匀，生产率高等特点，对于干硬性塑性及各种配比的混凝土均能达到良好的搅拌效果。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/itxkShuiNikqqqr.html