给料机上海

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

给料机上海

二级跑偏开关,双向拉绳开关,耐高温行程开关,重型限位开关,金属氧化物避雷器,主令控制器,避雷器在线监测器,主令控制器,避雷器在线监测器GZF-A电磁振动给料机可控硅控制器GZFJHAGZ-系列电磁振动给料机可控硅控制器是一种给料机先进自动控制装置,和GZ系列的电振给料机构成一个给料系统,广泛应用于水泥冶金矿山化工基建码头制药茶叶各工业生产中,可以把粉状颗粒及物料从储料仓中或料斗中定量均匀连续地送到受料装置中。例如,雷蒙机破碎机皮带运输机斗式提升机制粉设备以及电子自动配料称给料定量包装等可用于自动控制的流程中,实现工业生产流程自动化。真空给料机产品特点:安全:无需电能机械能,仅通过压缩空气就可控制和运行整个系统;简单:自动控制,在~3秒内随意设定吸放料时间,操作简单方便;卫生:符合GMP标准满足CIP要求;轻便:体积小,重量轻,安装简单快捷;安静:无震动噪音低清洁:无尘操作,清洗换料快捷方便;经济:一台机器可轮流用于多套设备上,不需暖机待机,维护费用低;节能:无需电能和其他能源,工作过程无热量产生安全防爆。激振器是由二个特定位置的偏心轴以齿轮相啮合组成,装配时必须使两齿轮按标记相啮合,通过电机驱动,使两偏心轴旋转,从而产生巨大合成的直线激振力,使机体在支承弹簧上作强制振动,物料则以此振动为动力,在料槽上作滑动及抛掷运动,从而使物料前移而达到给料目的。性能特点:结构简单先进,喂料均匀,连续性能好,激振力可调;操作方便,可以随时改变和控制流量;噪音低,耗电少,调节性能好,无冲料

给料机上海

现象;若采用封闭式机身,可防粉尘污染振动平稳工作可靠寿命长。注意事项:根据设备性能要求,配置设计时应尽量减少物料对槽体的压力,按制造厂要求,仓料的有效排口不得大于槽宽的四分之物料的流动速度控制在-m/min。

对给料量较大的物料,料仓底部排料处应设置足够高度的拦矿板;为不影响给料机的性能,拦矿板不得固定在槽体上。

原文地址:http://jawcrusher.biz/xkj/IV1xGeiLiaoJGnb3.html