

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



破碎机设计,破碎机设计图,破碎机试运转

颚式破碎机机器的安装调整和试运转机器运到后，使用单位应立检查各零部件是否齐全，有无损坏？确定机器完整无损后，方可进行安装。使用单位应参考本说明书所附之地基图，按照现场具体情况，重新设计基础施工图，将机器稳固的安装在结实的混凝土基础上。根据物料的机械性能和对破碎机械物料成品的紧松度的要求可调节反击板与板锤的间隙来达到，用户可根据实际使用情况用变转子的速度的方法来获得，一般当物料较硬而出料粒度较细时则可使转子转速增高而反击板与板锤的间隙可小些。在运转前，应仔细地检查各部位螺栓是否拧紧排料口宽度是否合适，安全防护装置是否安装完善，润滑冷却系统是否正常等等。

以下是颚式破碎机运转时的主事项：空载试运转）连续运转h，轴承和油的温度均匀上升并不超过- °C）所有紧固件应牢固，无松动现象。JZC系列搅拌机是按GB-《混凝土搅拌机技术条件》设计制造，结构合理，产具有生产率高，搅拌质量好造型美观移动方便等优点，是一种较先进的机型。搅拌筒是搅拌机的工作部件搅拌筒为双锥形筒体内焊有两对高低片，交叉布置，分别与拌筒轴线成一定夹角，搅拌筒旋转时，叶片在使物料提升下落的同时，破碎机设计,破碎机设计图,破碎机试运转还使物料轴向回窜动，所以搅拌运动比较强烈，搅拌-秒可达到匀质混凝土。在搅拌筒的出料锥体内部，焊有一对出料叶片，改变搅拌筒旋转方向，混凝土由底叶片推出料叶片并排出筒外。随着我国城镇化新农村与产业化建造的开展速度加快，修建业的能耗高使用功率低等问

题也成为了经济高效发展的强力阻碍。一般来说，塑料破碎机更新换代比较快，特别是小型破碎机的寿命仅为三五年，每年国内更换的破碎机约为破碎机需求总量的%，为破碎机械的快速发展提供了强劲动力，同时在低碳经济的发展下，破碎机械行业也面对着节能环保型破碎机的重要技术改革题目。

目前，在我国工程机械市场显著饱和的状态下，产能过剩却一直持续，而转向海外投资却成了工程机械企业的最新发展策略，目前，我国工程机械行业高技术特种设备逐步被国外接受，行业内技术的持续晋升已经成为共鸣，为我国工程机械介入国际竞争奠定了良好的基础。

海内破碎机设备出产企业充分挖掘市场潜力，鼎力发展大型环保节能的破碎机械设备，在绿色环保化矿山开采的转变中施展积极作用塑料破碎机又叫塑料粉碎机主要用于破碎各种塑性塑料和橡胶如塑料异型材管棒丝线薄膜废旧橡胶制品。塑料破碎机工作原理是通过电动机带动动刀刀盘高速旋转，在动刀高速转动的过程中与定刀形成相对运动的趋势利用动刀与定刀之间形成的间隙造成塑料粉碎剪切的切口从而将大块塑料进行破碎，破碎后的塑料通过筛网对塑料颗粒大小进行过滤输出。中国广东省深圳市达安泰专业生产的塑料粉碎机主要粉碎各种塑性塑料和橡胶如塑料异型材管瓶棒丝线薄膜废旧橡胶制品。

其中分三大类：（一）硬塑料粉碎机，本机适合粉碎各类中小型塑料板材：ABSPEPP板等板材粉碎回收；针对板材粉碎而独特设计的长方型投料口，便于长条型板材投入粉碎，提高工作效率。可选配吸料风机储料桶组成管材粉碎回收系统可更加充分发挥回收效率；采用密封轴承从而使轴承转动长时间保持良好；刀型设计合理可使产品成粒均匀；刀座热缩处理让外形设计美观大方粉碎机操作规程粉碎机司机必须经过培训，达到“三懂”（懂结构懂性能懂原理）“四会”（会使用会维护会保养会处理故障），经培训考试合格，取得合格证后，方准上岗操作。

塑料粉碎机注意事项试运转接通电网开关；手按点动按钮进行机器的试运行；起动空转~周;转载机粉碎机联合运转；检查无异常发出开机信号。

运行中机械和电动机要无震动，声音和湿度要正常，各轴承温度不超过 ，电动机温度不得超过铭牌规定。转载机的链条松紧必须一致，在满负荷情况下，链条松紧量不允许超过两个链环长度，不得有卡链跳链现象。清理机尾机身两侧及过桥下的浮煤浮矸；保护好电缆水管油管并吊挂整齐；检查巷道支护，在确保安全的情况下推移转载机；行走小车与带式输送机机尾架要接触良好，不跑偏，移设后搭接良好，防止大块塑料砸伤胶带，保证煤流畅通；移转载机后，机头机尾要保持平直稳千斤顶活杆要收回。若需要塑料破碎机长期固定作业，应将其固定在水泥基础上；若需要塑料破碎机流动作业，机组应安装在用角铁制成的机座上，并且保证动力机（柴油机或电动机）和塑料破碎机的皮带轮槽处于同一回转平面。塑料粉碎机起动前，先用手转动转子，检查一

下齿爪锤片及转子运转是否灵活可靠，破碎室内有无碰撞现象，转子的旋转方向是否与机箭头所指方向一致，动力机及塑料破碎机润滑是否良好。工作中要随时注意塑料粉碎机的运转情况，首先，送料要均匀，以防阻塞碎料室；其次，不要长时间超负荷工作。进入公司黄页深圳市达安泰机械设备有限公司深圳市达安泰机械设备有限公司公司是塑料机械废旧物资加工设备资深生产厂家。因此，公司不仅注重产品品质，更致力于研究开发高效节能环保之优质产品以感谢广大新老客户的支持与厚爱。

产品畅销全国二十多个省市，并出口至马来西亚，韩国，印尼，菲律宾，俄罗斯，越南，伊朗，巴勒斯坦等多个国家和地区。展望未来，我们充满信心，凭自身完善的售后服务及性能卓越的产品，我们希望能与各行业携手共进，共创美好的明天。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/lv6FPoSuiIiu6G.html>