

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 珍珠岩助滤剂生产技术设备

天津英康科技发展有限公司与北京冠新珍珠岩制品厂在充分发挥各自资源和技术优势的基础上，通过强强联合，于0年月在河北省廊坊市辛务工业园兴建了占地M的珍珠岩助滤剂现代化加工生产基地。

基地采用全套美国进口珍珠岩助滤剂生产设备和技术，年生产SuperCell珍珠岩助滤剂能力达,吨。

SuperCell珍珠岩助滤剂，精选经过粉碎筛选后具有合理粒度级配的小粒径球状流纹玻璃质珍珠岩矿砂，使用脱硫净化后的洁净天然气为燃料，在 高温条件下进行选择焙烧膨化后，再经过高速磨机粉碎和气流甄选后得到的一种具有合理粒度级配的，内部具有蜂窝状空隙，外部呈不规则曲卷片状和锯齿状啮合结构的白色或浅灰色固体粉末。

SuperCell珍珠岩助滤剂所特有的超微细通路结构，使其较硅藻土助滤剂具有更优质的过滤效果和更明显的经济性。

SuperCell珍珠岩助滤剂的用途：. 食用类：啤酒饮料果汁味精制糖制药植物油海藻胶柠檬酸等。SuperCell珍珠岩助滤剂的珍珠岩助滤剂生产技术设备适用机型：大量的实践数据表明，SuperCell珍珠岩助滤剂具有良好的机

型珍珠岩助滤剂生产技术设备适用性，在以下型式过滤机上使用均能达到理想的助滤效果。SuperCell珍珠岩助滤剂的特点：超轻量性SuperCell珍珠岩助滤剂滤饼密度仅为~kg/m。

化学稳定性SuperCell珍珠岩助滤剂的主要成分为钾钠铝硅氧化物，是一种惰性非晶结构玻璃粒子组成的白色固体粉末。经济性SuperCell珍珠岩助滤剂所具有的超轻量性，使得以重量为单位购买的产品，在同样的涂层厚度时，较轻的密度可有效减少使用量，综合经济性可大大提高。高渗透性SuperCell珍珠岩助滤剂所特有的滤隙结构使其与其他种类的助滤剂相比较具有更高的渗透性，显著提高过滤效率。易涂覆不开裂易清理使用安全SuperCell珍珠岩助滤剂对人体无任何危害，对滤液本质特性无任何影响，无任何潜在污染物。SuperCell珍珠岩助滤剂的规格及技术指标：备注：SuperCell珍珠岩助滤剂可根据客户提供的数据或滤液特性进行产品定制，英康公司免费向客户提供全面的技术解决方案。SuperCell珍珠岩助滤剂操作技术规程：. 滤层过滤：将预先计量好的助滤剂与适量的洁净水或滤浆在加料桶内混合成悬浮液，然后进行循环预涂。使用厂家可以根据待滤料液性质（粘度，杂质粒度及含量，微粒的可压缩性等）滤液产品要求滤机类型及操作工艺等选择不同型号的助滤剂及最佳的粒度配比。

—预涂层的作用：防止滤浆（待滤料液）中微粒阻塞过滤介质；过滤开始时能得到合格滤液；过滤介质易于清洗。—操作方法：预涂时将定量的助滤剂和清液（或消毒清水）按比例在预涂罐中配成-%（质量比）悬浮料浆，通过循环泵循环在过滤介质上形成良好稳定的预涂层。对压滤机而言，理想的添加量应是过滤压力达到额定压力时，形成的滤饼基本填满滤机的允许容纳滤渣空间，至此完成一个过滤周期，滤机进入清洗阶段。

## 珍珠岩生产

助滤剂与滤浆中的固形物共同堆积在原有的预涂层或滤层表面形成新的滤层，从而使过滤能够保持相对稳定的过滤速度。四．几种滤液助滤剂的推荐添加量：. 啤酒：-kg/000L；. 经预处理的新葡萄酒：-kg/000L；. 经预处理的压榨葡萄酒：.-kg/000L；. 未经预处理的新葡萄酒：?.0kg/000L；. 抗生素发酵液过滤：0-00kg/000L；. 酶制剂：0-0kg/000L；五．过滤操作注意事项：. 必须保持滤浆进出口压力差（ P ）的相对稳定。 . 因操作不当，出现滤层局部脱落，滤液澄清降低时，如不十分严重，可考虑加大助滤剂的添加量，以使滤层及时得到修补，恢复正常工作。收藏此产品珍珠岩助滤剂的生产及其应用-王泽民,吴吉琨,马小凡,王孝霞,乔焕增,靳国忠,杨复生,张波;J;非金属矿;992年期王泽民,王孝霞,马小凡,赵宁,赵其明,王志来,赵海英;J;非金属矿;994年0期郝许峰,赵科,晁文,柏桂英,明皓,徐延明;J;郑州轻工业学院学报(自然科学版);年期。珍珠岩助滤剂规格型号及价格-浮石磨料\_珍珠岩\_浮石粉珍珠岩助滤剂说明珍珠岩助滤剂珍珠岩助滤剂是由精选小粒经矿砂经净化煤气加热，在垂直

立窑内选择性膨胀，膨胀经研磨净化获得的一定力度搭配的粉末状产品，色泽洁白，产品容重 ~ kg/m<sup>3</sup>。膨胀玻化微珠珍珠岩助滤剂珠光砂信阳市中科矿业有限公司信阳市中科矿业有限公司是国内规模最大的专业生产珍珠岩助滤剂珠光砂的高科技企业。总公司位于河南省信阳市平桥区五里镇工业园,紧临信阳上天梯非金属矿,矿区珍珠岩矿源储量达三亿多吨，现有厂区面积平方米，员工人，其中高级工程师人，技术质量检测人员人，拥有固定资产000多万元。

本公司拥有国内最先进的珍珠岩加工设备，个珍珠岩大型加工车间，第三代膨胀炉台回转炉台憎水设备台。

长期以来，公司一直致力于珍珠岩和珍珠岩助滤剂生产设备工艺研究和新产品开发，使在开发生产珍珠岩和珍珠岩助滤剂技术领域处于国内领先的地位，是国内同行业中最早通过ISO：国际质量认证体系的企业。预涂时将定量的助滤剂和清液（或消毒清水）按比例在预涂罐中配成-%（质量比）悬浮料浆，通过循环泵循环在过滤介质上形成良好稳定的预涂层。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/m4EBZhenZhuqw7FG.html>