

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



美国处理建筑垃圾

惠帮机械生产的大型建筑垃圾处理设备主要是将建筑垃圾中的混凝土，废弃物料，钢筋，瓦砾，废弃砖块等进行破碎筛分，生产粗细骨料，可以用于生产不同要求的砖块，枪版，督办等建材用品，同时粗细骨料添加固定化类材料后，也可用于公路路面建设，建筑垃圾分类处理不断解决了环保问题，美国处理建筑垃圾还节省了宝贵的土地资源，彻底解决了建筑垃圾污染给人们带来的困扰。国外对于建筑垃圾的处理办法202-0-4092803在建筑垃圾综合利用保护生态方面，日本美国欧洲等工业发达国家的许多先进经验和处理方法很值得我们借鉴。日本由于国土面积小，资源相对匮乏，因此，将建筑垃圾视为“建筑副产品”，十分重视将其作为可再生资源而重新开发利用。

年日本政府制定了《再生骨料和再生混凝土使用规范》，并相继在各地建立了以处理混凝土废弃物为主的再生加工厂，生产再生水泥和再生骨料，其生产规模最大的每小时可加工生产t。年日本政府又制定了《资源重新利用促进法》，规定建筑施工过程中产生的渣土混凝土块沥青混凝土块木材金属等建筑垃圾，必须送往“再生资源化设施”进行处理。日本对于建筑垃圾的主导方针是：尽可能不从施工现场排出建筑垃圾；建筑垃圾要尽可能的重新利用；对于重新利用有困难的则应适当予以处理。

建筑垃圾

美国政府则制定了《超级基金法》，规定：“任何生产有工业废弃物的企业，必须自行妥善处理，不得擅自随意倾卸”。美国住宅营造商协会正在推广一种“资源保护屋”，其墙壁是用回收的轮胎和铝合金废料建成的，屋架所用的大部分钢料是从建筑工地上回收来的，所用的板材是锯末和碎木料加上%的聚乙烯制成，屋面的主要原料是旧的报纸和纸板箱。但是，由于二〇〇一四年青奥会的场馆与多条地铁线路的建设等，近年来，南京产生的建筑垃圾与渣土数量十分惊人。据悉，美国城市每年产生建筑垃圾三点二五亿吨，经过分拣加工进行转化，再生利用的约占百分之七其余百分之三十的建筑垃圾填埋在需要的地方。美国建筑垃圾综合利用大致可以分为三个级别：一是低级利用，如现场分拣利用，一般性回填等，占建筑垃圾总量的百分之五十到百分之六十；二是中级利用，如用作建筑物或道路的基础材料，经处理厂加工成骨料，再制成各种建筑用砖等，约占建筑垃圾总量的百分之四十；三是高级利用，如将建筑垃圾美国处理建筑垃圾还原成水泥沥青等再利用。

美国城市对建筑垃圾减量化特别重视，从标准规范到政策法规，从建筑设计到现场施工，无一不是限制建筑垃圾的产生。法律是国家制定或认可的并由国家强制力保证实施的行为规范，美国处理建筑垃圾对社会经济及文化的发展具有指引评价教育预测和强制的重要作用。目前建筑垃圾的处置与回收问题已经引起了社会的广泛关注，也需要有法律来引导社会和企业的行为，需要法律法规对建筑垃圾的回收利用做出规定。西方发达国家在建筑垃圾立法方面已经有近年的经验，成功实现了从源头到末端的一系列控制手段，建筑垃圾综合利用率迅速提升，美国处理建筑垃圾们的成功经验值得我国借鉴。美国是最早进行建筑垃圾综合处理的发达国家之一：早在年就对筑路中产生的废旧沥青进行了研究利用；在长达近一个世纪的实践中，美国在建筑垃圾处理方面，形成了一系列完整全面有效的管理措施和政策法规，使得美国建筑垃圾再生利用率接近%。

年制定了《固体垃圾处理法》，主要包括资源再生再生示范科技发展循环标准经济刺激使用优先职业保护公民诉讼等关于固体废物循环利用的法律制度。年制定《环境政策法》，提出了“提高可更新资源的质量，使易枯竭资源达到最高程度的再循环”的目标。年加州通过了《综合垃圾管理法令》，该法要求在年以前，对%的垃圾要通过源头削减和再循环的方式进行处理，未达到要求的城市将被处以每天万美元的行政性罚款。年，制定《污染预防法》，该法提出从源头削减和污染预防是美国垃圾防治的基本国策，不能预防的废物应尽量进行循环再生利用，既不能预防又不能再循环则应进行无害化处理，不能对环境造成危害。

经过几十年的努力，建筑垃圾的再生利用取得了明显的效果，混凝土沥青的再生利用率都超过%，日本也成为对建筑垃圾立法最为完备的国家。年月，制定第一部环境基本法《公害对策基本法》，该法规定保护公民健康

和维护生活环境应当以与经济健全发展相协调为前提。

处理建筑垃圾

年日本政府制定了《资源重新利用促进法》，规定建筑施工过程中产生的渣土混凝土块沥青混凝土块木材金属等建筑垃圾，必须送往“再生资源化设施”进行处理。年月制定《推进建筑副产物正确处理纲要》，为进行建筑工程的业主和施工者妥善处理建筑垃圾制定了标准。年月制定《建筑垃圾对策行动计划》，积极推进建筑垃圾再循环政策，建立有关建筑垃圾处理的制度和措施，由建筑工程业主施工者和垃圾处理单位三者组成一体，共同推进该项政策的执行。年月建设省制定了《混凝土副产物的再利用有关用途暂定标准》，以测定再生材料的品质，同年发表《建设副产物对策行动计划》。年制定《再生骨料和再生混凝土使用规范》，并相继在各地建立了以处理混凝土垃圾为主的再生加工厂，生产再生水泥和再生骨料；同年制定《建设副产物再循环推进计划》，从建立资源型节约社会的观点出发，要求建筑工程从规划设计到施工的各个阶段需贯彻三项基本政策：抑制建筑副产物的产生；促进建筑副产物的再生利用；对建筑副产物进行妥善处理。年颁布《建筑废物再生法》，再度明确了工程部门中的建筑废物再生利用负责单位，如规定建筑物拆毁工程的定货者必须向都道府县申报，同时要求一定规模的建筑物拆除和新建必须按一定的技术标准对混凝土块沥青混凝土块和废木材等进行分类回收和再生利用。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/o1ZTMeiGuoYxHvs.html>