索利得电镐不冲击是什么原因

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通!周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

索利得电镐不冲击是什么原因

电镐不冲击是什么原因来源:本站整理;更新日期:--作者:网友推荐 电锤/电镐日常维护的注意事项一定期更换添加专业油脂:电锤/电镐正常工作达到小时(具体应视不同用户使用情况而定),汽缸内应更换添加克专用润滑脂。

yahuy野浒易采用进口专用合成高温润滑油脂润滑,具有-C°~1C°低温高温正常启动效能,为保证电锤/电镐锤击效率最大化,请不要在电锤/电镐内添加任何牌号的机油!若在电镐中误加入机油,会导致漏油严重机器冲击无力。二汽缸油脂的添加方法:首先,清除机器内已经变质的油脂(如:汽缸活塞汽缸箱等部位已经变质的旧油脂);然后,在上述部件工作表面均匀涂抹厚度约-mm的"yahuy野浒易电锤/电镐专用润滑脂";最后,注意必须保证如下部件的排气孔或排气槽畅通无阻,以免因气孔堵塞造成锤击无力或断锤现象: 撞锤——注意保证撞锤孔底部二个凹槽不能被油脂堵塞,必须完全露出来。四电机维护使用机器之前要注意观察电机进出风口是否通畅!以免造成由于散热不良而损伤电机定转子。长期使用机器时,若出现冲击力明显减弱时,请及时更换活塞及撞锤上的o型圈;并及时补充添加"专用润滑油脂"!维修拆卸时,注意及时对已经失效变形破损的密封圈进行更换!以免造成油脂流失和漏油现象。

索利得电镐不冲击是什么原因

五油脂机油润滑的区别:使用油脂润滑的电镐,因油脂属于固态胶状,在工作之前,需要一段时间预热升温, 使油脂充分润滑溶化,电镐冲击力瞬间达到最佳状态。

原文地址:http://jawcrusher.biz/xkj/ssCXSuoLiF9GJ8.html