振动分选

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

振动分选

如轻钙重钙粉粉煤灰石墨粉淀粉金粉锌粉陶土粉珍珠岩粉山楂粉果蔬粉玻璃粉农药粉铁粉中药粉魔芋粉木粉面粉等,根据待筛物料的细度要求,可在目至目细度范围内,任意换筛网,筛网材质可以是不锈钢网铜网或尼龙网。特点本机筛选粉状物料,性能优良,主要特点如下:筛分效率高,产量大;细度精确;筛网不荷重,使用寿命长;适应细度范围广;结构封闭,无粉未溢散;噪音小;适合连续作业且耗电少;无超径混级现象;维修简便。

工作原理:主机气流筛摈弃了传统的重力势能作业原理,开辟了载流体动能做功的筛理新途径,振动分选是在密闭状态下利用高速气流作载体,使充分扩散的粉料微粒以足够大的动能向筛网喷射,达到快速分级之目的。待各机转向按标示无误后,先启动引风机,约几秒钟后,启动气流筛,检查各处连接部位是否漏气(包括内漏气)机器有无特殊响声(如撞击声)。运转正常后,将绞龙出口用布袋包好,人工向主机加料口加入少许物料,一般以-公斤为宜,加料时间控制在-分钟,加料要均匀连续,物料进完之后,全部停机观察,待筛机停稳后,打开检视门,观察物料过网情况,是否粘网,渣中含粉数量等,若一切满意,关好检视门,正式启动筛分系统,加料量由大到小,最大不超过5公斤/分。维护:操作人员要按产品说明书的要求,正确使用设备,作好设备的清洁润滑紧固和防腐蚀等日常维护工作,使设备经常保持内外清洁性能良好安全可靠的状态。宇航部件军

振动分选

用产品摩托车日用五金工艺品纺织器材磁性材料医疗器械装饰品等行业的金属有色金属和非金属表面光整,包括去毛刺飞边倒圆角除氧化皮除锈强化金属表面光整处理。

公司生产的光饰机主要有;振动系列光饰机离心系列光饰机涡流系列光饰机滚筒系列光饰机抛丸清理机磁力研磨机轮毂抛光机等。

抛光磨料主要有;棕刚玉白刚玉陶瓷碳化硅洛刚玉氧化铝高铝瓷高频瓷塑脂磨块特种磨块等系列各种规格型号的抛光磨料。

目前工厂已形成制造"日升"牌系列光整设备,全自动抛光机光饰机喷沙机烘干机全自动系列清洗机磨料磨具抛光液磨块抛磨块磨液等产品的一条龙生产基地。"日升"牌各类产品已在军工企业机械制造汽车摩托车轴承压铸件标准件等基础工矿企业广泛应用,并享有较高的声誉。

原文地址:http://jawcrusher.biz/xkj/uQvDZhenDongPNrtG.html