

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 鞍山雷蒙磨粉机,鞍山震动筛分机械

广泛应用于冶金建材化工矿山等领域，进行工矿产品物料的粉磨加工，适宜加工莫氏硬度七级以下湿度在%以下的各种非易燃易爆矿产，如石膏滑石方解石石灰石大理石钾长石重晶石白云石花岗岩高岭土膨润土麦饭石铝矾土氧化铁红铁矿等，成品细度在13微米~微米（0.13毫米-毫米）之间，通过分析机及风机的共同作用，可满足不同用户的使用要求。产品结构：雷蒙磨粉机整套结构是由主机分析机管道装置鼓风机成品旋风分离器颚式破碎机畚斗提升机电磁振动给料机电控电机等组成。

雷蒙磨粉机工作时，将需要粉碎的物料从机罩壳侧面的进料斗加入机内，依靠悬挂在主机梅花架上的磨辊装置，绕着垂直轴线公转，同时本身自转，由于旋转时离心力的作用，磨辊向外摆动，紧压于磨环，使铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间，因磨辊的滚动碾压而达到粉碎物料的目的。磨粉机厂家整机为立式结构，占地面积小，剪系统性强，从原材料的粗加工到输送到制粉及最后的包装，可自成一个独立的生产系统。雷蒙磨系列产品是目前世界上较先进且常用的细粉加工设备，该系列产品采用国际先进技术，结合国内细粉行业现状及国家产业政策，能源政策，环境保护政策等相关因素设计而成。雷蒙磨同目前粉碎行业所用其他设备相比，具有效率高，能耗低，占地面积少，一次性投资少，粉尘污染小噪音低成粉粒度均匀，一次成粉不用筛分。雷蒙磨工作原理雷蒙磨的工作原理是磨辊在离心力作用下紧紧地滚压在磨环上，由铲刀铲起物料送到磨辊和磨环中间，物料

在碾压力的作用下破碎成粉，然后在风机的作用下把成粉的物料吹起来经过分析机，达到细度要求的物料通过分析机，达不到要求的重回磨腔继续研磨，通过分析机的物料进旋风分离器分离收集。

莫氏硬度不大于级，湿度在%以下的非易燃易爆的矿产品，化工建材产品等数百种物料的高细制粉加工，产品粒度在...0目范围内任意调节。该系列产品针对不同物料，不同细度，不同产量等要求，分为普通雷蒙磨，高压微粉磨，强压悬辊磨三大系列十几种机型。

### 雷蒙磨粉机

雷蒙磨主要技术参数 × ×注；本单位磨辊总成最低用半年以上更换轴承，如果在半年内轴承坏免费更换新的。二强压磨粉机的特点：1与其他磨机相比同等动力条件下产量提高-%，强压摆式磨粉机磨辊对物料的碾压力在高压弹簧的作用下提高--10kg2莫氏硬度小于93级的矿产物料均可加工粉碎。

强压摆式磨粉机成品粒度范围广，粒径最粗可达毫米（目）粒径一般可达毫米（目），少部分物料最细可达到毫米（目）。开始工作后，磨辊围绕主轴旋转，并在高压弹簧与离心力的作用下，紧贴磨环滚动，其滚动压力比同等动力条件下的雷蒙磨粉机高%，故产量大为提高。当被磨物料进入磨腔后，由铲刀铲起送入磨辊与磨环之间进行碾压，碾压后的粉末随鼓风机的循环风带入分析机，合格细粉随气流入旋风集粉器为成品，大颗粒物料落后重磨。当磨辊与磨环达到一定磨损后，调整高压弹簧长度，保持磨辊与磨环之间恒定碾压力，从而保证稳定的产量与细度。四系列强压磨粉机技术参数：注；本单位磨辊总成最低用半年以上更换轴承，如果在半年内轴承坏免费更换新的。我厂拥有现代化企业管理体系，一流的设备，完善的检测手段，高素质的科研队伍，优质的售后服务秉承“务实创新，高效严谨”的宗旨，崇尚“海纳百川，自强不息”的企业精神，以“诚信立世，共赢天下”为经营理念，以“质量第服务至上”为质量方针，以“精工产品，精心打造，诚信为本，质量至上”为的原则，产品质量深受用户信赖。我厂视质量为生命，并一贯遵循对每一道工序负责，对每一台产品负责的质量方针，竭诚为用户服务，我们深信，质量是打开市场的金钥匙。

### 鞍山雷蒙磨粉机

雷蒙磨粉机简介雷蒙磨是从国外传入的一种制粉磨机，目前国内生产较多，鞍山雷蒙磨粉机,鞍山震动筛分机械 鞍山雷蒙磨粉机,鞍山震动筛分机械适用各种矿粉制备煤粉制备，比如生料矿石膏矿煤炭等材料的细粉加工。磨

机下部有电机带动内部磨棍与磨盘旋转将需磨物料粉碎或研磨，通过进风口的风将成品物料吹起，磨机内部上部有分离器，可将粗细粉进行分离，然后经由通过磨机的风由出风口带出收集。悬辊式雷蒙磨其型号有R181211261271427160164R016116216及R是适应中小型矿山化工建材冶金耐火材料制药水泥等行业的高效闭路循环的高细制粉设备，是代替球磨机加工粉末的一种新型磨粉机，产量能耗均达到国家标准，居国内先进水平，备受各行业用户的好评。该机的风选气流是在风机—磨壳—旋风分离器—风机内循环流动作业的，所以比高速离心粉碎机粉尘少，操作车间清洁环境无污染。一用途和鞍山雷蒙磨粉机,鞍山震动筛分机械适用范围：本机广泛鞍山雷蒙磨粉机,鞍山震动筛分机械适用于重晶石方解石钾长石滑石大理石石灰石白云石莹石石灰活性白土活性炭膨润土高岭土水泥磷矿石石膏玻璃保温材料等莫氏硬度不大于级，湿度在%以下的非易燃易爆的矿产化工建筑等行业多种物料的高细制粉加工，R型雷蒙磨粉机成品粒度—目范围内任意调节，部分物料最高可达00目。雷蒙磨工作时将大块状原材料破碎到所需的进料粒度后，由斗式提升机将物料输送到储料仓，然后由电磁振动给料机均匀地送到主机的磨室内，进入到磨室内的物料被铲刀铲起进入磨棍与磨环之间被研碎鼓风机将空气从分流盘吹入研磨室，把粉碎粉末送到分析室经过由调速电机通过传动装置带动旋转的分析叶轮的分选，大颗粒物料落回磨室重新研磨合格的细粉末随气流进入成品旋风集粉器，与空气分离后，从卸料口排出为成品。其位于磨棍下端，铲刀与磨棍同转过程中把物料铲起抛喂入磨棍磨环之间，形成垫料层，该料层受磨棍旋转产生向外的挤压力将物料碾碎，由此达到制粉目的。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/ArY4AnShanzP7iR.html>