## 回转窑石灰生产线,回转窑筒体变形

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



## 点击咨询

## 回转窑石灰生产线,回转窑筒体变形

选矿回转窑的窑体与水平呈一定的倾斜,整个窑体由托轮装置支承,并有控制窑体上下窜动的挡轮装置,传动系统除设置主传动外,回转窑石灰生产线。回转窑筒体变形还设置了在主电源中源断时仍能使窑体转动,防止窑体弯曲变形的辅助传动装置,窑头窑尾密封装置采用了先进的技术,保证了密封的可靠性。在环保方面,选矿回转窑利用选矿回转窑焚烧危险废物垃圾,这不仅使废物减量化无害化,而且将废物作为燃料利用,节省煤粉,做到废物的资源化。回转窑是活性石灰生产线。金属镁生产线。陶粒砂生产线。选矿生产线中最重要的设备,根据用途的不同又叫做水泥回转窑,石灰回转窑。金属镁回转窑,陶粒砂回转窑等,河南恒兴重工科技有限公司有近五十年的回转窑设备生产经验,回转窑质量和能效位居国内首位!回转窑按处理物料不同可分为选矿回转窑冶金化工回转窑和石灰回转窑。 投料时风机转速控制在rpm左右,预热器出口负压小于Pa;根据窑头罩风压情况,启动冷却机剩余各室风机;水泥回转窑首次喂料t/h;进料时风料煤变化较大,通知现场巡检工摇各级翻板阀,确保进料时物料畅通。通知原料系统调节电收尘出口风机挡板开度,保证窑主排风机出口负压为-~-Pa,当水泥回转窑主排风机出口温度达到增湿塔喷水;当熟料进入冷却机后,逐渐增加篦速和篦冷机风量,此时应该提高二三次风温;稳定窑头罩负压;防止堆雪人。水泥回转窑是水泥制造业的功臣,一旦回转窑发生故障很可能会导致整个生产工艺线瘫痪,那么如何防止水泥回转窑变形呢?基础顶部水平位移偏大,回转窑在运转时就会有很明

回转窑石灰生产线,回转窑筒体变形

显地晃动,如果基础与窑头或窑尾之间沉降偏大,回转窑在运转时就会与固定密封圈的结构摩擦,甚至撬坏结

构物,回转窑石灰生产线,回转窑筒体变形还会造成托轮轴断裂等。

石灰回转窑

水泥回转窑以筒体的内径及长度来表示其规格,筒体长~m,直径~m,浮放在~对托轮上,托轮的组数视窑的

直径及长度而定,窑体荷载通过托轮底座传递给基础。根据生产工艺的不同,一般湿法窑有个基础,而预分解

窑仅需要-个基础,其结构形式一般为大块式混凝土基础和钢筋混凝土墙式基础。活性石灰回转窑筒体振动的处

理方法 正确调整托轮; 调整大小齿轮的啮合间隙; 紧固或更换螺栓; 更换铆钉或紧固螺钉; 铲平台

肩或更换小齿轮; 调整轴瓦间隙或紧固螺钉; 紧固地脚螺栓。巩义兴农机械拥有国内先进的活性石灰回转

窑系统开发研究设计队伍,的试验与检测手段,精良的回转窑竖式预热器竖式冷却器制造装备和制造技术,已

形成了完善的活性石灰回转窑成套系统的工艺设计设备设计制造安装与调试服务的技术生产与服务体系负责建

厂设计设备成套供应承揽生产工艺线的交钥匙工程。

原文地址:http://jawcrusher.biz/zfj/BmFBHuiZhuankd9wJ.html