

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



新疆混凝土搅拌站设备

新疆混凝土搅拌站设备可使用生石灰熟石灰（含水量在-%）土沙石粉煤灰水泥等为原料，生产水泥稳定沙砾灰土稳定基料可压混凝土等基层物料。该设备主要构成系统如下：（一）骨料配料系统（配料机）采用PLD系列混凝土配料机，该机由皮带输送机，称量系统，电气控制系统等组成。（二）骨料输送系统骨料输送系统采用的是提升方式，其最大的优点是占地面积小，在大城市或场地狭小的地方尤能显示出独特的优点。

（三）搅拌系统搅拌主机采用JS系列双卧轴强制式搅拌机，可用于建筑工程施工部门搅拌干硬性混凝土，流动性混凝土，轻骨料混凝土及各种砂浆。

（四）电控系统采用WINDOWS系列混凝土搅拌站控制系统，性能稳定，工作可靠；采用微机自动控制，对全过程进行管理。

由于楼骨料计量与站骨料计量相比，减少了四个中间环节，并且是垂直下料计量，节约了计量时间，因此大大提高了生产效率，同型号的情况下，搅拌楼生产效率比搅拌站生产效率提高三分之一。

混凝土搅拌站

比如：HLS楼的生产效率相当于HZS站的生产效率,HLS楼的生产效率相当于HZS站的生产效率,HLS楼的生产效率相当于HZS站的生产效率。该设备主要构成系统如下：（一）骨料配料系统（配料机）采用PLD系列混凝土配料机，该机由皮带输送机称量系统电气控制系统等组成。（二）骨料输送系统骨料输送系统采用的是提升斗方式，其最大的优点是占地面积小，在大城市或场地狭小的地方尤能显示起独特的优点。（三）搅拌系统搅拌主机采用JS系列双卧轴强制式搅拌机，可用于建筑工程施工部门搅拌干硬性混凝土流动性混凝土轻骨料混凝土及各种砂浆。（四）电控系统采用WINDOWS系列混凝土搅拌站控制系统，性能稳定，工作可靠；采用微机自动控制，对全过程进行管理。

骨料采用电子秤累加计量或单独计量，水泥水添加剂均采用称量斗，计量准确，计算机集中控制，操作简单易调可靠。连体JS混凝土搅拌站结构简单，搅拌质量好效率高能耗低噪音小操作简便，可与翻斗车汽车几混凝土搅拌运输车配套使用，是各建筑工地和大中型混凝土制品厂的理想机具。混凝土搅拌站是由配料搅拌电气控制等部分组成的全自动混凝土拌制成套设备，新疆混凝土搅拌站设备新疆混凝土搅拌站设备适用于中等以上规模的建筑工地预制件厂和商品混凝土生产厂。

HZS混凝土搅拌站，该型号设备的理论生产率每小时0立方米；配备搅拌主机为JS型强制式搅拌机，配料机型号为PLD型，螺旋输送机为LSY型。

该类型搅拌站是一种在一台配料机供应一台搅拌机的基础上研制的新型一台配料机供应两台搅拌机的一拖二搅拌站，此搅拌站配套优点是：占用资金量少，占用场地小，动用设备少，并且在配料机计量准确的情况下能够生产优质高效的混凝土。

混凝土搅拌机配备多重轴端密封及浮动密封保护装置，有效杜绝轴端漏浆现象发生；坚固刚性气动电动卸料门装置，有效提高卸料门寿命及密封性；搅拌臂防松转装置，有效防止搅拌臂连接螺栓时效松动而产生的臂与轴间滑转现象。水利水电混凝土搅拌站该类设备的搅拌站控制系统为双机动态热备份，当一台主机发生故障时，另一台微机自动切换，所有数据实时动态地采集，转存备份无断点。hzs系列搅拌站分为大中小型号：大型包括hzs/hzs/hzs/hzs/hzs10/hzs10等；中型包括：hzs/hzs/hzs/hzs/hzs/hzs/hzs等。了供应商：湖南鑫烨钢结构彩板有限公司关于“新疆hzs型号混凝土搅拌站设备厂家_混凝土搅拌站行情_混凝土搅拌站供应商”信息由企业自行提供，内容的真实性准确性和合法性由发布企业负责。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/Dp0LXinJiangIrk9.html>