

免责声明：上海矿山破碎机网: <http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



浓缩机技术参数,浙东粉体设备制造

．我方按高于招标文件提出的技术要求和浓缩机技术参数,浙东粉体设备制造适用的标准，提供一套满足招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。．合同签订个月内，按本招标文件的要求，我方提出合同设备的设计制造检验/试验装配安装调试试运验收运行和维护等标准清单给买方，由买方确认。．设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，我方保证买方不承担有关设备专利的一切责任。．在签订合同之后，买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由买卖双方共同商定。工程概况厂址位于××市××乡，西北距市中心区域约km，距老厂约km，西距资水右岸近km，紧靠沙塘湾镇。水文气象条件表主导风向：最热季主导风向为NNE风，最冷季（冬季，月～次年月）主导风向为NNEWNW风。根据中国地震动参数区划图，本区地震动峰值加速度为g（相当于地震基本烈度为VI度），反应谱特征周期为s。．设计和运行条件..1系统概况和相关设备本期工程除渣水系统设计为闭式系统，捞渣机的溢流水和渣仓的析水由渣水循环泵输送至浓缩机处理后，再返回渣系统循环利用。其有着实实在在的改进理论原理和具体措施，具备多项科学技术突破和创新，其充分体现了“最高效率最低能耗最优价格”的特点，被我国电力行业技术权威部门认定为是最新的第三代粉煤灰分选设备，目前所有我国最大的粉煤灰分选工程（如～t/h）全部是我公司的业绩。

有兴趣的朋友请参观我公司网站详细对比各项主要参数：http://cskrhbcom/show_gcalasp?id=pid=。

工作原理：在粉体烘干机顶部热风温度达 $^{\circ}\text{C}$ 的状态下，物料由输送机从喂料口喂入，在重力作用下由截流器连续均匀滑落。热气体由尾部热风炉生成，从前向后运动，与物料相接触，通过热导对流辐射等多种方式将热量传递给物料，从而使物料温度不断升高，水份不断被蒸发。物料在粉体烘干机内流动过程中，比较难烘干的粗料沿滑料盘撒料锥作曲线运动，细颗粒可从内外烘干筒之间的滑料盘或散料锥的孔内流动。烘干机技术参数：型号筒体直径（mm）筒体长度（mm）转速（r/min）倾斜角度-容积.19（m）减速机00（ZQ）电机功率18.（kw）郑州华昌选矿设备有限公司专业供应选矿设备：球磨机节能球磨机高效浓缩机破碎机磁选机浮选机磁团聚重力选矿机螺旋分级机高频筛玻璃钢摇床玻璃钢螺旋溜槽尾矿回收机烘干机等。并无偏差!特此说明！××有限公司代表签字年月日(第三卷附件)附件技术规范总则.本投标文件浓缩机技术参数,浙东粉体设备制造适用于××发电厂扩建工程×MW国产燃煤机组飞灰系统所用高效浓缩机设备,并提出该设备的功能设计结构性能安装和试验等方面的技术要求。

本投标文件提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和浓缩机技术参数,浙东粉体设备制造适用的标准，我方保证提供符合本投标文件和有关工业标准，并且功能完整性能优良的优质产品及其相应服务。

设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，我方保证买方不承担有关设备专利的一切责任。在签订合同之后，买方有权提出因规范标准或规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由买卖双方共同商定。

工程概况厂址位于××乡，西北距市中心区域约km，距老厂约km，西距资水右岸近km，紧靠沙塘湾镇。设计和运行条件.1系统概况和相关设备本期工程除渣水系统设计为闭式系统，捞渣机的溢流水和渣仓的析水由渣水循环泵输送至浓缩机处理后，再返回渣系统循环利用。c)运行模式见下表主要技术参数：设备名称：高效浓缩机型式：自动提耙式数量：每台炉一台渣水处理量：t/h仓体直径：Φm入口渣水水质：ppm出口水质：,<ppm长沙酷睿环保科技有限公司的低压连续气力输送系统，各部分参数都通过了科学计算，选择实行了最佳配比，气流压力流速流量都选取到最优组合。具有耐磨性能好输送阻力小输送均匀平稳料气比 μ 大，效率高能耗降低用电量减少成本大幅降低价格优惠泵体高度显著减小物料免于输送破碎损耗可输送高温物料和可输送含有粗大颗粒的物料等优点。也可参观我公司网站参考各种工程实例：http://cskrhbcom/shownewsasp?id=art_id=

和http://cskrhbcom/shownewsasp?id=art_id=信息内容：烟台鑫海单层中心传动洗涤浓缩机是烟台鑫海矿机生产的可灵活的自动控制具备固体颗粒凝聚力强使用寿命长的高效浓缩机产品。ZD-C系列激振式纤维粉体过滤机为双振动电机驱动,驱动效率高,激振力和重力克服液体的表面张力,并使筛上物不断的沿倾角跳动使其过滤浓缩。双振动源驱动,当两振动电机作同步反向旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴的方向相互抵消,在垂直于

电机轴的方向叠为合力,因此过滤机的运动轨迹为直线。

两电机轴相对筛面有倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起并跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行过滤分级筛选和输送的工作目的。二特点:物料适应范围广,对固相浓度小于0%的各种悬浮液均可实现过滤浓缩,且浓度越低处理量越大。技术参数:参数型号功率筛网有效直径激振力最大处理量(注)立方米/小时ZD-KW?KNZD-KW?KN800注:视不同物料状况,以上最大处理量参数会有增减。

LX系列自动连续下卸料过滤离心机(专利号:ZL) LX系列自动连续下卸料过滤离心机结构简洁新颖,操作简便,浓缩机技术参数,浙东粉体设备制造适用于大批量自动连续固液分离与脱液。

原文地址:<http://jawcrusher.biz/zfj/Dq73NongSuoxS4Pi.html>