## 高炉矿渣设备

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通!周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



## 点击咨询

## 高炉矿渣设备

价格要求面议规格要求每小时生产5吨以上产品数量-台套包装要求-我公司正在开发粒化高炉矿渣粉的生产项目 (主要生产S级),需采购相关生产设备(研磨)-台套。众所周知粒化高炉矿渣(以下简称矿渣)是高炉炼铁 的副产品,经水淬急冷处理,其颜色呈白色浅灰色或黑色等。

关于矿渣质量的评价水泥厂通常根据矿渣的颜色,凭经验判别其易磨程度,且仅对矿渣进行化学全分析,根据 G B T - 计算其质量系数M作等级判别依据(M = ) M > . 为合格品,M > . 为优等品。近年来,我国高校和科研单位也纷纷研究矿渣微粉的生产与应用,年月发布了G B T 1 8 0 6 - 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》国标。该标准提出了矿渣微粉的比表面积 d 和 d 活性指数流动度比等指标,从而对矿渣和矿渣粉的评价和应用更科学。矿渣的粉磨工艺传统生产矿渣水泥普硅水泥,甚至 P 硅酸盐水泥均将矿渣和硅酸盐熟料石膏同时入磨混磨。

## 高炉矿渣

高炉矿渣设备

我们对 H 厂熟料与不同钢铁厂(或同厂不同炉号)的矿渣,在试验磨中分别单独粉磨. m i n , 观察各矿渣的

相对易磨性和活性指数,结果见表。

从表可知,虽矿渣的质量系数相近,粉磨时间相同,但各种矿渣粉的比表面积却相差甚大,其活性指数变化也

很大。因此,传统生产中将熟料和矿渣混磨,若出磨矿渣水泥比面积为mkg,粗略估算,其中矿渣的比面积

将低于3mkg~8mkg其矿渣活性不能充分发挥。事实上,要将矿渣磨至比表面积达mkg以上,并不是

一般磨机都能做到的,超细矿渣微粉必须由特殊结构的粉磨设备才能生产。使用领域原生产工艺下,矿渣的应

用仅限于作水泥混合材,而经超细粉磨后的矿渣微粉,其应用范围可扩展到砼等领域。超细矿渣微粉.1超细矿

渣微粉生产设备本公司采用南京水泥工业设计研究院开发的微介质高细磨进行超细矿渣微粉的生产。该磨采用

小球微锻方案,其中一仓球采用mm40mm30mm三级配,二仓采用mmmmmmmmmmm微锻,研

磨体均为低铬合金耐磨材料。砼试验我公司委托东南大学材料科学与工程系对公司生产的S矿渣微粉进行了"

掺矿渣微粉砼的性能研究和工程应用"试验,结果见表。

应用实例自世纪年代以来,南非英美加日和奥地利等国先后单独用磨细的粒化高炉矿渣微粉取代一定数量的水

泥生产砼。该海闸为孔,门跨为近m的三向预应力砼结构,砼总量为万m,其中矿渣微粉占胶凝材料的%。该

遂道总长m,由预制的巨型砼沉箱连接而成,砼用量为万m,为保证其耐久性,采用了掺入%矿渣微粉的矿渣

水泥,设计寿命为年。

新型矿渣水泥上海同济大学把超细矿渣微粉和硅酸盐水泥配制的矿渣水泥称为"新型矿渣水泥",也有另称"

矿渣微粉硅酸盐水泥"(目前尚无标准名称)。本公司利用自产S矿渣微粉与外购P.级硅酸盐水泥,按矿渣

水泥国标生产.级新型矿渣水泥, d 抗压强度一般大于M P a , 有的达 6 M P a 以上。我公司新型矿渣水泥的

生产流程为:矿粉和水泥分别经称重仓冲板流量计按一定比例准确计量,经双轴搅拌机(南京院技术)充分搅

拌均化后输送入散装水泥库,这样,配制的矿渣水泥均匀性好。我公司生产的新型.P.S水泥与其高炉矿渣

设备几个大中型水泥企业生产的.级P.S水泥的实物质量对比见表。

原文地址:http://jawcrusher.biz/zfj/HchBGaoLuuQCKx.html