## 喀什石灰石直线振筛机

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



## 点击咨询

## 喀什石灰石直线振筛机

配用筛具¢,筛具叠高不大于mm回转速度r/min偏心距mm振击速度次/min振幅mm电源电压AC±%Hz电机功率W整机重量0kg外形尺寸(长×宽×高)mm××(mm)查看详细内容>>磁性衬板沈阳矿山机械有限公司磁性材料车间/开发大路1号。

目前,车间除经营铁氧体永磁材料球磨机磁性衬板等磁性器件外,喀什石灰石直线振筛机还通过整合行业优势资源,挖掘公司内部潜力,致力于除铁器磁极组磁系钕铁硼永磁器件的经营工作。特殊的混料方式不用乙醇,无须干燥,直接煅烧,工艺简单,减少设备投资,降低了成本,无污染可大批量生产。震击标准振筛机喀什石灰石直线振筛机适用于公路建筑地质冶金科研等部门的试验对物料进行筛分分析,每次开机分种数字显示控制,既方便又简单完成分级工作。震击式标准振筛机主要技术参数:筛子直径:mmm震幅:mm振击次数:7次/分筛摇动次数:次/分回转半径:mm二ZBSX - 9A震击标准振筛机工作原理本机主要由传动摆动震击夹紧机构及电器等部分所组成。本机由电动机通过主轴,传动轴带动齿轮,由蜗轮再带动凸轮,主偏心轴带动两个副偏心轴,从而使筛座具有回转及震击双重运动。三震击式标准振筛机安装本机可以不用水泥基础直接安放水泥地面上开动,也可以安装在水泥基础上,基础螺钉尺寸如图:其厚度毫米。基础露出地面高度及大小或与地面相平,根据具体使用需要而定,按电工规程安装电路与接地,安装完毕接通电源后电动机回转方向与箭头相同,就有

## 喀什石灰石直线振筛机

震击运动,若相反则电机空运转,此时可换接线头,方能正常开动。

四ZBSX - A震击标准振筛机操作使用和保养开机前,拧出上螺栓,加足润滑油,用号普通机油公斤为宜,装筛时先将钮紧螺栓左旋以松动开筛盖故地功能顶杆。

然后连同筛盖往上提,然后右旋固定就可置套筛与筛托盘上,再将拧紧螺栓左右松开往下压并右旋使之固定可工作,根据工作需要,需要常开可将旋钮转至常开位,需要定时工作可将旋钮转至要求定时位,需要途中停机,应切断电源开关,让定时钟自行转至停止位置,不可强行扭回。

原文地址:http://jawcrusher.biz/zfj/JndJKaShiovU58.html