

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



粉煤灰用球磨机

粉煤灰球磨机结构组成JND系列磨细粉专用粉煤灰球磨机，由給料部分筒体部分和出料部分等工作部分以及轴承座大小齿轮减速机联轴器等传动部件电机电控部分等组成。将普通球磨机改造成JND系列粉煤灰球磨机粉煤灰球磨机筒体一般为单筒装置，针对粉煤灰或粗灰和混合料的粒径组成及其易磨性，对球磨机内装置进行粉煤灰专用超细磨的改造：采用金洋公司生产的高效研磨设备系统进行改造，使之更加适合粉煤灰磨细的生产工艺。粉煤灰球磨机{嗚一问 孩朋鞞宕 諄<澹褐 闹剩好谈齏辖痼鞞欵籒m 筛架：粉煤灰磨专用，材质为进口耐磨钢板；筛板：冲压件材质：mm不锈钢筛缝：~.mm 标准件：(筒体及筛架联接螺栓螺母)视磨机规格而定二粉煤灰球磨机安装说明：粉煤灰球磨机安装基础说明金洋球磨机必须安装在已经干燥的坚固的钢筋混凝土基础之上基础不许有显著的倾斜与下沉，如有少许下沉也应是均衡和水平的，否则不能进行安装。粉煤灰球磨机安装前的准备工作粉煤灰球磨机在安装前必须将所有的零件和部件的加工工作表面上的防锈油防护物及在运输中落上的灰尘和污垢去掉。

装配好的部件应仔细的检查，如果发现在运输和保管时某些零件损坏或遗失，必须将缺陷件修好或更换，丢失件补全。应保护好磨擦面，不可用棉纱或不洁油来擦洗，零件加工面容易污垢的地方应以专用的护板和干净的帆布罩上。在前些文章中，对粉煤灰的化学组成，利用途径也作出了较为详细的阐述，具体可参

阅<http://yskuangji.com/news/743.html>。公司生产的粉煤灰磨粉机，粉煤灰球磨机，结合了国内球磨机厂家同类产品的优点，具有进料口径大产量大耗能低细度高可靠性强等优点。粉煤灰磨粉机也可以选用大型雷蒙磨机做为球磨机的替代设备，只能采用干磨的方式，具有节能省电，环保和噪音低等优点，公司生产的粉煤灰磨粉机在国内一些电厂推广后深受好评。河南达嘉矿机是国内大型碎石机，白灰窑，煤泥烘干机，石灰生产线，破碎机，选矿设备，水泥磨机，回转窑，水泥生产线，石料生产线，碎石生产线，制砂生产线专业研发，设计与制造企业，产品获得多项荣誉奖章并通过国际质量体系认证，并出口至海外三十多个国家和地区，我们将以优质的产品与服务与国内外客商共同创造更加丰硕的成果。

可广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料耐火材料化肥黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其粉煤灰用球磨机可磨性物料进行干式或湿式粉磨。粉煤灰球磨机主机包括筒体，筒体内镶有用耐磨材料制成的衬板，有承载筒体并维系其旋转的轴承，粉煤灰用球磨机还要有驱动部分，如电动机，和传动齿轮，皮带轮，三角带等。粉煤灰球磨机工作原理根据研磨物料的粒度加以选择，物料由磨机进料端空心轴装入筒体内，当粉煤灰球磨机筒体转动时，研磨体由于惯性和离心力作用，摩擦力的作用，使粉煤灰用球磨机帖附于筒体衬板上被筒体带动，当被带到一定的高度时，由于其本身的重力作用而被抛落，下落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入粉煤灰球磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。粉煤灰球磨机的粉磨过程是在滚筒内进行的，因此筒体会不断作回转运动，此时钢球就会滑落，在向下滑落时候会对煤粉细粉煤灰进行研磨，为了合理的利用研磨功，我们对粒度较大的物料粉磨的时候，选择将粉煤灰球磨机筒体用隔仓板分成两仓或多仓，两仓就叫双仓球磨机，第一仓装的钢球较大，主要是对进入这一仓的物料进行粉碎作用，第二仓的钢球较小，这一仓主要是对物料研磨作用，经研磨后合格矿石颗粒从出料端排出，不合格产品返回第二仓继续进行研磨。物料只有经过粉磨并到要求细度后才能进行充分混合相互作用，才能使制品达到强度，粉磨是加气混凝土生产中的重要程序，粉磨过程耗电量大，粉煤灰球磨机一般是加气混凝土工厂中电机容量最大的设备。粉煤灰球磨机结构粉煤灰球磨机的筒体是水平的，有进出料空心轴及磨头等部分，长长的筒体内装有研磨体，钢制衬板与钢制筒体固定。粉煤灰球磨机工作原理物料由磨机进料端空心轴装入筒体内，当粉煤灰球磨机筒体转动时候，研磨体由于惯性和离心力作用，摩擦力的作用，使粉煤灰用球磨机帖附近筒体衬板上被筒体带走，当被带到一定的高度时候，由于其本身的重力作用而被抛落，下落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎。粉煤灰球磨机主机包括筒体，筒体内镶有用耐磨材料制成的衬，有承载筒体并维系其旋转的轴承，粉煤灰用球磨机还要有驱动部分，如电动机，和传动齿轮，皮带轮，三角带等。球磨机广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料耐火材料化肥黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其粉煤灰用球磨机可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/KycLFenMeiGAgG2.html>