

## 南水北调工程需要什么样的机械设备

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 南水北调工程需要什么样的机械设备

招标人为（略），（略）作为招标代理人，对该项目水力机械设备采购进行国内公开招标，特邀请愿意承担本招标项目的企业法人投标。一工程概况东干渠工程是市南水北调配套工程的重要组成部分，是实现外调水（南水北调来水）本（略）（水库）地下水联（略），是保证市中心城和新城主要水厂具备双水源供水的重要条件，对于保障首都的供水安全和支撑其可持续发展具有重要意义。

东干渠输水隧洞起点位于团城湖至第九水厂输水工程末端（关西庄泵站北）预留分水口，沿北五环向东，至广顺桥向南折向东五环，其后沿东五环向南，至亦庄桥与五环路分离，其后（略），沿凉水（右）岸至荣京西街向南至亦庄镇工程终点与南干渠工程相接，总长km。输水隧洞近期采用一条内径m钢筋砼圆涵（双层衬砌结构）重力流输水，隧洞一衬全部采用盾构法施工，隧洞二衬全部为现浇钢筋混凝土。亦庄调节池加压泵站设计流量m/s，单泵设计流量2.m/s，设计扬程m，电动机功率kW，总装机容量kW。二招标内容及交货期东干渠工程水力机械设备采购第二至第八标段主要招标内容：标段名称招标内容第二标段主要包括DN调节阀台套及其附属设备等。

## 机械设备

第五标段DN传力伸缩接头台套DN传力伸缩接头台套D（略）限位伸缩接头台套及其附属设备；DN大挠度松套补偿接头台套DN大挠度松套补偿接头台套DN大挠度松套补偿接头台套及其附属设备。第三标段投标人资格要求：投标人（略），注册本金不低于人民币万元；近年设计制造过DN及以上电动蝶阀或液控蝶阀，且有年以上连续可靠运行的业绩；通过ISO质量管理体系认证；近三年财务状况良好，能满足本招标项目实施需要；应具有为本工程提供长期售后服务和备品备件的能力；单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。第四标段投标人资格要求：投标人必须为中华人民共和国境内注册的独立法人，注册本金不低于人民币万元；近年设计制造过DN及以上电动蝶阀和DN及以上液控缓闭蝶阀，且有年以上连续可靠运行的业绩；通过ISO质量管理体系认证；近三年财务状况良好，能满足本招标项目实施需要；应具有为（略）单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。第五标段投标人资格要求：投标人必须为中华人民共和国境内注册的独立法人，注册本金不低于人民币万元；近年设计制造过DN及以上伸缩接头或DN及以上大挠度补偿接头，且有年以上连续可靠运行的业绩；通过ISO质量管理体系认证；近三年财务状况良好，能满足本招标项目实施需要；应具有为本工程提供长期售后服务和备品备件的能力；单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。第六标段投标人资格要求：投标人必须为中华人民共和国境内注册的独立法人，注册本金不低于人民币万元；近年设计制造过DN及以上空气阀，且有年以上连续可靠运行的业绩；通过ISO质量管理体系认证；近三年财务状况良好，能满足本招标项目实施需要；应具有为本工程提供长期售后服务和备品备件的能力。投标人如为代理商，代理商必须为中华人民共和国境内注册的独立法人并获得生产制造厂对本项目投标的唯一授权，同时，投标产品的生产制造厂应满足上述资格要求中的款要求。

第七标段投标人资格要求：投标人必须为中（略），并且注册本金不低于人民币万元；近年设计制造过DN及以上超声流量计，且具有年以上连续可靠运行的业绩；通过ISO质量管理体系认证；近三年财务状况良好，能满足本招标项目实施需要；应具有为本工程提供长期售后服务和备品备件的能力；投标人为生产制造厂的应有质量监督检验检疫总局颁发的《计量器具生产许可证》。投标人如为代理商，代理商必须为中华人民共和国境内注册的独立法人，注册本金不低（略），并获得生产制造（略），且代理商代理的产品南水北调工程需要什么样的机械设备还应有质量监督检验检疫总局颁发的《计量器具型式批准证书》，同时，投标产品的生产制造厂应满足上述资格要求中的款要求，且注册本金不低于人民币万元；单位负责人（略），不得参加同一标段投

标。

第八标段投标人资格要求：投标人必须为中华人民共和国境内注册的独立法人，并且注册资金不低于人民币万元；具有有关部门颁发的生产许可证；近年具有设计制造流量不小于 $m^3/h$ ，扬程不小于0m的潜水排污泵，且有年以上连续可靠运行的业绩；通过ISO质量管理体系认证；近三年财务状况良好，能满足本招标项目实施需要；应具有为本工程（略）单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。各投标人在报名时应出示：营业执照副本；ISO（略）（代理商除外）；有关部门颁（略）公司章程；法定代表人身份（略）单位介绍信（或授权委托书）及经办人身份证；如为代理商南水北调工程需要什么样的机械设备还需提供制造商对本项目出具的唯一产品代理商授权书。上述资料除第项外均需交验原件，并提供加盖单位公章的复印件，若有外文资料，须附中文翻译件，且经公证机关公证证明译本与原件相符。

根据国务院南水北调工程建设委员会办公室《关于在南水北调工程招标投标活动中开展行贿犯罪档案查询工作的通知》，招标人将对投标单位及其拟派项目负责人进行行贿犯罪档案查询。（略）：凡通过投标报名的单位，请派代表持单位介绍信（或授权委托书）及经办人身份证，于年月日至年月日（节假日除外），每日时至时购买招标文件。招标文件售价：（略）投标报名及招标文件获取地点：（略）开标时间为（略）时，开标地点详见招标文件。

日，南水北调中线建管局对此回应称，目前中线工程尚未正式通水，仍处于充水试验阶段，如紧急抗旱调水需经国家防汛抗旱总指挥部批准，牵头组织实施。

此外，根据相关条例，南水北调中线工程正式通水后如面临紧急调水，应由国务院或者其授权部门启动调度应急预案，组织实施调水。南水北调中线建管局表示，南水北调中线工程尚未正式通水运行，充水试验是为检验工程建设质量和安全，经有关部门报批同意实施的。南水北调中线建管局作为工程管理机构，仅执行国务院水行政主管部门制订的水量调度计划，无权决定是否进行调水及调水的流量水量。此外，针对此前曾向平顶山市调水的质疑，南水北调中线建管局表示，平顶山应急调水是由河南省向国家防汛抗旱总指挥部紧急请示，经国家防汛抗旱总指挥部组织相关部门各省市会商后，最终由国家防汛抗旱总指挥部批准实施的，并非由南水北调相关部门决策实施。根据国务院颁布的《南水北调工程供用水管理条例》，南水北调工程水量调度应急预案由国务院水行政主管部门会同国务院有关部门和有关省直辖市人民政府以及南水北调工程管理机构编制，报国务院批准。

举报编辑道具删除移出精彩回复顶回复楼作者：金戈更多作品发短内信加为关注个人中心级别：六级士官积分：227财富：7发表于：214-8-1612164抗旱不放水，这水利工程要来干吗？南水北调中线建管局应全员下岗。

举报编辑道具删除移出精彩回复顶回复楼作者：7411更多作品发短内信加为关注个人中心级别：上尉积分：财富：发表于：214-8-16964邓州渠首陶岔工程是南水北调工程的重要组成部分。举报编辑道具删除移出精彩回复顶回复楼作者：更多作品发短内信加为关注个人中心级别：上尉积分：973财富：发表于：214-8-1143一九六九年元月，中共原邓县县委政府，积极响应原南阳地委行署的口号，组织起了五百名县乡干部四万名民工，车水马龙，浩浩荡荡地开赴陶岔引丹渠首工地，短短二十天时间内，搭建工棚千余间，建起了商店医院等各项服务设施。

我国水利基础设施中最重要的南水北调项目已进入到最后的冲刺阶段，这项工程中所需的优质水泥和砂石骨料的数量也将随之进入最后一个高峰。

辰砂与所有性脆矿物一样，在破碎过程中，由于选择性破碎的结果，而富集在细粒级矿石中，选择适当的筛孔尺寸进行分级，抛弃筛上级别，从而达到预选的目的。：南水北调中线高架门座起重机盾构机多轮斗式挖掘机渠道衬砌机南水北调中线主体工程由水源区工程和输水工程两大部分组成。东线工程主要包括输水工程蓄水工程和供电工程，其中输水工程包括河道工程泵站枢纽工程穿黄河工程；蓄水工程主要是对黄河以南的洪泽湖骆马湖南四湖东平湖等湖泊进行整修加固，对黄河以北天津市的团泊洼和河北省的千顷洼进行扩建，并新建河北省的大浪花淀和浪洼，包括利用天津市的北大港水库。据水利专家分析，其中将用于南水北调工程机械设备的投资就达亿元，每年可拉动工程机械行业增长在个百分点以上，这对于机械行业和机械制造企业无疑是一个利好消息。

调水工程区的地质具有地应力高，易发生岩爆高压涌水，软岩易发生蠕变，局部地温异常区围岩温度高等特点，这些对采用施工提出了特殊要求。研发单位表示，今后将此设备推广应用到中线工程和其他水利工程建设中，并提供良好的技术培训技术指导和跟踪服务，更好地为南水北调工程建设服务。大型渠道机械化衬砌设备点击此处查看全部新闻图片大型渠道和水库大坝采用机械化衬砌成型技术，是我国水利工程建设发展的趋势。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/LgvLNanShuiQfm72.html>