

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



上海矿石粉碎机

DF-型电磁矿石粉碎机是利用电磁吸力原理，驱动料管迅速将物料打碎成细微状态的新型实验粉碎机，没有传动部件，具有体积小，重量轻，操作方便，噪声低，使用寿命长，粉碎速度快，全封闭，没有粉尘飞扬的特点，是圆盘粉碎机，偏心振动粉碎机的更新换代产品，上海矿石粉碎机适用于矿山水泥煤炭，电力化工进出口商品检验等部门快速粉碎各种矿石试样和其上海矿石粉碎机试样。粉碎速度快，全封闭，杜绝粉尘飞扬的缺点，是圆盘偏心转动粉碎机的更新换代产品。上海矿石粉碎机适用于煤炭矿山水泥电力化工进出口商品检验部门，快速粉碎各种试样。技术参数进料粒度：mm出料粒度：小于目不过筛可进行实验分析装料量：克左右工作时间：小于分钟电源：0VHz工作电流：A重量：公斤外形尺寸：0mm操作过程I将料管放入料杯，并将小的一头朝下。先放料管试样料太多料太少颗粒太大未装料管再用料斗放入将杯盖盖在料杯上，注意杯盖上的O型密封圈是否良好。机器工作至预定时间就停止工作，这时可关上开关，打开盒盖，旋松螺母，戴上手套将料杯取出，料杯取出后，将杯盖放入样品盘的一角，使试样与料管一起倒入样品盘内。本机料杯一般不用水冲洗，但有些用户习惯用清水冲洗，必须特别注意，水冲洗后应立放入烘箱烘干，以免生锈。矿浆浓度：%-0%左右矿浆粒度：mm过滤样品重量：大盘成饼干重不超过00克，小盘成饼干重不超过0克。mm电源：交流V%HZ；外形尺寸：2mm（长）20mm（宽）00mm（高）；本机采用精密导柱保证在试用时上下压头不偏移。厂家现货DF-电磁矿石粉碎机报

价DF-型电磁式矿石粉碎机注意事项：电压应符合要求，电压过低会使继电器吸合不好，且烧坏，应立关闭电源。产品图片产品名称型号产品参数STDZ-岩石点荷载试验仪STDZ-型点荷载试验仪,用便携式轻巧型结构,利于现场试验,时该机上部采用精密导向装置,保证试验时上下压头无偏移,加载采用油压千斤顶。

上海粉碎机

HQP-混凝土切割机HQP-混凝土切割机采用三相异步电动机驱动,电机功率大,维修方便,配上金刚石锯片及可靠的专用夹具及给水装置,能快速地进行湿式切割无粉尘,噪音小,精度高,上海矿石粉碎机适用于建筑工程质量检测客户,对混凝土芯样进行切割加工的专用设备。ZSX-砖瓦石灰爆裂蒸煮箱ZSX-砖瓦石灰爆裂蒸煮箱按照国家GB关于砖瓦石灰爆裂试验的要求而设计制造的,能自动控制箱体内水温 的时间,温度数显,时间数显,内胆进口不锈钢板制作。ZFX-A自控砖瓦泛霜箱ZFX-A自控砖瓦泛霜箱按照GB51 - 关于砖瓦泛霜试验要求而设计制造的,能自动控制箱体温度,是砖瓦生产施工试验单位检测产品质量的专用设备之一。

SP-混凝土收缩膨胀仪SP-混凝土收缩膨胀仪是测量长度变化的精密仪器,砖立式收缩膨胀仪上海矿石粉碎机上海矿石粉碎机适用于砌墙砖生产厂科研单位大专院校建工部门等单位用来检测烧结普通砖粉煤灰砖等砌墙砖的收缩及膨胀变形量。SP-立式砂浆收缩膨胀仪SP-立式砂浆收缩膨胀仪是可提供测量水泥砂浆硬化过程中的变形量--收缩和膨胀量。标准棒长度mm;标准棒膨胀系数- / ;位移计精度mm;位移计量程mm;上海矿石粉碎机适用范围上海矿石粉碎机适用于水泥砂浆;外形尺寸22022010;质量Kg;箱式包装,带百分表。

矿石粉碎机

HCY-A数显混凝土维勃稠度仪HCY-A数显混凝土维勃稠度仪主要用于测试混凝土拌和物维勃稠度的测定,上海矿石粉碎机以拌和物振实时间(秒)的长短来确定混凝土拌和物稠度值,上海矿石粉碎机适用于骨料最大粒径不大于MM,维勃稠度在-秒之间的混凝土拌和物稠度的测定。HG-混凝土贯入阻力仪HG-混凝土贯入阻力仪与ZC-A数显型混凝土贯入阻力仪,上海矿石粉碎机是利用贯入阻力法来测定混凝土的凝结时间。HP-数显混凝土抗渗仪HP-型混凝土抗渗仪是上海雷韵试验仪器制造有限公司自行研发的新一代仪器混凝土抗渗仪上海矿石粉碎机适用范围混凝土是现代建筑中被广泛使用的人工石材。HZ-型混凝土钻孔取芯机HZ-型混凝土钻孔取芯机是上海雷韵试验仪器制造有限公司的最新标准检测仪器,主要用作对硬化混凝土钻孔取芯,具有操作简单,移机方便,钻孔取芯准确,芯样表面光洁,且对芯样不发生意外破坏,是公路交通部门建筑部门及相关大专院校不可缺少的

设备。HZ-B混凝土钻孔取芯机HZ-B混凝土钻孔取芯机主要有两个用途,一是水平面钻孔用,上海矿石粉碎机适用于道钉安装,路桩安装,桥梁钻孔,集成房屋桩基钻孔等,已广泛应用于交通工程公司,中铁集团,集成房屋公司等单位;二是取芯用,上海矿石粉碎机适用于路面取芯做试验用,已广泛应用于各地检测中心。

概述：电磁矿石粉碎机是利用电磁吸力原理，驱动料管迅速将物料打碎成细微状态的新型实验粉碎机，没有传动部件，具有体积小，重量轻，操作方便，噪声低，使用寿命长，粉碎速度快，全封闭，没有粉尘飞扬的特点，是园盘粉碎机，偏心振动粉碎机的更新换代产品，上海矿石粉碎机适用于矿山水泥煤炭，电力化工进出口商品检验等部门快速粉碎各种矿石试样和其上海矿石粉碎机试样。技术参数进料粒度：mm出料粒度：小于目不过筛可进行实验分析装料量：克左右工作时间：小于分钟电源：0VHz工作电流：A重量：公斤外形尺寸：0××mm

产品概述 利用电磁吸力原理，驱动料管迅速将物料打碎成细微状态的新型制样粉碎机。每次磨样数量分为通用型和特殊型，通用型根据国家标准克左右的规定，实际可装样至克左右，0g左右最佳，DF-型是通用型,特殊规格可根据用户需要特殊加工，目前生产的小规格主要是DF-型。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/LIppShangHaiKnPF5.html>