

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



钾长石粉制作设备,钾长石粉加工厂

国际上一般采用全封闭连续运行的大长径比卧式螺旋卸料沉降离心机(简称大长径比卧螺机)作为污泥脱水的主机，钾长石粉制作设备,钾长石粉加工厂具有其钾长石粉制作设备,钾长石粉加工厂类型污泥脱水设备所不具有的优点：全封闭运行，现场清洁无污染；絮凝剂清洗水用量少，日常运行成本低廉；设备布局紧凑，占地面积小，可明显减少征地及基建投资。本公司制造的污泥离心脱水成套装置，其主机的长径比大，转速高，整个处理过程中对污泥的切割粉碎进料排泥输送，絮凝剂的投加以及对整个系统运行状况的监控，均由PLC+液晶屏的控制系统来实施。与板框压滤机对比：该机具有处理能力大分离性能好适应性强劳动强度小性能稳定安装操作方便占地面积小维修费用低等优点，而且可以实现密闭的连续自动分离。主要特点——高效大排量节能平衡耐高温抗耐磨高效--处理量大：主要是在结构上具有以下几个特点：第一：高效的新锥角技术。液池加深和直转鼓加长可以增加物料的沉降时间螺旋上增加液相导流孔可以加速液相的排出,降低液相在转鼓内的停留时间使转鼓的空间得到有效应用使处理量大大增加。

平衡--严格的平衡试验，本公司配有硬枝动平衡机和整机动平衡机，对螺旋推料器转鼓和整机进行三次以上的动平衡试验，确保设备平衡度，保证产品质量。耐高温--材质：碳钢及不锈钢两种材质，不锈钢指螺旋推料器转筒外罩壳进料管排水排渣管均为不锈钢，底座机架为碳钢制做；碳钢指整机为碳钢制作。

制作设备

抗耐磨—螺旋叶片堆焊碳化钨钢片，以抗耐磨，保持动平衡稳定；直转鼓内壁配横向不锈钢减磨条,有效防止转鼓内壁磨损；筒体出渣口采用可更换陶瓷衬套。

该法使加热介质和待干燥固体颗粒直接接触，并使待干燥固体颗粒悬浮于流体中，因而两相接触面积大，强化了传热传质过程，广泛用于散状物料的干燥单元操作。气流干燥机（水磨钾长石粉烘干机，水磨钾长石粉烘干设备）机械使用：气流干燥机热空气进入干燥器后快速冲击物料并在瞬间与物料充分混合使物料流态化与空气的接触面积最大化从而迅速蒸发水份，气固两相经过除尘分离后得到产品。脉冲气流干燥是在直管气流干燥器的基础上增加了较粗的缓冲管目的是增加气固两相的相对运动过程从而提高干燥速率。气流干燥机的干燥时间较短一般为-秒，产品在温度钾长石粉制作设备,钾长石粉加工厂还未升高之前已经离开了干燥器，所以适合热敏性物料干燥。

对于易燃易爆物料普通焊接管道容易积料导致温度过高，本厂拥有独特的加工工艺使干燥管道内壁法兰连接处等物料经过处绝对光滑保证物料不在器内停留。水磨钾长石粉烘干机，水磨钾长石粉烘干设备-供应属性品牌：苏力型号：QG脱水量：--Kg/h进风量：--Kg/h进风温度：-- 装机功率：--KW功率：--kw外形尺寸：--m重量：--kg水磨钾长石粉烘干机，水磨钾长石粉烘干设备-相关信息产品图片衣物连续烘干机煤矿工作服连续烘干机大型烘干设备价格(元)：衣物连续烘干机--是最新推出的专为具备一定洗涤规模的工矿企业的新一代内置悬挂式大型烘干专用设备。在工作室内，经搅拌和负压作用形成流态化，水份供应商：常州市永昌制粒干燥设备有限公司产品图片辣椒烘干设备辣椒烘干机常州永昌制粒干燥价格(元)：常州市永昌制粒干燥设备有限公司-(简称：永昌干燥)辣椒烘干机，花椒烘干机，海椒烘干机，该机型以烘辣椒为主，兼烘金银花菊花黄花菜核桃仁花椒木耳香菇核桃柿饼药材烟叶蔬菜等经济作物。我公司为南通信通实业有限公司下设的子公司，是专业从事干燥设备研发供应商：南通信通实业有限公司关于“水磨钾长石粉烘干机水磨钾长石粉烘干设备_钾长石粉烘干设备烘干机图片_钾长石粉烘干设备烘干机供应商”信息由企业自行提供，内容的真实性准确性和合法性由发布企业负责。说明以上价格是出厂价，不含税及运费，以上是目至目的价格我厂可根据客户要求，生产各种规格和不同含量的产品,-目价格面议。

钾石粉主要用途：日用陶瓷，高档酒店超白餐具，地板砖，砂轮，玻璃，熔块，电瓷，化工，工艺瓷，建筑瓷

, 人造牙齿, 以及高档卫生洁具和电子设备等。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/R5BTJiaChangy3hCz.html>