鄂式破碎设备100×60,鄂式破碎详细参数

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

鄂式破碎设备100×60,鄂式破碎详细参数

能粗碎中碎抗压小于kg/cm的各种矿石和物料,破碎比大,粒度均匀,出料粒度大小可调,产物粒度组成均匀,调节方便,满足化验,选矿等多方面破碎的要求,用一段破碎代替目前使用的多段破碎,适合破碎硬度大的物料,只需放置于水平地面,便可正常工作,不需做基础处理,机电控制一体化操作方便。

在正常工作情况下,轴承的温升不应超过 ,最高温度不得超过 ,否则应立停车,查明原因加以消除。加入轴承座的润滑脂为其容积的 - %,每三个月必须更换一次;换新油时必须用干净的汽油或煤油清洗轴承与轴承座内污物。

原文地址:http://jawcrusher.biz/zfj/XEN5EShiTgM5t.html