S振动控制

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通!周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

S振动控制

控制器采用可控硅模拟调压技术,可输出电压为输入电压的 - % , 同时适应世界各种不同电压制式 , 输出波形可选择全波和半波工作方式 , 对应振动盘谐振频率5hz / 1hz和6hz / 12hz。针对不同规格的振动盘 , 有两种输出电流可选 : a产品S振动控制适用于毫米以下料斗 , a产品S振动控制适用于毫米以上料斗。

技术参数:a工作电压:交流 - vb输入频率:或hzc最大输出电流:ad输出电压波形选择:全波 / 半波e输出电压范围:-%输入电压f输出端口: 的芯航空插座注意事项:在进行连接操作时,务必切断电源控制器输入端fg端子务必正确接地。本控制器切不可连接到v交流电,否则将造成本机不可恢复的损坏!调整本机内部的输出波形控制选择(全波 / 半波)开关时,务必切断电源。调整说明:配线安装完成后,根据需要,调整外部全波 / 半波控制选择开关,(出厂默认为半波工作方式),使驱动输出工作在全波或半波方式,并将振幅控制旋钮调整到较小的位置(刻度附近)。

优势产品低价批发:光电开关,光纤放大器,超声播传感器,移位传感器,压力传感器,激光传感器,其S振动控制传感器,小型继电器,中间继电器,时间继电器,固态继电器,液位继电器,小型断路器,交流接触器,塑壳断路器,PLC,变频器,调速器,编码器,计数器,温控仪,等电器配件,欢迎新老客户前来我公司莅

S振动控制

临指导参观和业务洽谈。

原文地址:http://jawcrusher.biz/zfj/Zd8LSZhenBo54P.htmI