免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

矿渣粉磨节能设备,矿渣粉磨配料站系统

包含一张pdf图书或相关技术文献光盘(里面有我们独家聘请的相关领域内的技术权威和技术专家专业编写的本相关技术书籍或技术资料)及二张配套生产技术工艺光盘。二本套《矿渣技术+大掺量矿渣粉水泥基胶凝材料和混凝土性能及其优化的研究》全国范围内可货到付款,默认发顺丰快递。三本套《矿渣技术+大掺量矿渣粉水泥基胶凝材料和混凝土性能及其优化的研究》资料包含的本pdf图书或技术资料目录及摘要如下:1全高钛重矿渣混凝土应用基础研究简介以往利用攀钢高钛重矿渣作粗骨料或磨细掺合料配制混凝土(称"高钛重矿渣混凝土").经实践证明是可行的。

但将其作粗细骨料及磨细掺合料一并使用配制混凝土(称"全高钛重矿渣混凝土"),尚缺乏进一步的研究,对于该种混凝土构件乃至结构,矿渣粉磨节能设备,矿渣粉磨配料站系统还没有试验验证。为此,本文结合所参与的攀枝花市科技局立项课题《高钛重矿渣混凝土及墙体材料的研究》,从材料和构件两个层次对该种混凝土进行应用基础研究。在材料层次研究方面,本文首矿渣专用助磨剂的实验研究简介矿渣微粉作为水泥和混凝土的主要掺合材料,不仅可以改善水泥和混凝土的性能,而且有利于废物利用。矿渣微粉由矿渣单独通过立式粉磨机进行粉磨得到,由于矿渣属于玻璃体,硬度较大,而且矿渣微粉的比表面积比水泥的比表面积大。

因此,与粉磨水泥物料相比,粉磨矿渣生产矿渣微粉难度较高,造成粉磨时间长,粉磨电耗较多,对矿渣磨机的损耗较高。助磨剂作为一种化学外加碱矿渣混凝土干缩性能及改善措施研究简介碱矿渣混凝土是以碱激发磨细水淬高炉矿渣制成的一种新型混凝土,是节能利废环保的绿色建筑材料。

随着研究的不断深入,碱矿渣水泥与混凝土水化理论日趋成熟,其凝结时间控制的难题及发生碱集料反应疑虑在世纪~年代得到系统研究并取得突破,掀起了碱矿渣水泥与混凝土新的研究热潮。碱矿渣混凝土拌合物粘度大施工较困难硬化后混凝土干缩大等问题成为矿渣粉煤灰混凝土性能试验研究简介通常情况下,混凝土结构设计者往往只对混凝土的强度特别感兴趣。当前国内外大量研究与生产应用的是高强高性能混凝土,但是,目前在我国大量使用的矿渣粉磨节能设备,矿渣粉磨配料站系统还是普通强度的混凝土,本文正是基于这一点,从研究与分析普通混凝土的结构形成入手,合理调节各组分,掺入粉煤灰与矿渣磨细粉,使普通混凝土获得了高性能大掺量矿渣粉水泥基胶凝材料和混凝土性能及其优化的研究简介由于矿渣粉的水化活性相对较低,因此盲目加大矿渣粉的掺量将直接影响胶凝材料和混凝土的早期力学性能,这使得水泥中矿渣粉的掺量受到限制。本套《矿渣技术+大掺量矿渣粉水泥基胶凝材料和混凝土的早期力学性能,这使得水泥中矿渣粉的掺量受到限制。本套《矿渣技术+大掺量矿渣粉水泥基胶凝材料和混凝土性能及其优化的研究》因为篇幅所限,有更多的相关内容不能全部列出。主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区学校医院保护文物风景名胜区水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标性质规模和距厂界距离等。

结论与建议——给出本项目清洁生产达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论。

随着技术不断进步,水泥生产中大量利用工业废渣作为原材料,实现了资源综合利用,使得水泥粉磨生产建设投资大大降低,而且产品质量稳定性能优良,同时矿渣粉磨节能设备,矿渣粉磨配料站系统还可减少环境污染。

酒钢XXX钢厂每年排出水淬矿渣钢渣万吨,将其加工成高矿渣掺量的矿渣水泥,可用于建筑建材石油化工等行业。

为了跟上我国水泥行业结构大调整的步伐,满足当地市场对水泥的需要,推行清洁生产,建设绿色产业,XXXZZZ建材有限责任公司拟投资建设年产万吨水泥粉磨站项目,利用XXX钢厂炼铁高炉所产生的水淬矿渣等工业废渣石膏水泥熟料等为原材料,采用国内先进成熟的水泥生产技术及设备,变废为宝,生产市场前景良好的矿渣硅酸盐水泥。该项目的实施,一方面可为当地市场水泥的供应提供保证,满足新型功能材料市场的需求;另一方面水泥生产中消耗炼铁高炉矿渣等废渣,节能利废,提高资源利用率,解决废渣对环境的污染问题,同时生产成本较低,产品的竞争能力大大加强,企业的经济效益得到提高;此外,该项目从根本上改变了企业的装备水平和产品结构,建成后,年产矿渣硅酸盐水泥万吨,具有较广阔的销售市场,在XXX县地方企业中可

起到龙头作用,其经济社会效益显著。工程名称建设性质及建设单位.1工程名称XXXZZZ建材有限责任公司万吨/年钢渣矿渣水泥粉磨站工程.建设性质按照国务院《建设项目环境保护管理条例》有关规定,本项目为新-- 建项目。

建设地点及总平面布置XXXZZZ建材有限责任公司年产万吨钢渣矿渣水泥粉磨站工程建设厂址位于RRRXXX县000 乡,XXX钢铁公司渣场以北约km处,建设场地平整,地质状况良好,交通运输十分便利。总图布置根据厂址的交通运输线路连接条件,厂区地形地貌工程地质条件和气象条件,考虑工艺流程合理畅通,各工序之间衔接紧凑,减少工程投资,并兼顾厂区供电供水线路设计的方便,根据上述原则,结合该厂的实际,提出本项目的总平面布置方案。工程建设内容及规模本项目主要建筑物有:配料车间粉磨车间水泥储库包装车间成品库辅助生产车间配电室化验室材料库机电维修车间办公室等。本项目生产利用两台磨细立式辊磨,年生产矿渣硅酸盐水泥万吨(其中PS325强度等级水泥万吨/年,PS425强度等级水泥万吨/年)。

工程投资本项目工程总投资万元,其中建设投资2767.0万元,铺底流动资金万元。

供电本项目依托XXX钢厂电网供电,kV高压电机经配电后以放射式直供,低压电器的用电拟在厂区内设变电所降压后供电,能够满足本项目所需的供电需求,并保证供电的可靠性和供电质量。三班连续周工作制的岗位按每周五天工作制配备轮休人员,补缺勤人员按生产人员总数的%考虑,管理技术人员及服务人员按人考虑。表序号一1456二人力资源汇总表部门或岗位生产人员配料车间粉磨车间水泥储库包装车间成品库辅助生产车间管理技术及服务人员合计人力资源(人)-- 主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表。

建设厂址地貌单元属兴隆山东北侧冲洪积扇的中~前池,冲洪积扇地貌单地形由西南向东北逐渐降低,坡度缓。冲积层内河床堆积为砂卵砾石为砂层透镜体;河漫滩堆积为砂砂石夹淤泥状壤土及黄土状土; 级阶地上部为黄土状土夹砂,下部为灰黑色或灰红色含粗砂砾石层; 级阶地上部为棕黄色黄土状土夹黑色壤土,下部以砂砾石层为主。拟建厂区地层岩性特征及埋藏条件为:-- 第一层:填土,主要为素填土,黄黑和黄褐色,稍湿稍密,厚度~m,土质不均匀。黄河的兰州段河面宽度一般介于~m,川地河段水深介于~m,峡保段水深一般在~m。根据兰州水文站观测资料统计,黄河兰州段多年平均径流量×m;多年平均流量m/s;最小流速m/s,平均流速m/s,最大流速m/s;丰水期各月平均流量m/s以上,枯水期各月平均流量在m/s以下,其含沙量介于~kg/m。KKK属黄河一级支流,是XXX县穿境最大河流,源于BBB站滩乡胡麻岭北麓的泉头村,向北流至龙泉乡刘家嘴入XXX县境,至DDD后折向西北,途经甘草店夏官营000于000乡西坪村入黄河,河长km,多峡谷,河床比降大。 地下水-- 建设厂址区域地下水为KKK谷潜水,主要分布在河谷两岸的 级阶地全新统砂砾石层中,埋藏深度上下游小于m,中游~m。

XXX钢厂渣场概况XXX钢厂渣场位于RRRXXX县000乡KKK北岸(见图),钢厂西北角,距钢厂西侧约km的大石岔沟内。

XXX钢厂目前钢产量为万吨/年,其中水渣产量万吨/年,钢渣产量万吨/年,目前渣场的钢渣存量约为万吨,高炉水渣约为万吨。

预计到年底钢厂钢产量可达万吨/年,年水渣产量为万吨/年,钢渣产量为万吨/年。-- 社会环境简况(社会经济结构教育文化文物保护等):行政区划与人口分布000乡包括西坪村东坪村黄家庄火家店郭家庄骆驼巷冯家湾桑园子等共0个村民委员会,总面积7km。

原文地址:http://jawcrusher.biz/zfj/c5bDKuangZhaHfQqS.html