

## 圆锥破碎机制作流程,圆锥破碎机制沙

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 圆锥破碎机制作流程,圆锥破碎机制沙

规格排矿口(mm)及对应生产能力进入公司黄页沈阳华扬机械有限公司市场销售部沈阳华扬机械有限公司由我国唯一一位破碎机领域研发国务院专家津贴享有者陈万明先生创建，本公司长期生产及研发各种型号圆锥破碎机。自年创建以来，华扬机械有限公司始终坚持质量为本，研发领先的原则，在圆锥破碎机领域和市场中做出很大的贡献。其各类产品除在中国各地区获得广大认同之外，同时销往在欧洲，南亚，东南亚以及非洲地区并获得高品质的口碑。在生产和工艺方面，本公司生产的各类各型号破碎机在材料和零件的选用上严格在设计方面，本公司研发队伍长期致力于产品的改进和新产品的开发，拥有独立的研发与设计能力，并且在结构密封等方面获得专利，有效改善了漏油能源高消耗等市场上同类破碎机存在的常见问题。对于圆锥破碎机结构的改进使其在保证了优美的石形的同时，产量得到了大幅提高，比传统圆锥破碎机的产量提高了%（由于具体产量与石料的硬度与其他自然属性有关，%为提高的平均值），生产流程和工艺精益求精，以达到最佳的品质和表现。沈阳华扬机械有限公司的主要产品有：H系列高性能多缸液压圆锥破碎机，Y系列高性能单缸液压圆锥破碎机，S系列弹簧圆锥破碎机以及用于超细碎与人造沙的盘旋式破碎机。本类破碎机，可广泛应用于冶金工业，建筑业，筑路工业，化学工业及磷酸盐工业中适于破碎坚硬与中硬矿石及岩石。破碎机工作时，电动机通过水平轴和一对伞齿轮带动偏心轴套旋转，破碎圆锥轴心线在偏心轴套的迫动下做旋摆运动，使得破碎壁表面时而

靠近又时而离开轧臼壁的表面，从而使矿石在破碎腔内不断地受到挤压和弯曲而被破碎。

起重设备安装破碎机的厂房内，须有起重设备，以便在机器安装，修理时使用，其起重机的起重能力可按表选择。名称重量kg何时需起重设备标准中型短头机架部安装传动部安装与检修空偏心轴安装与检修碗形轴承部安装与检修破碎圆锥部安装与检修调正装置部安装与检修调正套部安装与检修安装的一般指示在安装前必须清点零件的数量。检查与清除各个零件加工表面与螺纹在装卸搬运中所造成的损伤，并除掉在包装时涂在加工表面上的保护涂料以及在搬运中落上的尘土及脏物等。机架的安装安装机架时应保持严格的垂直性和水平性，可在底座的环形加工面上用水平仪及悬锤检查底座的中心线（见图）。当二次灌浆层硬化后，以破碎机底座下再取出调整楔铁，并用水泥充填此空隙，然后再按机架的安装进行检查。

保持底座的水平性与垂直性，能保证机器可靠的工作，否则将使铜套单面接触，研磨偏心套和引起密封装置工作不正常。

空偏心轴的安装空偏心轴安装前先将垫片装在底盖上用吊钩将底盖在机架下端，然后再用吊钩将下圆板及圆板依次序装在底盖上，并使下圆板的凸起和底盖的凹处卡好。（见图）按（图）将空偏心轴装配时，可用环首螺钉将偏心套装入架体中心孔内，装入时要稳落，不要使齿轮受到撞击。破碎圆锥安装时要轻轻放入空偏心轴中，稳稳的使球面与碗形轴承之碗形瓦接触避免损坏球形圈，并按图所示进行安装。润滑装置的安装润滑装置可按本厂设计的装配图进行安装，也可根据当地的具体条件配置，但用户自行决定的配置图及所需另件均由用户自备。在安装破碎圆锥前应完成润滑装置的安装，因为应先进行润滑装置的试验，如此时润滑方面有了故障拆卸修理都很方便。空转试验在上述各部分安装完后要做空负荷试验，检查安装是否合乎要求，如果发现不当的地方，此时便于修理。安装推动缸蓄势器，按图所示位置安装好推动缸，推动缸的两个接口M和N分别接到液压站的接口M和N，蓄势器如图所用管夹把在进料部支柱上，蓄势器接口通过补心软管和四通接到锁紧缸油路中。

（见图）液压站的安装与调整试验破碎机液压站就放在基础部的适当位置上，以便于操作，液压站联通主机的各管路零部件及软管，可按现场实际情况适当布置。

五破碎机的维护7破碎机工作时注意事项：矿石必须给在分配盘的中间，如图4，不准许将矿石直接给入破碎腔内。b给入的矿石不能高出轧臼壁的水平（如图所示）破碎机的最大给矿尺寸，不准等于给矿口尺寸，（给矿块最大尺寸 %给矿口尺寸）否则将导致：a破碎机产量的降低。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/i5PTYuanZhuiE0Apm.html>