

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



高效制砂机

高效制砂机产品优势处理量大粒度均匀最大通过量可达吨/时，与同等功率下的传统设备相比，产量提高了%而且稳定。

易损件消耗低使用寿命长最佳的破碎腔撞击角度设计，物料与耐磨件的摩擦少，直接降低了设备的使用成本；配备德国原装稀油润滑站，彻底解决轴承发热等问题，使主轴轴承保持恒温，延长维护周期和使用寿命。操作容易检修方便设备重量轻安装方式多样操作使用方便，一旦明确具体的用途，只需进行细微调整，便可最大限度地发挥其卓越的性能；配备液压开盖装置，使破碎腔内部件检修拆换方便快捷，省时省力。技术先进节能环保核心零部件均选用国际著名品牌，确保系统低故障率；设备工作噪音低，独特的空气自循环系统，大大降低了外排风量，降低粉尘，利于环保。高效制砂机工作原理VSI制砂机运用先进的选择性破碎和解理破碎原理，直接对物料施加足够动能，并通过冲击将动能转换成克服物料所需的破碎能。中心进料：物料落入进料斗，经中心进料孔进入高速旋转的甩轮，在甩轮内被迅速加速，其加速度可达数十倍重力加速度，然后高速从甩轮内射出，首先与反弹后自由下落的另一部分物料进行撞击，然后一起冲击到物料衬层（石打石）或反击块（石打铁）上，被反弹斜向上冲击到涡流腔的顶部，又改变其运动方向，偏转向下运动，又与从叶轮流道发射出来的物料撞击形成连续的物料幕。

高效制砂机技术参数定期停机打开观察门观察制砂机内部磨损情况，中心入料管锥帽叶轮上下流道衬板圆周护板耐磨块的磨损程度，磨损后应及时更换或修补，更换耐磨块时应同时更换，保证耐磨块重量相同。制砂机采用美孚车用润滑脂特级或#锂基脂，每工作小时加入适量润滑脂，工作1000小时打开主轴总成对轴承进行清洗，一般工作700小时，更换新轴承。传动三角胶带拉紧力大小应调整适当，以保证三角胶带受力均匀，双电机驱动时，两侧三角胶带应进行分组选配，使其每组长度尽可能一致。

反击高效制砂机反击高效制砂机（第三代制砂机）介绍：PCX型高效细碎机（第三代制砂机）是在吸收消化国内外先进技术，结合国内相关行业具体工况条件而研制的最新一代反击高效细碎机（制砂设备）。反击高效细碎机具有：出料粒度小粒型均匀生产能力大锤头寿命长配套功率小变三级破碎为二级破碎工艺简化结构简单维修方便运行平稳等特点。开发出了多种进料方式和破碎模式的多用途破碎机，是之成为石料整形人工制砂耐火材料球磨机给料及工业矿石成品加工等领域首选设备。高效制砂机工作原理：重型制砂机工作时，重型制砂机在电机的带动下，转子高速旋转，物料进入第一破碎腔破碎与转子上的板锤撞击破碎，然后进入第二细碎腔进行粉碎，最后从出料口排出。高效制砂机用途与高效制砂机适用范围：高效制砂机是在我公司多年研制开发生产矿山机械的基础上，吸取国内外同类产品的先进技术开发的具有国际先进水平的新一代节能高效破碎机，其性能在各种矿石细碎设备中起着不可替代的作用。双油泵设计，正常使用时只有一台油泵工作，只有在压力流量达不到设定值时，第二台才工作，或第一台油泵出故障时，第二台自动开启，以保证主机正常运行。

轴承位恒温，只要电柜有电，油温就保证在 以上，油温高于 时，外接供水系统（用户自备）自动工作，直至降到低于 ，如果油温连续分钟高于 ，就要给主机发出一个停机信号。油泵自动循环：主机油泵停机后，如果油温低于 时，加热器自动加热，同时油泵自动工作分钟，以保证轴承筒里的温度和油箱里的油温相近，防止冬季上冻。比肩国际巨头成就方大品质方大圆锥破和圆锥破并驾齐驱，在韩国知名混凝土企业的骨料生产线共同担任二破重任。在结构上设计有独特可逆破碎腔和上下两段破碎区，转子体采用胀套无键联接，高效耐磨板锤，插入安装形式，独特反击衬板，机架两侧开门，丝杆或液压开启装置使更换易损件检修更加方便。性能特点可逆反击式制砂机可逆反击式制砂机出料粒度可任意调节，可逆反击式制砂机筛板采用独特的弹簧退让机构，简单方便合理安全可靠。该机是一种利用冲击能来破碎物料的破碎机械，当物料进入板锤作用时，受到板锤的高速冲击而破碎，破碎的物料又被高速抛向反击板工作区，由机器下部排出为止。可逆反击制砂机最主要的特点是转子可以正反方向旋转，在运行一段时间后，板锤的一侧工作面已磨致不适宜时可继续工作，当板锤的冲击面由切线方向改变成垂直方向时，可转化电机旋转方向，使板锤的另一面工作。技术参数公司首页>>产品中心>>碎石机破碎设备系列>>反击式高效制砂机（高效细碎机）反击式高效制砂机（高效细碎机）反击式高效制砂机，被称之为第五代制砂机，是公司设计制造的专用于石料生产线，制砂生产线等高效细碎制砂设备

。该高效细碎机独特性能在于结合了反击式与锤式破碎机的优点，并经再优化设计，具有破碎比大，生产能力高，投资经济，应用十分广泛。

高效制砂

PCX型高效细碎机是公司在吸收消化国内外先进技术，结合国内相关行业具体工况条件而研制的最新一代反击高效细碎机。

反击高效制砂机特点：出料粒度小粒型均匀生产能力大锤头寿命长配套功率小变三级破碎为二级破碎工艺简化结构简单维修方便运行平稳等特点。细碎机设备投资低于同等规模传统工艺装备%-%，产出效率高于同等规模传统工艺装备%-%。长期运行维修费用低于同等规模传统工艺装备%-%，广泛应用于机制砂石料（石灰石河卵石鹅卵石花岗岩石英石）高等级公路铁路水利机场建筑水泥耐材冶金等等行业生产优质石料，以及建材化工煤炭等工业部门中，用于粗中细碎中等硬度脆性物料。反击式高效制砂机技术参数节能高效制砂机简介+更多图片点击进入图片库近日，河南制砂机厂家郑州威力特已研发出节能高效制砂机，该制砂机吸收了国内外先进技术，集老式制砂机高效细碎机反击式制砂机等产品优点于一体，达到了省人省力高效节能的效果。节能高效制砂机的出现，实现了大型机械直接自动喂料全自动流水作业流程，是当前国内最先进最高效制砂机适用的制砂设备石料设备，深受用户的好评。节能高效制砂机详细介绍节能高效制砂机是参考各型制砂机的工作原理，并根据用户具体使用情况的信息反馈，结合其优点所设计的新型高效制砂设备第五代制砂机，其典型用途在于适应当前人工机制砂行业，是棒磨式制砂机冲击式制砂机直通式制砂机的替代产品。

节能高效制砂机性能特点：制砂机，又名节能复合细碎机，该机综合了锤式制砂机反击式制砂机冲击式制砂机的优点，在机制砂市场上逐渐代替原有的立式冲击式制砂机，特点及优势：该制砂设备采用超大的弧形破碎腔，利用石打石自击破碎原理。

非常重要的一点是：我公司投入巨资开发了一劳永逸式细碎专用锤头，实现了锤破当颚破使用的革命性突破，彻底实现了细碎机的低成本运行。

节能高效制砂机喂料粒度：本制砂设备具有喂料粒度大：从mm-mm均可出料粒度小成品率高：mm以下一次成品率可达%以上粒型均匀生产能力大锤头寿命长配套功率小变三级破碎为二级破碎工艺简化结构简单维修方便运行平稳等特点。

高效制砂机

该制砂设备投资低于同等规模传统工艺装备% - %，产出效率高于同等规模传统工艺装备% - %（以石灰石为例：一次成品粒度mm占8%以上）。长期运行维修费用低于同等规模传统工艺装备% - %，广泛应用于制砂设备行业（石灰石制砂机河卵石制砂机鹅卵石制砂机风化岩制砂机石英石制砂机等）建材水泥耐材冶金等行业。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/p8w5GaoXiaoDqxKe.html>