

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 江苏反击破碎机

河南矿威机械设备有限公司是集研发生产加工制造销售和售后服务为一体的机械设备制造企业。本厂拥有现代企业的管理机制，精良的加工设备，完美的检测手段，高素质的科研人员，优质的跟踪服务，以高度的敬业精神为客户提供先进而又经济的技术服务。

本厂拥有现代企业的管理机制,精良的加工设备,完美的检测手段,高素质的科研人员,优质的跟踪服务,以高度的敬业精神为客户提供先进而又经济的技术服务。供应江苏液压免烧砌块机。全程采用PLC智能控制和人机界面对话系统，轻松实现随机信号分析故障诊断及各种参数设定，保证机器的最佳工作效果。布料系统与下料斗有机结合，在布料过程中，实现料斗斗门自动开关，确保下料供应江苏全自动免烧机电气系统采用可编程控制器PLC控制装备数据输出设备，控制系统包括安全逻辑控制及故障诊断系统。节省能量，减少对机械部分的冲击。供应江苏切块免烧成型机QT-全自动免烧砖机QT-免烧砖机具有节能高效等诸多优点，其功能及特点为：新式半封闭送料斗，布料车采用齿轮传动30度旋转，快速均匀的将物料加入模具。

最大限度地有效振动，免责声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性准确性和合法性由企业负责，中国建材网对此不承担任何保证责任。公司始创于年，历经数年的风雨历程，公司逐渐发展成为一

个集研发生产销售服务国际贸易为一体的现代化综合性企业。

多年来，江苏反击破碎机还与东南亚等国的商业和研究机构建立了长期的技术和贸易合作关系。天鹏公司坐落在江苏省海安县大公镇工业园区，地处黄海之滨苏中平原邻近上海南京，京沪沪宁宁通高速公路及新长铁路贯穿其间，地理位置优越，交通运输便捷。

PF-反击式破碎机的进料口尺寸为  $\times$  (mm),允许通过的最大进料粒度为 (mm),其生产能力为每小时-吨。该反击破的外形尺寸为  $\times \times$  (mm),PF-反击式破碎机适合中型产量的矿石的中度破碎(俗称：“中碎”或“二破”)。PF反击式破碎机技术参数：型号PF-生产能力(t/h)-进料口(mm) $\times$ 最大进料粒度(mm)功率(kw)-外形尺寸(mm) $\times \times$ 重量(t)PF反击式破碎机特点及用途：PF-反击式破碎机具有两根方钢,常用于大型产量破碎现场,电机功率为-kw,产量最高能达到吨/小时。PF反击式破碎机配件：PF-反击式破碎机配件主要是指易损配件有：反击衬板,衬板,板锤,方钢等。·上料搅拌机一台(我司上料搅拌机有二种：00型供一台瓦机用,型有二个开口,可同时供二台负责申明：以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性准确性和合法性由发布企业负责,中国建材网对此不承担任何保证责任。皮带输送机介绍：皮带输送机又称胶带输送机,本公司生产的皮带输送机具有输送量大结构简单维修方便部件标准化等优点,江苏反击破碎机广泛地应用在矿山冶金煤炭等部门,用来输送松散物料或成件物品,根据输送工艺要求,可以单台输送,也可多台组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统,以满足不同布置型式的作业线需要。应用领域：应用领域：建筑骨料公路路面料垫层料沥青混凝土和水泥混凝土骨料的生产,矿业领域的磨矿前段细碎工艺,建材冶金化工矿山耐破碎机网w1zggscom耐火材料水泥磨料等行业的物料破碎。VSI制砂机特点：处理量大,产量高 - -0t/h,与同等功率下的传统设备相比,产量提高了%而且稳定。易损件消耗低 - 最佳的破碎腔物料撞击角度设计,与耐磨件的摩擦少,比传统设备运行费用低%,直接降低了设备的使用成本。

产品粒型优异 - 产品呈立方体,粒型好级配合理细度模数可调整的特别适合人工制砂和石料整形,实践证明比其江苏反击破碎机传统设备制砂整形效果提高0%。制砂机w1jxzzcom稀油润滑,自动保养 - 采用原装进口的稀油润滑站,双油泵互补保证供油;无油流无油压时自动停机;水冷降温,冬季电机加热启动。安装简便,易于操作 - 设备重量轻安装方式多样,可移动式安装;安装维修和保养简单,操作使用方便;一旦明确具体的用途,VSI制砂机只需进行细微调整,便可最大限度地发挥其卓越的性能。一机多用,运用灵活 - 独有的进料破碎结构,拥有多种破碎腔型,可很方便的实现“石打石”和“石打铁”的转换,从而解决了一机多用的难题。反击式破碎机是常用于二段破碎和一段破碎中软硬度的矿石,所以并不承受太强烈的冲击,但工作条件江苏反击破碎机还是很恶劣的,板锤是主要易损件,因此要求板锤用钢既要有相当的韧性又要有一定的硬度,二者达到最佳配合。高锰钢不能充分加工硬化,投有较高的硬度抵挡物料的凿削和犁削作用,虽不发生断裂(正常状态),但寿命普遍不高。而我国多数破碎机生产厂家都是采用传统的高锰钢制造板锤,导致工作过程中板锤不能承

受强烈的冲击作用，缩短使用寿命。

为了加强反击式破碎机使用寿命，中意采用高铬合金锤头，锤头部分大多使用双金属热复合材料制造，锤头工作部分采用高铬合金材质，由于高铬合金的特殊性能，其硬度非常高，在反击式破碎机破碎过程中能实现高硬度物料破碎，而锤头不过多破损。高铬合金锤头不仅保障了反击式破碎机的破碎性能，同时又极大限度的控制了材料成本，目前中意反击式破碎机在我国云南日产吨玄武岩碎石生产线山东日产方辉绿岩生产线等国内多条成套矿山石料破碎生产线中获得成功应用，受到客户一致好评。

供应,产品,商城,求购,行情,公司,展会,资讯,商务,招商,品牌,人才,知道,图库,视频,HR,中国站和淘宝网会员帐号体系《服务条款》升级，完成后两边同时成功。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/phGQJiangSuKlIrl.html>