

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



重庆段压机械厂

工作原理如供水系统图所示，当定压补水装置经过安装验收后，就可以对压力开关上限 P 下限 P ，压力数值进行设定。

启动水泵，向建筑物管网和气压水罐水室内充水，由于水是不可压缩的液体，随着水量不断增加，水室的体积也不断扩大，囊形隔膜不断向外扩张而挤压气室，使其体积不断缩小，罐内的压力也不断增高，当达到设计最高压力 P 时，压力开关碰到触点，则水泵自动停泵。在水泵自动停止运转的时间里，由于气室被挤压的氮气具有膨胀力，挤压囊形隔膜，使水室及管网的水具有一定的压力，保证正常供给用户用水。这样水室体积不断缩小，囊形隔膜不断收缩，当水室内水几乎用完时，罐内压力也降到设计压力 P ，此时压力开关碰到设计最低压力触点，水泵则自动开启，使水又充入管网及水室。产品特点 一次充气可保持长期使用，用户不需另外设置充气设备； 罐体为密闭装置，气水不相接触，能充分保证水质不受外界污染； 占地面积小投资节省安装快操作简单维修方便； 省去建筑屋顶上生活及消防用的高位水箱，有利于结构抗震和建筑物美观； 能减弱水流噪音气蚀管道阻力和水锤影响，避免了水表空转计量不准的现象出现； 灵活机动，安装位置不受高度限制，易于改建扩建迁移； 自动控制使用方便运行可靠； 能确保用水点和消火栓所需的供水压力，供水安全可靠。

整机构造HPS系列定压补水机组由隔膜式气压水罐压力开关（或远传压力表）放气阀安全阀进出水管水泵控制箱等组成。单位简介：??重庆红江机械厂系中国船舶重工集团公司（CSIC）所属企业，始建于一九六七年，位于重庆永川市城区，地处成渝铁路和高速公路线旁，占地面积万平方米，厂区面积万平方米，厂区建筑面积万平方米，主要开发和生产用于船舶动力电站机车和工程机械的大功率柴油机燃油喷射装置和调速器，现为中国同类产品生产厂家中规模最大设备最先进产品品种最多性能水平最高的专业工厂。属国家大型二类企业国家一级计量企业先后通过军工质保ISO质量认证；产品获得LR（英国劳氏船级社）GL（德国船级社）CCS（中国船级社）等国际国内船级社认可，并随主机出口国外；为国内同行中首家获得中国船检局《工厂认可》证书的柴油机配件厂。

重庆机械

??工厂现有在岗员工工人，其中工程技术人员人，分别从事本领域内设计机械加工热处理装配计量检测技术管理等不同专业的工程技术工作，经多年积累，形成了完整的富有成效的技术人员队伍，是企业发展的骨干力量。其中高级工程师人（研究员级高工人），工程师人，初级工程技术人员人未定职称人，从不同层次到不同年龄形成了较为合理的人员结构。??三十余年的更新改造与发展，使企业不仅配备了现代化的生产设备，而且重庆段压机械厂还具有先进的生产工艺技术完善的质量管理体系和成熟的企业管理制度。

工厂现拥有各类设备台（套），主要金切设备台（套），其中进口高精密设备台（套）；其强大的技术装备能力包括各种加工中心数控车床和车削中心多台，各种数控磨床和进口精密磨床多台，以及数控渗碳生产线气体氮化和真空热处理设备；与此相关的检测设备包括三坐标测量机形状测量系统超精密比长仪数字显微硬度计直读光谱仪数控金相显微硬度仪莱卡金相显微镜等，主要精密加工设备和检测仪器均从发达国家引进。每年可生产喷油泵喷油器总成各万套；各种精密偶件万套；低速柴油机燃油喷射系统台份；调速器台。??我厂研制生产的各类燃油喷射装置可匹配缸径为mm至mm的各种高中低速大功率柴油机；目前生产的各种具有复杂控制槽的柱塞偶件有近种，其直径为 ~ mm；各种干式和冷却式针阀偶件有种，其直径为 ~ mm喷射压力为 ~ MPa；各种等压和等容出油阀偶件有余种。

中国船舶动力发电机组及陆用电站所需的大功率柴油机燃油喷射系统%以上由重庆红江机械厂提供；中国从国外引进各种强化大功率柴油机燃油喷射装置的国产化工作绝大部分亦由我厂承担。目前，我厂生产的是万吨级

以下的低速柴油机燃油喷射装置，我们重庆段压机械厂还将继续开发万吨级以下的船用低速柴油机燃油喷射装置。

??在铁道机车方面，工厂相继开发了适应于中国现有各种机车发动机的柴油机燃油喷射装置，如：B、D等系列产品。

段压机械厂

特别是用于提速机VZJD的燃油喷射装置，作为替代进口产品将大大降低机车柴油机的制造成本和运行成本，该项目被评为年重庆市科学技术进步奖二等奖，并获年度国家重点新产品称号。??我厂主要生产表式与杠杆式两大类液压调速器，用于缸径为mm至mm，功率为千瓦（马力）以下的多种型号和用途的柴油机。

目前工厂已研制出重庆段压机械厂适用于大功率柴油机的液压电子调速器，以取代现有的机械式调速器和液压调速器，使调速器的性能上升一个档次。步入二十一世纪的重庆红江机械厂，将以大幅度提升企业研发与创新能力，重点突出自主知识产权产品为目标，在未来~年内，把工厂建成具有国际竞争力的燃油喷射与调速系统的专业化大公司，使中国的大功率柴油机燃油喷射系统产品成为世界知名品牌之一。

· 产品研发：我公司以市场为导向，紧随客户的需求，及时推陈出新，不断的提高产品质量，改善技术，并精心设计，注意产品零配件及细节部位的合理话及人性化设计，研发最先进的最适合客户的产品。更新时间：205--795
技术参数：三主要技术参数.供气压力~MPa总流量~L/min .压缩空气气水分离器压力~0.5MPa单个面罩气体流量~0L/min .长×宽×高×5×20mm重量2kg
产品功能：ZYJ（A）矿井压风自救装置是一种隔离式呼吸保护装置。

主要用于煤矿或在普通大气压的作业环境中发生有毒有害气体突出时，现场人员戴上隔离呼吸面罩保证正常呼吸，起到不受毒气伤害的作用。

产家区域：重庆市-重庆市付款方式：产品包装：普通/精装一概述ZYJ（A）矿井压风自救装置是一种隔离式呼吸保护装置。

二型号及命名ZYJ-（A）供多人使用自救压风（压缩空气）装置三主要技术参数供气压力~MPa总流量~L/min .压缩空气气水分离器压力~MPa单个面罩气体流量~L/min .长宽高4901520(mm)重量kg四结构特征由于本压风自救装置采用的是流量调节方式来满足佩戴者的呼吸需要，所以特别适宜人的正常呼吸，佩戴时感觉十分顺畅舒服

。五工作原理由地面压风站，通过压风管道输送到矿井下工作面的低压风（压缩空气），经过减压过滤分流限流后成为可供人体呼吸的空气。当工作面出现有毒有害气体时，工作上的施工人员可及时带上隔离面罩打开压缩空气开关（流量调节开关）形成自救。六操作使用方法将自救装置安装在煤矿井下工作面中的压风管道上，当工作面发生瓦斯等有毒有害气体突出时，施工人员须马上带上隔离面罩打开压缩空气开关（流量调节开关），气源应以 $\sim L/min$ 的总流量（单个面罩 $\sim L/min$ ）向隔离呼吸面罩提供新鲜空气，施工人员就带上隔离呼吸面罩形成自救等待救援。

每台压风自救装置上的第一个隔离面罩前装有个流量计，其余五个面罩通过弹性导气胶管及快速接头与阀门相连，使用人员通过观察调节第一个隔离面罩上流量计的流量。产品名称：ZYJ（A）矿井压风自救装置产品类别：仪器仪表其他仪器仪表原产地：重庆型号规格：ZYJ（A）发布时间：--7195(共浏览1次)三主要技术参数供气压力 $\sim MPa$ 总流量 $\sim L/min$ 。压缩空气气水分离器压力 $\sim MPa$ 单个面罩气体流量 $\sim 0L/min$ 。长 \times 宽 \times 高 $\times 15 \times 20mm$ 重量kgZYJ（A）矿井压风自救装置是一种隔离式呼吸保护装置。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/qFK9ZhongQingslcfN.html>