

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



全国采石场

本报讯（记者冯杰通讯员郑育平）记者昨日从市国土部门获悉，在国土资源部于日前进行的首批国家矿山公园评比中，我市龙岗区坪山街道的鹏茜采石场荣获第一名。

据介绍，组织本次评比活动旨在有效地保护和利用矿业遗迹资源，结合旅游项目促进资源枯竭型矿山的经济转型，推动地方经济的可持续发展。

市国土资源和房产管理局有关负责人介绍说，坪山街道的鹏茜采石场是我市唯一一家进行地下开采的采石企业，目前坑口已形成一个总长米，可静态容纳万人的立体空间，具有较高的旅游和观光综合开发价值。作者记者冯杰通讯员郑育平编辑帮助提意见5SOGOU-京ICP证号应用领域公路铁路机场建设电站建设桥梁隧道冶金化工建材耐火材料陶瓷煤炭等行业给料粒度（mm）出料粒度（mm）生产能力000（kg/h）耗电5（kw）重量（kg）电动机功率5粉碎程度中碎机驱动方式电机最大进料边长PE-作用对象石料大理石鄂式破碎机一般分为复摆大理石鄂式破碎机和简摆大理石鄂式破碎机两种，主要用于粗中碎。大理石鄂式破碎机是出现较早的破碎设备，因其构造简单坚固工作可靠维护和检修容易以及生产和建设费用比较少，因此，直到现在仍然广泛地在冶金化工建材电力交通等工业部门。

大理石鄂式破碎机的工作原理：大理石鄂式破碎机的结构主要有机架偏心轴大皮带轮飞轮动鄂侧护板肘板肘板后座调隙螺杆复位弹簧固定鄂板与活动鄂板等组成，其中肘板还起到保险作用。该系列大理石鄂式破碎机破碎方式为曲动挤压型，电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动鄂上下运动，当动鄂上升时肘板和动鄂间夹角变大，从而推动动鄂板向定鄂板接近，与此同时物料被挤压搓碾等多重破碎；当动鄂下行时，肘板和动鄂间夹角变小，动鄂板在拉杆弹簧的作用下离开定鄂板，此时已破碎物料从破碎腔下口排出，随着电动机连续转动破碎机动鄂作周期性的压碎和排料，实现批量生产。

上海高达机器生产的两个系列各种规格的鄂式破碎机由于其结构简单性能可靠操作方便，方便，使用安全等优点，被广泛用于冶金矿山建材化工水泥等企业的破碎作业。大理石鄂式破碎机（颚式破碎机）用途和使用范围：该系列大理石鄂式破碎机主要用于冶金矿山化工水泥建筑建材耐火材料及陶瓷等工业部门作中碎和细碎各种中硬矿石和岩石用。

该系列大理石鄂式破碎机最适宜于破碎抗压强度不高于MPa（兆帕）的各种软硬矿石，被破碎物料的最大块度不得大于技术参数表所规定。鄂式破碎机（颚式破碎机）工作原理：该系列大理石鄂式破碎机工作方式为曲动挤压型，其工作原理是：电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大，从而推动动颚板向固定颚板接近，与其同时物料被压碎或劈碎，达到破碎目的；当动颚下行时，肘板与动颚夹角变小，动颚板在拉杆，弹簧的作用下，离开固定颚板，此时已破碎物料从破碎腔下口排出。大理石鄂式破碎机使用说明（一）大理石鄂式破碎机起动前的准备工作应仔细检查鄂式破碎机轴承的润滑情况是否良好，轴承内肘板连接处是否有足够的润滑脂。在鄂式破碎机正常工作情况下，轴承的温升不应超过 0 ，最高温度不得超过 0 ，否则应立即停车，查明原因加以消除。在使用鄂式破碎机时，若因破碎腔内物料阻塞而造成停机，应立即关闭电动机，必须将物料排除后，方可再行使用。（四）鄂式破碎机的润滑经常注意及时做好鄂式破碎机磨擦面的润滑工作，可保证机器的正常运转和延长使用寿命。加入轴承座的润滑脂为其容积的 $\%$ ，每三个月必须更换一次；换新油时必须用干净的汽油或煤油清洗轴承与轴承座内污物。

石场全国

反击式破碎机工作时，在电动机的带动下，转子高速旋转，物料进入板锤作用区时，与转子上的板锤撞击破碎，而后又被抛向反击装置上再次破碎，然后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新破碎，此过程重复进行，物料由大到小进入一二三反击腔重复进行破碎，直到物料被破碎至所需粒度，由出料口排出。石料由机器上部直接落入高速旋转的转盘；在高速离心力的作用下，与另一部分以伞型方式分流在转盘四周的飞石产生高速碰撞与

高密度的粉碎，石料在互相打击后，又会在转盘和机壳之间形成涡流运动而造成多次的互相打击摩擦粉碎，从下部直通排出。反击式破碎机经优化设计成低转速多破碎腔冲击型破碎机，其线速度较一般反击破降低0%-5%，以低能耗获得高的生产能力。

大理石反击式破碎机性能：多腔均匀破碎，适宜破碎硬岩；低矮的大进料口，便于生产线布置和增大进料尺寸；新型耐磨材料使板锤反击板和衬板使用寿命更长；高铬板锤独特的反击衬板,尤其全国采石场适用于硬岩破碎高效节能；硬岩破碎高效节能；均整板结构使排料更呈小粒径和立方体形，无内纹；产品形状呈立方体，排料粒度大小可调；简化破碎流程；全液压开启，便于维修及更换易损件；进料口大破碎腔高适应物料硬度高，块度大产品石粉少。高达机器服务理念：上海高达机器以精湛的工艺和先进技术水平赢得了许多荣誉，上海高达机器视质量为生命，奉用户为上帝。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/uAvJQuanGuogTJ2a.html>