

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



广西洗矿设备,广西洗砂机,广西洗砂机械

洗石机又称螺旋洗石机,螺旋洗砂机,洗石子机,洗矿石机,洗粉机,洗泥机,洗石头机广西洗矿设备,广西洗砂机,广西洗砂机械适用于建筑工地砂石厂玻璃厂水电站等单位所用的小颗粒砂石所需的海鲜选分级和脱水。

螺旋洗砂机是在倾斜布置的水槽下部形成沉淀池，螺旋头部没入沉淀池内，螺旋由电动机经减速机减速驱动螺旋旋转，由沉淀池底部给入清洗水，从而完成清洗，脱水和分级三种功能。洗石机：用于建筑工地砂石厂预制厂及水电工地大量用砂石的脱泥筛选作业，也可用于矿石选别作业的机器。

滚筒洗石机是让石子在滚筒中随滚筒的转动互相碰撞摩擦,翻滚并加高压水枪喷洗,因而需水量大,但产量大。砂石洗选机可清洗分离砂石中泥土和杂物，其新颖的密封结构可调溢流堰板可靠的传动装置，确保清洗脱水的效果。

广泛广西洗矿设备,广西洗砂机,广西洗砂机械适用于公路，水电，建筑等行业的洗选分级除杂，以及细粒度和粗粒度物料洗选等作业，对建筑和筑路用砂石尤为适宜。六螺旋洗石机安装调试和试运转：螺旋洗石机运到后，使用单位应立检查各零部件是否齐全，有无损坏。洗石机安全规则机器在启动前先用手旋转转子，检查机器各部有无异常现象使用单位应根据现场具体情况，在三角皮带上安装防护设备后，才能运转。

在机器运转时，如发现有不正常的振动或响声时，应立即停止加料，待箱内物料排尽后，立停止电机，停机检查，排除故障后，才能继续运转。 洗砂（沙）机应用范围：广泛用于高速公路高速铁路砂石场矿山建材交通化工水利水电混凝土搅拌站等行业中对物料的洗选。 洗砂（沙）机工作原理：工作时，电机通过三角带减速机齿轮减速后带动叶轮缓慢转动，砂石有给料槽进入洗槽中，在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水；同时加水，形成强大水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，完成清洗作用。 洗砂（沙）机性能特点：该洗砂机结构简单，性能稳定，叶轮传动轴承装置与水和受水物料隔离，大大避免了轴承因浸水砂和污染物导致损坏的现象发生。该机用于砂石场洗砂时与传统的螺旋洗砂机相比有明显优势如下：中细砂和石粉流失极少，所洗建筑砂级配和细度模数达到国家《建筑用砂》《建筑用卵石碎石》标准。 洗砂机设备安装注意事项：该洗砂机（洗沙机）采用先进技术，结合国内砂石行业实际情况研制的高效洗砂设备，该洗沙机具有洗净高度，结构合理，产量大，洗砂过程中砂子流失少，尤其是其传动部分均与水砂隔离，故该洗砂机故障率大大低于目前常用洗砂机，是国内洗砂行业升级换代的最佳选择。 砂石生产线三大性能优势砂石生产线是一种生产建筑用砂和石料的专用设备，比传统制砂机节能百分之五十至六十左右，砂石生产线广泛用于石料厂矿山冶金建材公路铁路水利化工等到部门。较为便捷的维护运行方式，相对于其他生产线设备设备维护保养简便，易损件彩用目前国内最新高强耐磨材料，损耗小，使用寿命长，能为客户带来可观的经济效益。全自动化的操作流程，生产效率更高工作效率更优化，自动化程度高，破碎比大，生产效率高，处理量大，经过破碎的产品呈立方体状，针片状含量低，无内裂缝，搞压强度高。应用范围更广成功应用于石灰石玄武石花岗岩鹅卵石等岩石的破碎加工，破碎后的成品质量完全达到GB-标准，为高等公路铁路水利混凝土搅拌站等行业提供了合格骨料。

斗式砂石洗选机本系列洗砂机采用国外先进技术，结合国内外砂石行业实际情况推出的高效节能洗砂设备，其具有结构合理，处理量大洗净度高，中细砂流失小，特别是其传动部分均与水砂隔离，无磨损。厂区面积近万平方米，拥有固定资产余万元，年创产值近万元，拥有职工余名，各类工程师人，中级职称余人。并且被授予多种荣誉称号，如：中国中轻产品质量保障中心授予质量信誉双保障示范单位中国品牌发展监督管理委员会中国商品质量名优品牌中心中国压球机质量公认十佳名优品牌等。

在市场经济瞬息万变，充满挑战的环境中，本企业采取一系列的改革措施，广泛引进科技管理人才，加快产品的更新换代，现代化的管理快捷周到的服务，使隆晨人挺立在行业潮头。螺旋洗石机本机是应用最广的机械分级设备之主要用于金属矿洗选流程中，将矿浆中的矿粒按粒度进行分级，也可用于洗矿作业的脱泥脱水。性能特点1该洗砂机结构简单，性能稳定，叶轮传动轴承装置与水和受水物料隔离，大大避免了轴承因浸水砂和污

染物导致损坏的现象发生。

机械设备

该洗砂机（洗砂机）采用先进技术，结合国内砂石行业实际情况研制的高效洗砂设备，该洗砂机具有洗净高度，结构合理，产量大，洗砂过程中砂子流失少，尤其是其传动部分均与水砂隔离，故该洗砂机故障率大大低于目前常用洗砂机，是国内洗砂行业升级换代的最佳选择。对于制砂生产线中，制砂机，洗砂机，振动筛，给料机，破碎机，，对是必不可少的制砂产品结构特点，结构简单，运行稳定。该机具有洗净度高结构合理处理量大功耗小砂子流失少（洗砂过程中），另外GX系列洗砂机传动部分均与水砂完全隔离，故其故障率远远低于目前常用的洗砂机设备。洗砂机工作原理：洗砂机工作时，电机通过三角带减速机齿轮减速后带动叶轮缓慢转动，砂石由给料槽进入洗槽中，然后在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面上的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水；然后同时加水，形成强大的水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，完成清洗作用。干净的砂石由叶片带走，最后砂石从旋转的叶轮倒入出料槽，完成整个砂石的清洗作用洗砂机的电动机常见故障及维护洗砂机在使用过程中常因为电机故障影响生产，主要的故障现象有1定转子铁芯故障检修定转子都是由相互绝缘的硅钢片叠成，是电动机的磁路部分。 轴承过度磨损或装配不良，造成定转子相擦，使铁芯表面损伤，进而造成硅钢片间短路，电动机铁损增加，使电动机温升过高。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/uDj1GuangXiW0kvq.html>