8003000给料机技术参数

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通!周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

8003000给料机技术参数

槽体振动给料的振动源是激振器,激振器是由两根偏心轴(主被动)和齿轮副组成,由电动机通过三角带驱动主动轴,再由主动轴上齿轮啮合被动轴转动,主被动轴同时反向旋转,使槽体振动,使物料连续不断流动,达到输送物料的目的。

在制砂生产流程中可以把块状颗粒状物料从贮料仓中均匀定时连续地给到受料装置中去,从而防止受料装置因进料不均而产生死机的现象,延长了设备使用寿命!振动给料机性能特点振动平稳工作可靠寿命长;可以调节激振力,可随时改变和控制流量,调节方便稳定;振动电机为激振源,噪声低,耗电小,调节性能好,无冲料现象。

振动给料机结构简单,运行可靠,调节安装方便,重量轻,体积小,维护保养方便,当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。

原文地址:http://jawcrusher.biz/zfj/ufxH80TPbqb.html