

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



矿物微波拌酸熟化浸出设备

型号：石灰石破碎机石膏破碎机石英石破碎机等等关键字：破碎机磨粉机描述：我其生产效率高运行成本低产量大收益高，成品石子粒度均匀粒形好。型号：工业破碎机化工破碎机建筑垃圾破碎机等等关键字：破碎机磨粉机描述：运行成本低节能产量大污染少。

型号：液压旋回破碎机齿辊式破碎机风选粉碎机等等关键字：破碎机磨粉机描述：运行成本低节能产量大污染少。型号：磨粉生产线石英石生产线水泥熟料生产线等等关键字：水泥熟料生产线石英石生产线描述：产品性能优越品质稳定。公司秉承欧美先进工业微波加热技术，专业从事微波加热工业应用技术研发及装备制造，集成供应工业微波炉装备精品（ ~ ），系列产品有：连续微波烧结炉，高温微波合成设备，高温微波热解设备，微波煅烧设备，微波矿物微波拌酸熟化浸出设备还原设备，标准化微波高温实验炉（现货供应），微波干燥设备，大型真空微波干燥房。为了加工处理低品位矿石，许多国家开展了改进浸出方法的研究，其中拌酸熟化浸出法是近年来发展起来的一种有效的浸出方法。详细探讨了FeCl₃浸出黄铜矿理论基础及其工业生产工艺流程，并结合实验数据图表等形式具体阐述各不同条件因素造成铜浸出率变化的本质原因，通过实验得到了FeCl₃浸出黄铜矿过程最佳条件。文中矿物微波拌酸熟化浸出设备还提出引入超声处理技术强化铁盐浸出黄铜矿这一新颖研究方法，通过各因素试验，探讨了超声技术影响铜浸出率内在因素。

微波设备

其结构主体为螺旋或旋桨推进式逆流浸出提取器或提取器组，其特征是：在上述逆流浸出提取器（组）的外壁上装置有由若干个紧固于壁上且互相并联连接的换能器基元组成的超声波换能器，该换能器能够接收由超声波发生器输送的功率电信号而向提取液中发射超声波，以加快完成浸出提取，提高工作效率。利用该方法和装置，可连续自动地浸出含致孔剂复合物支架中的致孔剂，并可同时处理多个含致孔剂复合物支架。c--浸出油厂负压蒸发二次蒸汽利用工艺及设备摘要本发明公开一种浸出油厂植物油制取工艺及设备，具体地说是油脂浸出采用负压蒸发二次蒸汽利用工艺及设备。

矿物微波拌酸熟化浸出设备利用机械真空泵负压蒸发器真空冷凝器及中间罐中间泵等设备组合，达到混合油负压蒸发蒸脱机二次蒸汽有效利用的工艺效果，从而实现了在油料浸出过程节约蒸汽节电和节水的目的。c--一种海洋锰结核的芳胺矿物微波拌酸熟化浸出设备还原浸出方法摘要一种海洋锰结核的芳胺矿物微波拌酸熟化浸出设备还原浸出方法，涉及一种矿物微波拌酸熟化浸出设备还原浸出提取氧化锰矿石特别是海洋锰结核中有价金属的方法。

在常温常压下，将海洋锰结核粉碎制浆，加入酸和芳胺类化合物，在常规浸出槽中直接浸出，固液分离，丢弃浸渣，浸出液送金属回收。

由于用芳胺类化合物矿物微波拌酸熟化浸出设备还原酸浸氧化锰矿石反应的动力学特性很好，反应速度快，浸出率高，设备简单，因此是一种有实际应用前景的方法。c--钼镍矿的浓酸熟化浸出解聚溶剂萃取工艺摘要一种化工冶金领域的钼镍矿的浓酸熟化浸出解聚溶剂萃取工艺方法。方法采用高效的浓硫酸熟浸和独特的解聚萃取相结合的分相方法对钼镍进行有效地和快速的分离从而获得很高的经济技术指标和效益。

\$所得产品钼酸铵或三氧化钼中的钼可用于各种高级合金钢的添加元素，农作物和人体需要的微量元素；硫酸镍铵可用作合金钢和磁性材料的原料，用于分析试剂和电镀工业上。c--蛇纹石中氧化镍硫酸浸出提取法摘要本发明披露了一种硫酸浸出法提取蛇纹石中低品位氧化镍的方法，常压下加温浸取，浸出液用固体沉淀剂沉淀镍金属，产出镍精矿品位高达~%，是一种投资少，工艺简单，操作安全无毒，产出高成本低的提取低品位氧化镍的方法，不仅矿物微波拌酸熟化浸出设备适用于蛇纹石中氧化镍的提取，而且也矿物微波拌酸熟化浸出设备适用于从其矿物微波拌酸熟化浸出设备含有低品位氧化镍的矿石中提取镍，具有广泛的应用前景。c--用复合抑制剂提高碳质金矿氰化浸出率和回收率的方法摘要一种用复合抑制剂提高碳质金矿氰化浸出率和回收率的方法

，其特点是在碳质氧化型金矿氰化工艺中引入复合抑制剂，这种复合抑制剂是由分子大小形态和极性不同的多种有机物按适当的配比在特定的条件下制备而成，矿物微波拌酸熟化浸出设备能有效地抑制碳质物对氰化液中金的吸附能力。如金品位为 . ~ 克 / 吨，有机碳含量为 . ~ % 的氧化型金矿采用炭浸炭浆锌置换或堆浸工艺都可使金的浸出回收率分别提高 3 % 至 % 以上，有显著的经济效益和社会效益。c--一种在升高的温度下从浸出溶液中萃取铜的方法摘要本发明涉及从含铜浸出水溶液中萃取铜的方法，其中浸出溶液的温度至少为 。

这种方法包括：将含水溶液与一种具有结构式(i)的萃取剂相接触，这里r是一个直链或者支链的c-烷基，r是h或者ch。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/yPtrKuangWuHutUS.html>