

东北金矿石加工碎石机重庆生产厂家大型鄂式碎石机轴承怎样拆卸

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



东北金矿石加工碎石机重庆生产厂家大型鄂式碎石机轴承怎样拆卸

具体说来，鄂式破碎机轴承的拆装需要注意以下事项：轴承拆卸的注意事项要保护轴头不被破坏，可以制作受力面厚度为mm的套子套在轴头上，这样可以避免飞轮直接撞击偏心轴而损坏轴头。要将动鄂立放，其下面用飞轮垫好，使其离开地面一定高度，尽量使动鄂腔的轴线与水平面垂直，再在其下燃烧木柴，让火焰从腔中穿过，重工建议将动鄂腔加热小时左右后，再吊起偏心轴，垂直落入腔内。为保证轴承安装准确到位，在起吊端的轴头提前安装好轴承的油封端盖与挡圈，再装上外部的轴承，至此，端盖及轴承安装到位。偏心轴安装就绪后，保持动鄂不动，紧接着安装另一个飞轮，采用三根比较合适的双头螺栓，一头放入轴头的三个螺孔内，然后，水平吊起飞轮，注意飞轮上下方向，慢慢向下放，轴孔穿过这三根螺栓，平键与键槽对正，在三根螺栓上套上轴端盖，加上垫板，拧上螺帽，向下压飞轮，同时用力敲击飞轮，使飞轮很快安装完毕。

在中国全面跨入高速公路高速铁路等的建设的时代，高标准严要求的各项指标，对砂石料的生产设备随之提出越来越实际的问题。

该公司多位破碎制沙专家结合中国的矿山条件经过改进设计，是目前国内独家生产的具有世界先进水平的高性能制砂设备。作为世纪年代发展起来的破碎机型，已在砂石场广泛应用，被用户公认为最有效的砂石设备，通

常直称为制砂机。

从国际上来看，立轴冲击式制砂机（冲击式破碎机）的先进技术体现在个方面：灵活的机械性能优秀的耐磨材料和零件设计，有效的粉尘控制。

与其配备的液压系统和润滑系统保证设备安全正常工作，尤其是液压系统能够控制推动缸灵活地调节排矿口的大小来控制出料粒度和产量，不需要任何起吊设备。电气控制系统独特，并设有多项电子智能显示与自锁控制相结合的设备安全保护系统，能够安全地控制油温油压油流量，遇紧急情况及时报警等功能。从业多年来，始终致力于矿山破碎设备制砂设备和工业磨粉设备，为高速公路铁路水电等大型工程项目提供高等级砂石料解决方案和高端成套设备。余年的机械研发与生产经验余万平方米的生产基地专业的技术与服务队伍为世邦集团打造百年基业提供了不竭动力。目前，世邦机器全部按照ISO国际质量认证体系标准进行设计生产组装检测，销售网络覆盖全球多个国家和地区。

上海市著名商标高新技术企业首批企业信用等级A认定砂石行业先进生产企业等不断更新的称号，客观彰显了世邦实力。

自年起施行人才发展战略以来，来自北大清华上海交大等地的优秀人才加盟世邦团队，使集团事业更加富有朝气和活力。上海世邦致力于将现代化先进科技与优秀技术传统相结合，不断改进设备，竭力为客户提供最优质高效的产品；同时东北金矿石加工碎石机重庆生产厂家大型鄂式碎石机轴承怎样拆卸还专注于售前与售后服务体系的建设，向客户提供专业的系统解决方案，为实现客户和员工价值最大化不断奋斗。敢于创新追求卓越的世邦团队将继续用优质的产品专业的技术至诚的服务，帮助客户创造更大收益，用实际行动来推动世界机械制造行业的建设。进入公司黄页上海世邦机器有限公司行卓越之道，尊重世邦价值——上海世邦机器有限公司是一家集研发生产销售服务于一体的高新技术企业。

高科技含量高可靠性低使用维护成本，使我们的产品一直处于业界领先水平，目前已出口到多个国家，被广泛应用于全球矿业和建筑业。由于其工作任务繁重，工作环境恶劣，因此轴承的磨损现象严重，为此我们必须定期对鄂式破碎机的轴承进行检修，从而来延长破碎机的使用寿命。

厂家大型

检查轴承温度和润滑在运转中要注意轴承的温度，保证轴承保持良好的润滑状态，并且注意音响和振动有无异常。鄂式破碎机机架轴承座或动颚内温升过高的可能原因：轴承断油或油注入太多；油孔堵塞，油加不进；飞槽轮配重块位置跑偏，机架跳动；紧定衬套发生轴向窜动；轴承磨损或保持架损坏等；非轴承温升，而是动颚密封套与端盖磨擦发热或机架轴承座双嵌盖与主轴一起转动，摩擦发热。

鄂式破碎机机架轴承座或动颚内温升过高的排除方法：按说明书规定，按时定量加油；清理油孔油槽堵塞物；调正飞槽轮配重块位置；拆卸机架上轴承盖，锁紧紧定衬套和拆下飞轮或槽轮，更换新的紧定衬套；更换轴承；更换鄂式破碎机端盖与密封套，或松开机架轴承座发热一端的上轴承盖，用保险丝与嵌盖一起压入机架轴承座槽内，再定上轴承盖，消除嵌盖转动。具体说来，鄂式破碎机轴承的拆装需要注意以下事项：要保护轴头不被破坏，可以制作受力面厚度为mm的套子套在轴头上，这样可以避免飞轮直接撞击偏心轴而损坏轴头。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/0o06DongBeirsIhE.html>