

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



PXZ1216技术参数

我国现有的轻型旋回破碎机（用于破碎中等或中等以下硬度的各种物料）共有种规格，重型旋回破碎机（用于破碎中等或中等以上硬度的各种物料）共种规格，其中种大规格的为中国第一重型机械集团公司独家生产。

另外，沈阳重型冶矿机械制造公司于年从美国富勒公司引进了TRAYLOR型旋回破碎机的设计制造技术，且制造出具有世纪年代国际水平的PX型旋回破碎机，全系列共有种规格。旋回破碎机主要用于大型矿山及其选矿厂以及部分中型矿山及其选矿厂的粗碎作业，另外也可用于少数水泥厂的粗碎作业，但国内总的需要量仍然比较少。我国旋回破碎机的型号规格有两种表示方式：PXZ(Q,F) × × × / × × × : P——破碎机，X——旋回式，Z(Q,F)——重型（轻型，富勒型），× × ×——给料口宽度（mm），× × ×——排料口宽度(mm);PXZ(Q,F) × × × × : 其含义与上述相同，但给料口和排料口的尺寸分别以dm和cm为单位。

一重该厂只生产PXZ重型液压旋回破碎机，其技术性能参数列于表，表中的后种大规格旋回破碎机为该厂的独家产品，其生产能力达到-t/h，是目前国内最大的破碎设备。沈重该厂是我国旋回破碎机的主要生产厂，所生产的PXZ型PXQ型和PX型液压旋回破碎机及其技术性能参数分别列于表5，主要零部件质量分别列于表6，设备外形和安装尺寸分别示于图和表图和表。表旋回破碎机技术性能参数（中重）沈冶该厂生产普通型和液压型旋

回破碎机，规格较多，其技术性能列于表。俄罗斯重型机械联合公司矿山设备技术公司（以下简称俄罗斯重型机械）其中国代理公司为北京中兴伟华经贸有限公司。

俄罗斯重型机械联合公司矿山设备技术公司的破碎机广泛用于选矿企业黑色和有色冶金钻石开采水泥煤炭化工原料矿山道路建设非矿物原料工业。

其多台旋回破碎机和圆锥破碎机工作在欧洲亚洲和非洲等多个国家，并且在破碎机的高生产能力可靠性和方便服务方面已有年的经验。

该公司生产粗碎用KK 型和中碎用KP 型旋回破碎机，其中KK -/型旋回破碎机示于图。结构特点： 独到的破碎锥液压支承结构简单可靠； 用热处理过的锻件支承轴承受垂直载荷，其工作表面的专门形面保证破碎锥沿其轴末端纯滚动； 这种支承结构有别于滑动支承对边缘接触和润滑条件不敏感，事故载荷对支承轴的工作能力无影响，因此没有必要使用气体和弹簧减震器。电脑设计方法以及设计和应用粗破碎和中破碎作业用破碎机的丰富经验，得以制造适合各种使用条件的完善剖面的破碎腔。

破碎腔的主要优点： 由于曲线和不堵塞的破碎腔形面而得到大的生产能力； 用高锰含铬合金钢制造的高耐磨衬板降低了衬里钢材消耗； 排料口有效的调节能力保证了稳定的产品质量； 衬板的结构考虑了破碎腔不同高度磨损的分布特性，可确保降低衬里钢材消耗。破碎机的符号标志包括其型号和给料口排料口用毫米表示的宽度尺寸，例如，KK -/或KP -/。

矿山设备技术公司为粗破碎和中破碎机器配备了用于繁重安装维修劳动的机械化工具，机械化的维修服务手段节省了工时和生产开支。其主要服务工具如下： 位于机架水平套管中的液压缸简化并加快了传动轴的安装和拆卸； 专用的液压螺帽保证大直径螺纹连接可靠地拧紧。例如，梁破碎盘机座和液压缸之间的螺栓紧固； 为破碎机所装备的排料口调节液压缸提供了专用的提升台车，借助PXZ1216技术参数进行液压缸的安装和拆卸；

除此之外，PXZ1216技术参数还可以提供：破碎壁衬板紧固螺帽的拧紧设备；破碎壁衬板拆卸设备；破碎锥上方螺纹吊挂拆卸设备；液压千斤顶用于分解圆锥和壳体配合零件。

KK -/A型破碎机主要壳体零件具有强化结构，提高了传动功率，增强了偏心的可靠性，PXZ1216技术参数适用于大型破碎工厂破碎特别坚固的物料。

有破碎锥顶部液压支承的KK -/IB 型破碎机能在可移动半固定破碎站中使用，已有多台用作移动设备，每台

年处理矿石达多万吨。在这种情况下，破碎机装备有微处理器控制系统（自动控制系统），PXZ1216技术参数借助电脑控制保障检测并激活破碎机所有主要工艺指标和参数。给破碎机单独提供生产能力为~L/min的液体油自动润滑装置；KK 和KP 型破碎机装备有黄油自动润滑站；每台液体油自动润滑装置配备有工作泵和备用泵热交换器电加热器检测仪表。包括破碎机本身内置的机械化工具；带低压控制系统的主传动电动机；带电气设备的单独黄油自动润滑（指KK 和KP 型破碎机）和液体自动润滑装置检测和控制系統；分开液体和黄油的导管和工具；液压装置和移动泵站装置，管道及其连接用的软管和器材；固定破碎机润滑和液压装置的基本器材；破碎机维修用的机械化设备工具配件；自动控制设备（用于带自动控制系统的破碎机）。

旋回破碎机立式复合破碎机，简称旋回破，旋回破工作原理，利用破碎锥在壳体锥腔中做旋回运动，对物料产生挤压，劈裂作用，用来粗碎各种矿石或岩石的重型型破碎设备。沈阳大鹏重型机器厂生产的旋回破碎机型号从PXZ-PXZ一应俱全PXZ/参数：给矿口尺寸MM,最大给料MM,排矿口尺寸：-MM,KW电机,产量-吨/小时重量：吨PXZ重型旋回破碎机特点：产量高，性能稳定出料粒度均匀，电耗低，由于旋回破碎机吃料能力较大，之所以可以不需要喂料机，直接由运输工具直接导入入料口。旋回破碎机缺点，因为体积较大，加工周期较长，对于各大矿山及采石厂客户来讲投入成本较高,厂房的基础建设构造费用较大。沈阳大鹏重型旋回破碎机在辽宁，江苏，广东，河南，河北等地均有客户，大鹏重型公司无论从售前，售中，售后环节上做到让客户满意，保证质量的前提下，价格非常合理。

旋回破碎机应用：如果客户在粗碎作业需要两台颚式破碎机的情况下，可以考虑用一台旋回破，旋回破碎机特点连续排料，破碎效率高，PXZ1216技术参数适用于生产量较大的矿山，铁矿或采石场中粗碎作业。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/UvMIpXNKn69.html>