

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



最新矿用产品

矿用产品安全标志标识AQ-本标准规定了矿用产品安全标识的分类型式尺寸材质颜色使用及管理的要求

。AQ3-AQ3-矿用产品安全标志标识标准编号：AQ3-时间：-0-大小：KB浏览次数：下载次数：556标准简介：AQ3-矿用产品安全标志标识国家标准(GB)AQ3-本标准规定了矿用产品安全标志标识的分类型式尺寸材质颜色使用及管理的要求。二一年十一月二十六日煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法第一章总则第一条为加强煤矿矿用产品(以下简称矿用产品)安全管理，保障煤矿安全生产和职工人身安全与健康，根据《煤炭法》《矿山安全法》和《煤矿安全监察条例》，制定本办法。第二条对可能危及煤矿职工人身安全和健康的矿用产品实行安全标志管理；实行安全标志管理的矿用产品目录由国家煤矿安全监察局确定与公布。国家煤矿安全监察局认定的矿用产品安全标志认证机构(以下简称认证机构)负责矿用产品安全标志的审核和颁发工作。第四条矿用产品安全标志是确认矿用产品符合国家安全标准行业安全标准，准许生产单位出售和使用单位使用的凭证。第二章取得安全标志的条件与程序第五条申请安全标志的生产单位必须具备下列条件：(一)有工商行政管理部门核发的营业执照；(二)有与生产矿用产品相适应的注册资金生产规模生产经营场所和技术力量；(三)有保证产品质量合格的生产设备；(四)有满足产品安全性能要求的检验与测试手段；(五)生产工艺先进合理可靠；(六)有完善有效的质量保证体系；(七)具备成品生产(组装)与出厂检验条件；(八)其他有关条件。第六条申请安全标志的矿用产品

必须具备下列条件：(一)满足煤矿安全生产要求，符合国家安全标准行业安全标准和《煤矿安全规程》；(二)有正确完整的技术文件；(三)采用新材料新技术新工艺生产的新产品，应当有省级安全生产监督(监察)机构认可的鉴定或评审意见；(四)其他有关条件。

第七条申请安全标志的矿用产品生产单位，应按规定填写安全标志申请书一式两份，并向认证机构提交下列材料：(一)营业执照复印件，并加盖申请单位公章；(二)产品生产标准(技术条件)产品图纸和工艺流程图等技术文件；(三)产品照片；(四)其他有关材料。第九条认证机构对通过初审的矿用产品进行技术审查现场评审及产品抽样与检验工作：(一)技术审查：组织安全标志评审人员对申请安全标志的矿用产品的标准图纸等技术文件进行审查，提出技术审查报告；(二)现场评审：组织安全标志评审人员对申请单位的资质技术力量生产设备和检测手段等生产条件进行现场评审，提出现场评审报告；(三)产品的抽样与检验：委托经国家煤矿安全监察局授权的检验机构，对矿用产品进行抽样检验，提出检验报告。

第十一条认证机构对经审查符合本办法规定条件的矿用产品，发给安全标志证书，准许在该产品和包装上使用安全标志标识；向生产单位所在地的省级煤矿安全监察机构(未设省级煤矿安全监察机构的，向省自治区直辖市人民政府指定的部门)和国家煤矿安全监察局分别备案，由国家煤矿安全监察局予以公告。

第十四条承担矿用产品检验工作的检验机构，应当严格按国家规定检验，依法保守被检矿用产品的技术秘密，对检验结果负责。

第十五条安全标志评审人员，应当按规定开展技术审查生产单位的现场评审工作，依法保守矿用产品和生产单位的技术秘密，对审查评审工作负责。第三章安全标志的监督管理第十七条矿用产品安全标志有效期届满需要延长的，生产单位应于有效期届满前日内，按申请程序申请更换安全标志。

最新新产品

第十八条安全标志有效期内，生产单位或矿用产品变更名称搬迁或被兼并及生产条件发生变化的，应按申请程序申请更换安全标志。

第十九条安全标志有效期内，有下列情形之一的，暂停使用安全标志：(一)未能保持矿用产品质量稳定合格的；(二)矿用产品性能及生产现状不符合要求的；(三)在煤炭生产与建设中发现矿用产品存在隐患的；(四)安全标

标志使用不符合规定要求的。第二十一条有下列情形之一的，撤销安全标志并予以公告：(一)安全标志有效期届满时，生产单位未在有效期届满前日内提出申请更换安全标志的；(二)矿用产品不符合安全标志要求的；(三)整改期满未经复查或者经复查不合格的；(四)被吊销或注销营业执照的；(五)擅自降低矿用产品技术标准的；(六)矿用产品已经国家决定淘汰或停止生产使用的；(七)拒绝安全标志监督检查的；(八)伪造转让买卖或者非法使用安全标志的；(九)因产品质量原因引起事故的。第二十四条生产安全标志管理产品的单位违反本办法的，视情节轻重，分别予以通报批评暂停使用安全标志撤销安全标志。第二十五条矿用产品安全标志认证机构对应予审核发放而不予审核发放安全标志，或者对不符合安全标志条件予以发放安全标志的，或者其评审人员在审核发放安全标志过程中滥用职权徇私舞弊的，按国家有关规定予以处理。关注方法：扫描二维码，或搜索微信号：law-lib软件收录-法律法规司法解释规范性文件及地方性法规约万件。《法律图书馆》在线数据库收录年至今法律行政法规部门规章司法解释规范性文件事务性文件；地方性法规地方政府规章地方政府规范性文件；国际条约英文法律英文行政法规英文地方性法规；各地裁判文书仲裁裁决合同范本法律文书立法草案法规释义参考文件等信息；数据库记录近万件，每天增加法规数百件。为贯彻“安全第一预防为主”的安全方针，严格执行煤矿安全规程，防止伪劣不合格产品进入矿井生产过程，保障安全生产和职工人身安全，促进公司安全发展，特制定本办法。一煤矿安全标志的范围煤矿所有的电器设备爆破器材通讯信号装置钻孔机具及附件提升运输设备及容器通风防尘设施阻燃及抗静电产品环境安全工况检测监控系统及配套控制装置自救器呼吸器及防护装置支护设备及上述范围内的进口产品。

二矿用产品的必备证件各单位在设计选型和采购矿用产品前，必须由意向厂家首先出示生产许可证书质量合格证书防爆合格证书（防爆产品）和煤矿工业安全标志准用证书的原件。（下列六证：生产许可证，检验合格证，产品出厂检验合格证，煤炭工业安全标志准用证，防爆合格证，工业试验证）。三组织领导为加强对煤矿矿用产品在设计生产检修检验测试过程中的管理工作，公司特成立领导小组：组长：董事长总经理副组长：各分管副总经理安监处处长成员：各分管副总工程师各部室各单位主要负责人领导小组下设管理办公室，办公室设在机电部，机电部长兼任办公室主任，机电部技术人员为办公室成员，具体负责煤矿安全标志产品组织协调和日常管理工作。同时，对各单位职责范围划分如下：安监处安监处为公司下属各单位矿用产品安全标志使用情况的监督和检查部门。负责监督和参与公司所属单位，对应执行煤矿矿用产品安全标志设备及装置的选型和技术改造的认证情况，并对产品制造和销售单位的资质及执行“五证”（工业性试验证防爆合格证检验合格证生产许可证安全标志准用证）情况进行检查。负责新技术新工艺新设备新材料推广中的安全监督工作，审查使用期间各项安全技术措施制订贯彻和落实情况。不定期对各单位执行煤矿矿用产品安全标志的管理情况及专业人员配备培训工作进行检查，并对采购和使用无安全标志的产品的单位和负责人提出处罚意见。协助地方政府劳动安全监督部门煤矿安全监察部门技术监督部门做好矿用产品的安全性能的监测和检查等各项工作。

机电部负责公司单位所有矿用产品安全标志的管理工作，并对煤矿矿用产品购置和使用及维修情况进行注册登记。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/WnriZuiXinye09A.html>