

电磁振动给料机控制箱是什么

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



电磁振动给料机控制箱是什么

控制箱外形尺寸：mm（长）×mm（宽）×（高）mm可控硅工作采用脉冲移相触发，能有效的控制电流和电压的突变，可使负载平稳起动，可确保可控硅的安全使用。

本机使用方便，式样新颖，底壳下装有金属支撑架及安装孔，既可悬挂，又可平放，为本机的安装与操作提供了方便。气幕喷淋控制箱由过渡硃供应商：江苏方华阀门充灌设备有限公司产品图片防爆控制箱价格(元)：控制箱可据用户图纸生产，可实现远距离控制，自动控制温度控制光控声控等我们按非标生产以满足用户现场的需要。

供应商：东西仪（北京）科技有限公司产品图片DK-A电控箱价格(元)：在DK-的基础上，增加了双传感器控制，对压缩机和化霜器分别进行温度控制，更安全贴心。常州诚恒仪表有限公司专业生产双金属温度计,玻璃转子流量计,耐震压力表,手摇式温湿度计,电容式液位计<http://chinachengheng.com>常州诚恒仪表有限公司主要产品有：石油温供应商：常州诚恒仪表有限公司产品图片DK-电控箱价格(元)：在DK-5的基础上增加了化霜功能及控制。常州诚恒仪表有限公司专业生产双金属温度计,玻璃转子流量计,耐震压力表,手摇式温湿度计,电容式液位

计<http://chinachengheng.com>该DK-电控箱由常州诚恒仪表有限公司生产销售！“诚恒仪表”以“质量第一用户第一

电磁振动给料机控制箱是什么

供应商：常州诚恒仪表有限公司产品图片DK-电控箱价格(元)：功能特点：本产品是我司专为制冷用户精心设计的一款产品，产品功能实用，保护全面，操作方便，性能稳定可靠，是一款性价比很高的产品。技术参数：电源：三相五线（或三相四线）VAC% 测控温范围：- ~+ 测控温精度： 温度设置上下限控供应商：常州诚恒仪表有限公司产品图片DK-电控箱诚恒价格(元)：功能特点：本产品是我司专为制冷用户精心设计的一款产品，产品功能实用，保护全面，操作方便，性能稳定可靠，是一款性价比很高的产品。技术参数： 电源：三相五线（或三相四线）VAC% 测控温范围：- ~+ 测控温精度： 温度设置上下限控供应商：常州诚恒仪表有限公司关于“电磁振动给料机控制箱XKZG电控箱XKZOG价格,供应商”信息由企业自行提供，内容的真实性准确性和合法性由发布企业负责。

鹤壁市信邦通用机械有限公司专业生产XKZ-G型控制箱，专控GZ-GZ型系列电磁振动给料机控制仪器，该控制箱弥补了原老式控制箱许多不足之处，突出了该控制器在使用过程中所具有的优点，对电磁振动给料机使用过程中稳定起了关键作用。控制箱外形尺寸：mm（长）×mm（宽）×（高）mm鹤壁市信邦通用机械有限公司专业生产XKZ-G型控制箱，专控GZ-GZ型系列电磁振动给料机控制仪器，该控制箱弥补了原老式控制箱许多不足之处，突出了该控制器在使用过程中所具有鹤壁市信邦通用机械有限公司专业生产XKZ-G型控制箱，专控GZ-GZ型系列电磁振动给料机控制仪器，该控制箱弥补了原老式控制箱许多不足之处，突出了该控制器在使用过程中所具有的优点，对电磁振动给料机使用过程中稳定起了关键作用。可控硅工作采用脉冲移相触发，能有效的控制电流和电压的突变，可使负载平稳起动，可确保可控硅的安全使用。GZ系列电磁振动给料机产品概述GZ系列电磁振动给料机广泛应用于冶金矿山煤炭建材化工电力粮食机械等行业，可将颗粒状粉状物料均匀连续定量地送至受料装置。由于给料槽中的物料在给料过程中连续地被抛起，并按抛物线的轨迹向前进行跳跃运动，因此给料槽的磨损较小。本系列电振机的控制设备采用了可控硅半波整流线路，因此在使用过程中可以通过调节可控硅开放角的办法方便地无级地调节给料量，并可以实现生产流程的集中控制和自动控制。

GZ系列电磁振动给料机主要用途电磁振动给料机广泛使用在冶金煤炭电子机械化工建材轻工粮食等行业中，在生产流程中，用于把块状颗粒状粉状物料从贮料仓或漏斗中定量均匀连续地给到受料装置中去。

GZ系列电磁振动给料机工作原理电磁振动给料机的激振器电磁线圈的电流是经过单相半波整流的，当线圈接通后在正半周内电流通过，衔铁与铁芯之间便产生了一脉冲电磁力互相吸引，这时槽体向后运动，激振器的主弹簧发生变形储存了一定的势能，在负半周线圈中无电流通过，电磁力消失，主弹簧释放能量，使衔铁和铁芯朝反方向离槽体向前运动，于是电磁振动给料机以交流电源的频率作每分钟次的往复振动，由于槽体的底平面与激振力作用线有一定的夹角，因此槽体中的物料沿抛物线的轨迹连续不断地向前运动。控制箱基本电路采用先进的移相触发器控制固态继电器作为主回路整流控制原件，可靠性好寿命长，是一种新型控制电路。

电磁振动

实际生产率和给料机的安装方式料层的厚度物料含水量粘性摩擦系数等有关，选用时请参考详细选型手册。

鹤壁市中冶矿山通用机械厂是一家为冶金矿山煤炭电力等行业部门，生产制造矿山给料机械输送振动机械设备的专业厂家。是国家定点生产厂，是机械部行业组长厂，具有多年的生产历史，经验丰富，技术力量雄厚，拥有先进的工艺和测试手段。我厂主要生产：振动筛分机振动给料机振动输送机振动破磨机振动混合机振动平台振动提升机振动电机等系列产品。XKZ-G控制箱信息内容：XKZ-G和XKZ-G型电控器，属G系列电磁振动给料机的电能控制仪器，是XKZ-G和XKZ-G型电控器的更新换代产品，弥补了原机型的不足，突出了该机型的特点，对G系列电磁振动给料机稳定正常作用起了关键作用。外形尺寸：mm（长）×mm（宽）×（高）mm—本机特点：电控器主回路采用可控硅作变流调节。三注意事项：通态浪涌电流 I_{tsm} 在寿命期内，浪涌次数有一定限制，因此，一般不要人为的对负载短路。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/ifigDianCidIMHa.html>