

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 磨粉末的机器,磨粉机(广州),磨粉机----四川

有效期磨粉末的机器,磨粉机(广州),磨粉机----四川还剩天举报该信息广州雷迈机械所生产的不锈钢五谷杂粮磨粉机专业针对客户在操作使用上所出现的问题从而对磨粉套（粉碎套）都采用改良后的新款，主要磨盘上已采取了动平衡设计，电机功率加大，以确保了磨粉机的动力保障，进出料顺畅，噪音小，解决了闷机卡死的现象，确保客户使用更流畅！五谷杂粮磨粉机能将各种粮食中药材研磨成~目的均匀粉末。该机属连续投料式作业，结构简单大方，噪音小，容易操作，粉碎细腻，无粉尘，磨粉末的机器,磨粉机(广州),磨粉机----四川适用于超市和商场专柜加工店现场加工各种五谷杂粮使用。整机均保修一年，保修期内属于质量问题，公司免费提供配件和维修，如属于人为损坏的维修，公司收取基本成本费用。对物料无污染：新产品改良后出料口按装有强磁功能，可以把含铁粉的物料或磨片磨损的铁粉同时吸走，能够很好的保证物料的洁净度。对粉尘无外漏：新产品改良后在粉碎腔门壁上增加了密封圈功能，以防磨粉过程中细粉末外漏，起到无粉尘外漏及污染。温馨提示不锈钢五谷杂粮磨粉机操作方法及注意事项：机器收到后先了解机器的构造机器是利用什么原理把物料打成粉末的。新机器磨片齿不平整，最好用河沙打磨（斤左右的河沙，来回磨二三次，调粗细时刚至刚好有吱吱声音时打磨）或机器空转一小时左右，调至吱吱声音时再调紧一点点。干性五谷杂粮加油性料混磨：混合料要想磨得细，油性物料所占比例做好低于%，比例越高，磨出的料越容易成浆状而且粘机；比例越低，磨出来的粉

才能越细而且不会粘机。特别是到了三十来岁之后，由于肾中精血逐渐亏虚，再加上长时间地超负荷工作，夜生活过多，缺少睡眠，以及家庭和社会的压力，就会产生疲劳的积累——过劳，长此以往，就会经常感到疲惫不堪，形成典型的“亚健康状态”，逐渐的，各种各样的疾病也会接踵而来。

根据南昌市多家医院体检机构每年的体检结果显示，亚健康状态的“患病”人数每年都在递增，而且该群体的年龄也越来越年轻。善瑞养生坊善瑞养生坊善瑞养生坊善瑞养生坊营养学家特别针对都市白领推出了五谷杂粮养生粥加盟，让你轻松地学会做养生粥，既方便又营养，一举两得！五谷杂粮磨粉机是将各种粮食中药材等食物研磨成~目的均匀粉末的一种机器。连续投料式作业，结构精密，噪音较小，操作简易，粉碎细腻，无粉尘，磨粉末的机器,磨粉机(广州),磨粉机---四川适用于超市和商场专柜五谷杂粮加工店使用。作用：此粥能调理气血，增强机体免疫能力，补肺气，对体弱病人有很好的滋补作用，能更快的恢复五脏精力。据《本草纲目》记载：枸杞“滋肾润肺，明目”；红枣“补中益气，养血生津”；燕麦“有润肠通便作用”；黑米“有滋阴补肾健脾暖肝明目活血的功效”。技术参数型号：HK-型（不锈钢材质）电压：V/V(根据客户需要任选)电机功率：W电机转速：r/min成品细度：~目生产能力：~kg/h外形尺寸：64mm（长宽高）机器净重：公斤特性：连续投料式生产有无筛网：无筛网可调性：进料快慢和出料细度均可调节机器的安装将机体安装在机架上，进料斗下料斗安装好，各个螺丝要紧固。

主轴转动灵活接通电源后附合机器旋转方向，（电机方向可按接线图调整），空机运转数分钟无异常声响，方可投料工作。扁齿和圆齿系精钢加工而成，动平衡好，严重磨损应更换，自制品金加工尺码要规格，每件重量差不大于克，以免振动损坏轴承和机器。特别提醒：混合料要想磨得细，油性料所占比例最好低于%，比例越高，磨出的料越容易成浆状而且粘机；比例越低，磨出的粉才能越细而且不会粘机。

我们以高度的敬业精神严谨的科学管理态度周到的售后服务赢得了广大客户的认可，并一直坚持“品质第一服务第一售后第一”实现持续改进的方针，发扬“团结奉献开拓创新”的企业精神。待磨物料从料斗进入磨粉套，磨盘的心轴和磨粉套之间的相对运转，破碎力使物料绞碎成小块颗粒；绞碎后的小颗粒在磨盘的螺旋运动下被带进两块磨片中间，磨片齿纹的相对运转，使物料在短时间内被粉碎成细小颗粒（粉剂）；粉从磨片的齿沟流出，甩向四周，同时被装在磨盘上的刮粉板带下，从出粉口出来。最新款特点新机的调节器不再需要紧固螺母来固定，调节器调节到指定位置，机器的运转不会影响调节器所在固定位置，不再需要固定。不锈钢料斗系一次性冲压成型，没有焊点，更豪华，更美观，更卫生！电机罩两面有六排散热孔，一是利于电机散热，保护电机；二是减轻箱内因密封产生的共振，震动更小。电机下方的铁板有个螺丝孔位，用长螺丝穿过螺丝孔将电机铁板牢固地固定在桌面或者台面（柜子）上；电机和桌面之间如果垫上软胶（橡胶垫），会减少震动，

达到更好的静音效果。

再盖上机盖，拧紧锁紧螺母，通好电源，打开开关，检查磨粉机是否按指定的方向运转，声音震动是否正常，如有异响或异常震动，应关机检查，排查问题直至正常，才能重新启动。启动电源，运转分钟左右，将物料放进料斗，将调节器拧至适当位置，打开下料挡板，使物料缓慢地流进磨粉腔。磨粉的粗细取决于两块磨片之间的间隙，而磨片的间隙靠调节器进行控制，根据机盖上的粗细指示，当调节器往细的方向调节时，两块磨片的间隙缩小，磨粉就变细；反之，磨粉则变粗。调节器的调节范围和力度该如何控制，可以通过耳朵听磨片摩擦产生的声音以及电机运转的声音来决定，磨片靠得越紧，声音就更响更尖锐；反之，磨片靠得不紧或者分离，声音就柔和。

所以磨含油量特别高的物料时，调节器不要调太紧，磨片间隙保持稍微靠近甚至要完全分离，才能磨成粉状（小颗粒状）。以上物料如果需磨得很细，需要配不含油或者低含油量物料，高含油量和低（无）含油量物料的比例为：?至?，而且采取磨两遍的方法，第一遍粗磨，第二遍细磨。未满岁人员超过5岁老人弱智及动作迟缓者未经学习培训未仔细查看使用说明书的人员，一律不得操作使用本机。

属连续投料式作业，结构简单大方，噪音小，容易操作，粉碎细腻，无粉尘，磨粉末的机器,磨粉机(广州),磨粉机----四川适用于超市和商场专柜加工店现场加工各种五谷杂粮使用。最新款特点 新机的调节器不再需要紧固螺母来固定，调节器调节到指定位置，机器的运转不会影响调节器所在固定位置，不再需要固定。 不锈钢料斗系一次性冲压成型，没有焊点，更豪华，更美观，更卫生！ 电机罩两面有六排散热孔，一是利于电机散热，保护电机；二是减轻箱内因密封产生的共振，震动更小。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/AvreMoFenxsvZq.html>