

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



Y355M1—6IP54

一特点和用途-型离心通风机可作为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气用，输送空气和其他不自燃的对人体无害的对钢材无腐蚀性的气体。B-型通风机可作为易燃挥发性气体的通风换气用，气体内不许有粘性物质，所含尘土及硬质颗粒物不大于 mg/m^3 。No ~ A采用B型带法兰盘与底脚的电动机，No ~ CD电动机选用该表中与Y系列对应的YB系列，安装型式为B。二 - 型B - 型离心通风机性能参数表性能表中提供的参数，若无特殊说明均按风机的标准进口状态来计算，介质为空气，压力为Pa，温度为 $^{\circ}\text{C}$ ，密度为 kg/m^3 ，相对湿度为%的标准状态。在安装操作的过程中必须注意下列几点：. 在一些结合面上，为了防止生锈，减少拆装困难，应涂上一些润滑脂和机械油。安装要求：安装风机时，输气管道的重量不应加在机壳上，注意进风口与叶轮之间间隙尺寸，而且保持轴水平位置。电机安装后，安装皮带轮或联轴器护罩，如进气口处不接进气管道时，也需加添防护网或其他安全装置（用户自备）。为安全起见，应在风机的出口或入口管路中加上阀门，起动电机时将其关闭，运转后将阀门慢慢开启，达到规定工况为止，并注意电机电流量是否超过规定值。五风机的维护(一)风机维护工作制度风机维护人员必须注意下列各点：只有在风机设备完全正常的情况下方可运转。

(二)风机正常运转中的注意事项如发现流量过大，不符使用要求，或短时间内需要较小的流量，可利用节流装置进行调节。对检查发现的小故障，应及时查明原因，设法消除或处理，如小故障不能消除，或发现大故障时，

应立进行检修。进入公司黄页成都海鸿林机电设备有限公司成都海鸿林机电设备有限公司是一家专门从事各类风机通风设备电气设备设计制造和销售的科技型企业。公司座落在美丽的天府之国四川成都，产品主要覆盖云贵川地区，销往全国，部分高端产品出口亚洲其他国家，公司重产品质量，重服务，得到客户的一致认可和好评。本公司生产销售的风机系列产品，具有高效节能降噪等优良特性，已形成二十一个系列，一千多种规格，其主要产品有工业离心风机各种空调专用风机消防排烟风机高效混流风机锅炉引风机玻璃钢风机不锈钢风机柜式风机卸料风机管道风机屋顶风机湿帘冷风机罗茨风机矿山风机隧道风机物料输送风机等，广泛应用于地铁隧道机械汽车化工建筑冶金轻工制冷锅炉造纸烟草医药等行业。展望新世纪，在社会经济浪潮日益汹涌的今天，“海鸿林”将继续坚持以质量求生存，以服务求发展，一贯秉承“优异的质量作保证，一流的服务求信誉”的经营理念，为广大新老客户提供优质的产品，优秀的服务。

SZ- \pm x %/kV, MVA kW 83.kW继电器调压开关压力释放装置各部分联管温度控制器冷却装置及控制柜端子箱各种阀门密封垫变压器油铭牌标识牌警示牌以及上述附件与控制柜和端子接线箱的全部应有的连接电缆等。包：破碎机序号设备名称规格型号主要技术参数数量备注颚式破碎机（细碎）PEF- \times 生产能力： \sim 90m/h最大进料粒度：mm台破碎物料：石膏注：本项目共分为个包，投标人可根据自身情况选择一个或多个包投标。交货期（工期）：包：合同生效后个月内；包：合同生效后个月内；包：合同生效后个月内；0包：合同生效后个月内；包：合同生效后个月内；包：合同生效后个月内；包：钢板仓制作安装周期：合同签定后个月内；包：合同生效后个月内完成；包：合同生效后个月内；包：合同生效后个月内；包：合同生效后个月内；1包：合同生效后个月内；包：合同生效后个月内；1包：合同生效后个月内。

交货地点（施工地点）及交货方式：云南省昆钢工业废渣利用开发有限公司施工工地，车板交货；包：现场制作安装。投标人资格要求：资格条件：a有本次招标采购设备供货及伴随服务能力，且具有独立法人资格的生产商或经销商；经销商须提供制造商的产品授权委托书。财务要求：a注册资金：不低于万元；b提供近三年经审计的财务报表；业绩要求：最近年的销售业绩；信誉要求：投标人没有处于被责令停业投标资格被取消财产被接管冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。招标文件售价及地点：招标文件售价 招标文件售价：包：元人民币；包：元人民币；包：元人民币；包：元人民币；包：元人民币；包：元人民币；0包：元人民币；包：元人民币；包：元人民币；包：元人民币；包：元人民币；包：元人民币；包：元人民币；包：元人民币。招标文件发售日期：自年月日至年月日止每日上午30~，下午~（节假日除外）。SZ- \pm %/kV, MVA kW kW继电器调压开关压力释放装置各部分联管温度控制器冷却装置及控制柜端子箱各种阀门密封垫变压器油铭牌标识牌警示牌以及上述附件与控制柜和端子接线箱的全部应有的连接电缆等。包：破碎机序号设备名称规格型号主要技术参数数量备注颚式破碎机（细碎）PEF-生产能力： \sim 90m/h最大进料粒度：mm台破碎物料：石膏注：本项目共分为个包，投标人可根据自身情况选择一个或多个包投标。招标文件售价

及地点：招标文件售价招标文件售价：包：元人民币；包：元人民币；包：元人民币；包：元人民币；包：元人民币；包：元人民币；0包：元人民币；包：元人民币；包：元人民币；包：元人民币；包：元人民币；包：元人民币；包：元人民币；包：元人民币。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/DwB3Y3DNM30.html>