

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



广东韶关圆锥坡750

型号：石灰石破碎机石膏破碎机石英石破碎机等等关键字：破碎机磨粉机描述：我其生产效率高运行成本低产量大收益高，成品石子粒度均匀粒形好。型号：工业破碎机化工破碎机建筑垃圾破碎机等等关键字：破碎机磨粉机描述：运行成本低节能产量大污染少。型号：液压旋回破碎机齿辊式破碎机风选粉碎机等等关键字：破碎机磨粉机描述：运行成本低节能产量大污染少。

型号：磨粉生产线石英石生产线水泥熟料生产线等等关键字：水泥熟料生产线石英石生产线描述：产品性能优越品质稳定。沈阳历史悠久,远在年前,先民们便在这里农耕渔猎,繁衍生息,创造出新乐文化,经测定属新石器时期。用圆规画图，当圆规两脚之间的距离为厘米时可以画出直径为厘米的圆，这个圆的面积是平方厘米。把下边的长方形以厘米长的边为轴旋转一周，会得到一个，广东韶关圆锥坡750的表面积是平方厘米，体积是立方厘米。如图是近六届奥运会组委会的收益情况，则在这六届奥运会中，组委会总盈利额最多的是（填城市名称）。从这四个数字中任选三个组成一个三位数，使广东韶关圆锥坡750能同时被整除，这个数可以是。

小明身高，体重，他睡觉的床的面积大约是，每晚睡眠，他卧室的空间大约是。

%=== = 小数仔细推敲认真辨析（每题分，共分）3.小强身高.4米，他肯定能安全地?过平均水深是.35米的河

。若A的等于B的，那么A必定比B小（A）一项工程，甲乙两个队合作，天可以完成。

。六年级三个班星期五的出勤情况是：一班出勤率%；二班出勤率%；三班出勤率%。

反复比较慎重选择（每题分，共分）将算式（ $a + \frac{b}{c}$ ）改写成 $a + \frac{b}{c}$ ，新算式的结果比原算式A大了B小了C大了D大了0

下面的国内大事，发生在闰年的是A001年中国加入WTO。比较甲乙丙三个数的大小，下列结果正确的是哪一个

? A . 甲 > 乙 > 丙 B 丙 > 乙 > 甲 C 甲 > 丙 > 乙 D 丙 > 甲 > 乙 23学校为每个新生编号，设定末位表示男生，表示女生

，9973表示997年入学的一年级三班的号男同学。某数的倍比的多，这个数是多少？动脑想想，动手画画（第0

题分，1题分，共分）0.请你画出一个与下面长方形周长相等的圆（并标出这个圆的半径的长度）1.下面的每一个

图形都是由 中的两个组成的。一采购项目编号JSGZ二采购项目名称韶关市市政设施管理中心韶关市20年

市区桥梁检测技术服务项目三采购预算人民币(来源：淘豆网<http://taodocs.com/p-9346825.html>)94648500元四招标代

理机构只接受报名购买本项目招标文件投标人的投标。

购买标书时须带以下资料备查法定代表人证明书及法人授权委托书原件(由法定代表人签名或盖私章);法定代表

人或被授权人身份证原件和复印件;营业执照复印件组织机构代码证交通运输部颁发的公路工程综合甲级试验检

测资质或桥梁隧道工程专项试验检测资质复印件;计量认证书(CMA)复印件;备注复印件须加盖单位公章。投标人

必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人;投标人应具有交通运输部颁发的公路工程综合甲级试

验检测资质或桥梁隧道工程专项试验检测资质;投标人须具有省级或以上质量技术监督部门颁发的CMA认证合格

证书(具有桥梁静动力荷载试验或桥梁承载力鉴定检测能力),且计量认证书在有效期内;本项目不接受联合体投标

。二采购项目服务要求(一)采购需求一览表项目内容数量完工期预算备注韶关市年市区桥梁检测技术服务项目

一项签订合同后个工作日内提供检测评估报告电子档三份,书面报告六份。人民币元注投标人必须对本项目的全

部内容进行投标报价,如有缺漏,将导致投标(来源：淘豆网<http://taodocs.com/p-9346825.html>)无效。(二)主要工作内

容及要求项目概况韶关市区十里亭大桥五里亭大桥百旺大桥良村跨线桥运营多年,所处地段交通繁忙,为了解掌

握桥梁目前整体工作状况,并更进一步地排查险情和隐患,以保证桥梁能正常安全的运营,采购人根据《城市桥梁

养护技术规范》(CJJ-)相关要求,需对该四座桥梁进行检测。十里亭大桥建成于年,跨越武江河,该桥为m板拱+m双

曲拱,主拱圈净宽m,桥面宽m,两侧各设m宽的人行道,桥长14.2m。五里亭大桥建于年,跨越武江河,全桥长m,共跨,跨径

组合#;m+#;m+m+1m+m+韶关市市政设施管理中心韶关市13年市区桥梁检测技术服务项目招标文件第页#;m+m,其中跨

为m连续箱梁,第跨主跨1m钢管砼下承拱。百旺大桥建于年,跨越北江河,全桥长m,共跨,跨径组(来源：淘豆

网<http://taodocs.com/p-9468.html>)合#1;m+#1;84m+#1;m+m+#1;84m+#1;m+1m,m跨径为空心板梁,84m跨径为箱肋拱,主跨为m

跨径钢管砼中承拱。

良村跨线桥全长m,共跨,其中跨越京广线主桥共跨,每跨跨径为m,跨为T梁,另一跨京广线铁路跨线桥为小箱梁,主桥

建于01年;引桥共跨为空心板梁,引桥建于05年。检测工作总体要求按《城市桥梁养护技术规范》(CJJ-)检查项目(并含荷载试验)对桥梁的技术状况进行全面检测,并通过各项检查工作确定的数据,对桥梁各部分技术状况综合安全评估,确定桥梁现状,提出养护措施及改造方案。检测工作主要内容按《城市桥梁养护技术规范》(CJJ-)要求,桥梁检查的主要内容有1桥面系检查 (来源:淘豆网<http://taodocs.com/p-9346825.html>)桥面铺装层纵横坡是否顺适,有无严重的裂缝(龟裂纵横裂缝)坑槽波浪桥头跳车防水层漏水。

上部结构检查钢筋混凝土和预应力混凝土梁桥的检查 梁端头底面是否损坏,箱型梁内是否积水通风是否良好;混凝土有无裂缝渗水表面风化剥落露筋钢筋锈蚀,有无碱集料反应引起的整体龟裂现象,混凝土表面有无严重碳化; 预应力钢束锚固区段混凝土有无开裂,沿预应力筋的混凝土表面有无纵向裂缝。 梁(板)式结构的跨中支点及变截面处,悬臂端牛腿或中间铰部位,刚构的固结处和桁架节点部位,混凝土是否开裂缺损和出现钢筋锈蚀;装配式梁桥应注意检查联结部位的缺损状况 组合梁的桥面板(来源:淘豆网<http://taodocs.com/p-9346825.html>)与梁的结合部位及预制桥面板之间的接头处混凝土有无开裂渗水; 横向联结构件是否开裂,连接钢板的焊缝有无锈蚀断裂,边梁有无横移或向外倾斜。钢桥的检查 构件(特别是受压构件)是否扭曲变形局部损伤; 铆钉和螺栓有无松动脱落或断裂,节点是否滑动错裂; 焊缝边缘(热影响区)有无裂纹或脱开; 油漆层有无裂纹起皮脱落,构件有无锈蚀。跨线桥广东韶关圆锥坡750还应检查防抛网隔音墙是否完好(来源:淘豆网<http://taodocs.com/p-9346825.html>)。下部结构检查墩台与基础的检查 墩台及基础有无滑动倾斜下沉或冻拔; 台背填土有无沉降或挤压隆起(搭板处路面); 混凝土墩台及帽梁有无冻胀风化开裂剥落露筋等; 石砌墩台有无砌块断裂通缝脱开变形,泄水孔是否堵塞,防水层是否损坏; 墩台顶面是否清洁,伸缩缝处是否漏水; 基础下是否发生不许可的冲刷或掏空现象,扩大基础的地基有(来源:淘豆网<http://taodocs.com/p-9346825.html>)无侵蚀。桩基顶段在水位涨落干湿交替变化出有无冲刷磨损颈缩露筋,有无环状冻裂,是否受到污水咸水或生物的腐蚀。成桥荷载试验成桥荷载试验工作内容为静载试验(主要测试截面的应力挠度以及裂缝等)及动载试验(主要包括桥梁自振频率振型冲击系数阻尼比)。

桥梁荷载试验检测内容静载试验边跨L/L/截面最大正弯矩及挠度;中跨L/L/截面最大正弯矩及挠度;内支点截面最大负弯矩;端支点截面最大剪力;桥梁结构横向分布系数;试验过程中裂缝观测。动载试验脉动试验测试在环境振动下桥梁的微小振动响应,分析桥梁的自振特性(自振频率振型);行车试验可采用接近检算荷载的单辆试验车以不同的车速匀速通过桥梁结构,测试桥梁的振动响应(阻尼比冲击系数)。 桥梁荷载试验技术要点桥梁荷载试验是一项复杂而又细致的工作,应在桥梁调查和检算的基础上,确定试验项目加载方案测点布设观测方案安全措施等内容,仔细考虑试验的全过程,预计可能出现的问题及其处理方法,制定切实可行的试验计划。在制定荷载试验计划时,应考虑荷载试验能够弥补桥梁调查和检算的不足,使桥梁承载能力评定工作进一步细致化深入化。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/GKvQGuangDongGXHB1.html>