

行星式玛瑙球磨机XRD,行星式球磨机原理图

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



行星式玛瑙球磨机XRD,行星式球磨机原理图

??DQM系列变频行星式球磨机是混合细磨小样制备纳米材料分散新产品研制和小批量生产高新技术材料的必备装置。

该产品体积小功能全效率高噪声低，是科研单位高等院校企业实验室获取微颗粒研究试样（每次实验可同时获得四个样品）的理想设备，配用真空球磨罐，可在真空状态下磨制试样。工作原理DQM系列变频行星式球磨机是在同一转盘上装有四个球磨罐，当转盘转动时，球磨罐在绕转盘轴公转的同时又围绕自身轴心自转，作行星式运动。该产品能用干湿两种方法研磨和混合粒度不同材料各异的产品，研磨产品最小粒度可至微米（ μm ）。整体一体具有定时关机自动定时正反转功能，能根据需要自由选择单向交替连续定时与不定时运行方式，提高研磨效率。该研磨机利用行星公转自转原理，研磨球在研磨碗内进行高速的运动，通过高能的摩擦力和冲击力实现样品的粉碎，可快速将样品研磨至 μm 以下。该单罐行星式高能球磨机/仪行星式玛瑙球磨机XRD,行星式球磨机原理图适用于实验室坚硬的到软而脆的样品及悬浊液中样品的研磨，是超细粉粉碎，制药行业样品处理，新材料的制备，以及材料的机械合金和机械活化的上佳选择。行星式高能球磨机（仪）可与Fritsch公司的GTM（气体温度和压力测量系统）联用，GTM系统是全球唯一的一个可以在研磨过程中测定研磨碗中气体温度和压力变化的系统。

该机可根据用户需要选配聚氨酯球磨罐尼龙罐四氟罐刚玉罐氧化铝罐氧化锆罐不锈钢罐等；该机可采用湿法或干法的形式对物料进行超细研磨；该机采用上窗透盖压力支撑杆移动脚轮，方便用户使用；变频器调速型行星式球磨机可同时显示控制频率和球磨罐转速。在球磨罐做公转加高速自转的作用下，球磨罐内的研磨球在惯性力的作用下对物料形成很大的高频冲击摩擦力，对物料进行快速细磨。KQM型行星式球磨机型号表进入公司黄页咸阳金宏通用机械有限公司咸阳市位于里秦川腹地，东邻省会西安，地处九峻山之南，渭水之北，山水俱阳，是我国中原地区通往大西北的要冲。位于市中心腹地的咸阳金宏通用机械有限公司是国内知名的专业研究设计制造超细粉体加工设备的科技型企业。我公司技术力量雄厚，生产设施先进，质量检验严格，研制生产的部分产品经厂家使用及专家评定技术性能已达到国际先进水平。

本公司的各种超细粉体加工设备可广泛用于电子材料磁性材料稀土材料矿产陶瓷磨料化工耐火材料医药乳业等行业。行星式球磨机是在同一转盘上装有四个球磨罐，当转盘转动时，球磨罐在绕转盘轴公转的同时又围绕自身轴心自转，作行星式运动。

玛瑙球磨机

将噪音和磨损降到极小，而且操作和运行过程中不会出现齿轮型球磨机可能出现的齿轮断路裂与损坏现象，极大地延长了运转的稳定性和使用寿命。）一致性，对同一种材料同一种工艺，要求两罐或四罐磨出的结果完全一致；皮带行星传动系各皮带的松紧不一致，导致四个罐的球磨自转速度不一致。型号QM-QX应用领域广泛应用于土壤地质矿产冶金电子建材陶瓷化工轻工医药环保等部门。该产品能用干湿两种方法研磨和混合粒度不同材料各异的产品，研磨产品最小粒度可至微米（ $\times \text{mm}$ ）。我公司行星式球磨机无声链传动的优点特别说明一致性好同样的工艺条件，同样的材料，四罐研磨的结果一致。

无声链传动彻底解决了皮带传动中皮带打滑皮带磨损所引起的一系列问题，同时我公司无声链传动经过特殊设计，运行噪音低。经过本公司技术人员多次实验（双行星式球磨机）的粉碎能力已达到球磨行业中从未实现的细度，（双行星式球磨机）的最细出料微米纳米。连云港市春龙实验仪器有限公司部分产品已出口到香港韩国美国台湾马来西亚印度新加坡等地，本公司愿与国内外各界宾朋共同携手，广泛合作，用科技托起明天的太阳。

主营产品：双行星式球磨机土壤样品研磨机行星式球磨机可变速率比行星式高能球磨机全方位行星式球磨机卧式行星式球磨机真空手套箱手套箱多工位手套箱惰性气体操作箱水晶研钵玛瑙研钵各种材质的球磨罐等。

双行星式球磨机信息内容：特点：球磨罐采用两个行星式运转，直线冲击，球磨效率大大提高，出料更细更均匀。

广泛应用于地质矿产冶金电子建材陶瓷化工轻工医药环保等部门，行星式玛瑙球磨机XRD,行星式球磨机原理图适用于电子陶瓷结构陶瓷磁性材料钴酸锂锰酸锂催化剂荧光粉长余辉发光粉稀土抛光粉电子玻璃粉燃料电池氧化锌压敏电阻压电陶瓷纳米材料圆片陶瓷电容MLCC热敏电阻（PTC/NTC）ZnO压敏电阻介质陶瓷氧化铝陶瓷氧化锆陶瓷荧光粉氧化锌粉料氧化钴粉料Ni-Zn铁氧体Mn-Zn铁氧体等产品的生产领域。工作原理SHQM型系列双行星式球磨机的工作原理是：在一（公转）的大转盘上安装有（自转）的两个大行星轴，作单行星式运转。同时又在两个大行星轴上安装有两个小转盘（公转）两个小转盘上安装有四个球磨罐保护座（放球磨罐用）在（自转），作双行星式运转。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/LavhXingXingdJ0d8.html>